











t e r t y u u i o p a d o p a **C A D** h k x c q w e p a d
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q
z v n s f h h **r o l l** s v n j o p a d o p **u** l z v n j g
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m **i** e r t r t y
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p **o** l z v z v n
f h k x c b m d **m o v i l i d a d** h i o s **n** h k q w e r
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j **a** z v i e z x
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c **i l** z x d g j l
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d **i** j l q w e r
v n **t** i e z x m p a d g j o p q w e r o n **d** n s g j l z
t y **a** d g j l z k x c q w h k g j l z h y **a** y u a d g j
u i **m** q w e r t b m w e r c b z v n s c **i d** i o v c q w
s f **a** g j l z v o p j l z d o r t y u d f z f h y w e r
x m **ñ** i o p a **r e c u r s o s** u j l z v z x m a n j l z
l z **o** f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m
r t x x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p
z v p a d
j l e r o
w e l z h
r t n s c
z v y u d
c b m d i
d o p a d
m a o s q w e r t y u i e z x z v n x f h k **r** c b m w e
z v n j g j l z v n s d g j l r t **r a p i d e z** z d y l
e z x m a d g j **m** z v t e c h n o l r g y e **s** o p a d g
g j l z v c q w **e** r t y t y u s f g b y u h **o** o w d e q
w e r t y w e r **m** y u i u i o k x c s z v n **l** c b m w e
j l z v n j l z **o** n s f s f h p a d u r t y **u** d o p j l
o p a d g j l m **r** i e z x m g e r t z u j l **c** v n s s f
h k x c q w e p **i** d g j l z r l z v r s w e **i** t y u u i
c b m w e r t o **a** e n f i r h n v e y t r t **ó** u i o o i
d o p j l z v n j g j l z v w y u i n p z v **n** s f h h d
o p **G I S** j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b
h k x c q w e l z v **g r u p o s d e t r a b a j o** e d o



Impresoras HP DesignJet serie T: **Ayúdeme a elegir**

Comparación de especificaciones de las soluciones de impresión de la serie T	Impresoras de producción HP DesignJet			Impresoras y multifunción de oficina HP DesignJet	
	Grandes departamentos, entornos de producción de impresión medianos			Grupos de trabajo medianos a grandes	
					
	Impresora de producción HP DesignJet T7200	Impresora multifunción de producción HP DesignJet T3500	Impresora multifunción HP DesignJet serie T2530	Impresora HP DesignJet serie T1700	Impresora HP DesignJet T1530
Tamaño de la impresora/ tamaño del papel	1067 mm (42")/A0+	914 mm (36")/A0	914 mm (36")/A0	1118 mm (44")/B0+	914 mm (36")/A0
Funciones de escaneo y copia	No	✓	✓	No	No
Versión PostScript disponible	✓; mediante una actualización de PostScript	✓; mediante una actualización de PostScript	✓	✓	✓
Velocidad de impresión (dibujos de línea)	15,5 s/página en A1/D, 165 impresiones A1/D por hora ¹	21 s/página en A1/D, 120 impresiones A1/D por hora ¹	21 s/página en A1/D, 120 impresiones A1/D por hora ¹	26 s/página en A1/D, 116 impresiones A1/D por hora ¹	21 s/página en A1/D, 120 impresiones A1/D por hora ¹
Velocidad de escaneo	No	Color: hasta 6,35 cm/s (2,5"/s) Escala de grises: hasta 19,05 cm/s (7,5"/s)	Color: hasta 6,35 cm/s (2,5"/s) Escala de grises: hasta 19,05 cm/s (7,5"/s)	No	No
Resolución de impresión	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados
Resolución de escaneo/copia	No	Hasta 600 ppp	Hasta 600 ppp	No	No
Características del escaneo	No	Escaneo a carpeta de red, FTP, unidad USB, ajustes preestablecidos, escaneo por lote y escaneo a correo electrónico	Escaneo a carpeta de red, FTP, unidad USB, ajustes preestablecidos y escaneo a correo electrónico	No	Escaneo a correo electrónico
Lenguajes de impresión (estándar)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Impresora multifunción básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Impresora básica: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4	No
Lenguajes de impresión adicionales con SKU de PostScript/actualización de PostScript (opcional)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7	Impresora multifunción PostScript®: Adobe PostScript 3, Extensión Adobe PDF 1.7 nivel 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Impresora PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext. 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensión nivel 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Formatos de escaneo (estándar)	No	TIFF, JPEG	JPG, TIFF	No	No
Formatos de escaneo adicionales con actualización de PostScript (opcional)	No	PDF, PDF de varias páginas	PDF	No	No
Cartuchos de tinta y cabezales de impresión	Seis tintas originales HP y cuatro cabezales de impresión HP Universal	Seis tintas originales HP y un cabezal de impresión HP Universal	Seis tintas originales HP y un cabezal de impresión HP Universal	Seis tintas originales HP y tres cabezales de impresión HP Universal	Seis tintas originales HP y un cabezal de impresión HP Universal
Capacidad de los cartuchos de tinta	Cartuchos de tinta de 775 ml negro mate y gris oscuro ² Cartuchos tinta originales HP de 400 ml (todos los colores)	Cartuchos tinta originales HP de 300 ml	Cartuchos de tinta originales HP de 130 y 300 ml	Cartuchos de tinta originales HP de 130 y 300 ml	Cartuchos de tinta originales HP de 130 y 300 ml
Número de rollos/ longitud máxima de rollo	Dos alimentadores de rollos (ampliables a tres); rollos de hasta 200 m (650') de largo	Dos alimentadores automáticos de rollos de carga frontal; rollos de hasta 200 m (650') de largo	Dos alimentadores automáticos de rollos de carga frontal; rollos de hasta 91,4 m (300') de largo	Un (T1700) / dos (T1700dr) alimentadores automáticos de rollos; rollos de hasta 91,4 m (300') de largo	Dos alimentadores automáticos de rollos de carga frontal; rollos de hasta 91,4 m (300') de largo
Admite hojas cortadas	No	✓	✓	✓	✓
Tamaños de núcleo de sustratos compatible	2" y 3"	2" y 3"	2" y 3" solo con accesorio opcional	2" y 3" solo con accesorio opcional	2" y 3" solo con accesorio opcional
Manejo de sustratos: salida, capacidad	Bandeja para sustratos integrada, capacidad de hasta 100 hojas A0/E; apiladora externa vendida como accesorio, capac. para 500 hojas A1/D	Apiladora de salida integrada, hasta 100 hojas A1/D de capacidad y bandeja para sustratos integrada	Apiladora de salida integrada, hasta 50 hojas A1/D de capacidad y bandeja para sustratos integrada	Bandeja para sustratos integrada	Apiladora de salida integrada, hasta 50 hojas A1/D de capacidad y bandeja para sustratos integrada
Memoria	64 GB (basado en 1 GB de RAM), ⁵ unidad de disco duro de 320 GB	128 GB (basado en 2,5 GB de RAM), disco duro de 500 GB (cifrado AES-256, FIPS 140-2 nivel 2 certificado)	128 GB (procesamiento de archivo, basado en 1,5 GB de RAM), disco duro de 500 GB	128 GB (basado en 4 GB de RAM DDR3) virtual, disco duro SED de 500 GB	96 GB (procesamiento de archivo, basado en 1,5 GB de RAM), disco duro de 500 GB
Interfaces (estándar)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), ranura para accesorio EIO Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector de host USB 2.0 de alta velocidad certificado	Gigabit Ethernet (1000Base-T)	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab);	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Accesorios de plegadora compatibles	GERA - Butterfly Extra II Folder y estefold 4211-HP	Plegadora en línea GERA - Ladybird III	Plegadora en línea GERA - Ladybird III	No	No
Universal Print Driver	✓	✓	✓	✓	✓
Impresión con PIN	No	✓	✓	✓	✓
HP Web Jetadmin	✓	✓	✓	✓	✓
Impresión móvil HP	Correo electrónico (impresión desde correo electrónico)	✓	✓	✓	✓
	Impresión en el sistema operativo	No	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶
	Aplicación HP Smart	No	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
Actualizaciones de firmware automáticas	No	✓	✓	✓	✓
Función de contabilidad de trabajos	✓	✓	✓	✓	✓
Administración de colas de impresión	✓	✓	✓	✓	✓
HP SmartStream para impresoras HP DesignJet	✓	✓	No	No	No
Servicio de alerta de enlace con el Partner para HP DesignJet	No	✓	✓	✓	✓

Impresoras y multifunción de oficina HP DesignJet

Grupos de trabajo pequeños a medianos			Equipos pequeños	Uso personal
				
Impresora HP DesignJet serie T930	Impresora multifunción HP DesignJet serie T830	Impresora HP DesignJet T730	Impresora HP DesignJet serie T520	Impresora HP DesignJet T120
914 mm (36")/A0	610 mm (24") 914 mm (36")/A1 y A0	914 mm (36")/A0	610 mm (24") 914 mm (36")/A1 y A0	610 mm (24")/A1
No	✓	No	No	No
✓	No	No	No	No
21 s/página en A1/D, 120 impresiones A1/D por hora ¹	24" : 26 s/página en A1/D, 81 impresiones A1/D por hora ² 36" : 25 s/página en A1/D, 82 impresiones A1/D por hora ² Color : hasta 3,81 cm/s (1,5"/s) ⁷ Escala de grises : hasta 11,43 cm/s (4,5"/s) ⁷	25 s/página en A1/D, 82 impresiones A1/D por hora ²	35 s/página en A1/D, 70 impresiones A1/D por hora ³	45 s/página en A1/D, 60 impresiones A1/D por hora ³
No		No	No	No
Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados	Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados
No	Hasta 600 ppp	No	No	No
No	Escaneo a correo electrónico, escaneo a la nube (a través de la aplicación HP Smart), red, USB, computadora, dispositivo móvil	No	No	No
Impresora básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HPGL/2, HP-RTL, URF	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4	JPEG
Impresora PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensión nivel 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	No	No	No	No
No	JPEG, TIFF, PDF	No	No	No
No	No	No	No	No
Seis tintas originales HP y un cabezal de impresión HP Universal	Cuatro tintas originales HP y un cabezal de impresión HP Universal	Cuatro tintas originales HP y un cabezal de impresión HP Universal	Cuatro tintas originales HP y un cabezal de impresión de larga duración HP Universal	Cuatro tintas originales HP y un cabezal de impresión de larga duración HP Universal
Cartuchos de tinta originales HP de 130 y 300 ml	Cartuchos originales HP negro mate de 69 ml; amarillo, magenta y cian de 40, 130 y 300 ml	Cartuchos originales HP negro mate de 69 ml y 300 ml; amarillo, magenta y cian de 300 ml	Cartuchos de tinta originales HP negro de 38 ml y 80 ml; individuales de 29 ml y pack de 3 (todos los otros colores)	Cartuchos de tinta originales HP negro de 38 ml y 80 ml; individuales de 29 ml y pack de 3 (todos los otros colores)
Un alimentador automático de rollos de carga frontal; rollos de hasta 91,4 m (300') de largo	Un alimentador de rollos; rollos de hasta 45,7 m (150') de largo	Un alimentador de rollos; rollos de hasta 45,7 m (150') de largo	Un alimentador de rollos; rollos de hasta 45,7 m (150') de largo	Un alimentador de rollos; rollos de hasta 45,7 m (150') de largo
✓	✓	✓	✓	✓
2" y 3" solo con accesorio opcional	2"	2"	2"	2"
Apiladora de salida integrada, hasta 50 hojas A1/D de capacidad y bandeja para sustratos integrada	Bandeja para sustratos integrada	Bandeja para sustratos integrada	Bandeja para sustratos integrada	Bandeja para sustratos opcional
64 GB (procesamiento de archivo, basado en 1,5 GB de RAM), disco duro de 320 GB	1 GB	1 GB	1 GB	256 MB
Gigabit Ethernet (1000Base-T)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-fi, conector USB 2.0 de alta velocidad certificado	Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 de alta velocidad certificado, Wi-Fi	Fast Ethernet (100Base-T), USB 2.0 de alta velocidad certificado, Wi-Fi
No	No	No	No	No
✓	✓	✓	✓	✓
✓	No	No	No	No
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶
✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
✓	✓	✓	✓	✓
✓	No	No	No	No
✓	No	No	No	No
No	No	No	No	No
✓	No	No	No	No

1. Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido, usando papel blanco brillante para inyección de tinta HP (bond) y tintas originales HP.
2. Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo Rápido con Economode activado, usando papel blanco brillante para inyección de tinta HP (bond) con tintas originales HP.
3. Tiempo de impresión mecánica. Impreso en modo rápido usando tintas originales HP.
4. No disponible en América.
5. Basado en 1 GB de RAM. Expansible a 1,5 GB de RAM a través de SODIMM con calificación HP DesignJet, que se incluye solo en el Kit accesorio de actualización HP DesignJet PostScript/PDF opcional.
6. Para impresión desde Android, instale la aplicación HP Print Service desde Google Play. Para obtener más información, visite: hp.com/go/designjetmobility.
7. La aplicación HP Smart está disponible para Apple® iPad, iPhone y iPod Touch con iOS v7.0 o posterior y para dispositivos móviles con Android™ que utilizan Android™ v4.4 o posterior. La aplicación HP Smart está disponible en la Apple® App Store para dispositivos móviles Apple® y en la Google Play Store para dispositivos móviles Android™.

Para obtener más información, visite: hp.com/go/designjet

© Copyright 2017, 2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o de edición que puedan existir en este documento.

Adobe, PostScript y Adobe PostScript 3 son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated.

4AA4-5695SPL, julio de 2018

