Taulukot

HP:n LED-taustavalaistu 50,8 cm:n (20 tuuman) EliteDisplay E201 -näyttö

Erinomainen ergonominen säädettävyys, kätevät yhteydet ja entistä pienemmät ympäristövaikutukset

Anna liiketoimintasi ydinhenkilöille näyttö, josta he ovat haaveilleet. HP:n energiatehokas 50,8 cm:n (20 tuuman) LED-taustavalaistu EliteDisplay E201 -näyttö tarjoaa erinomaisen ergonomisen säädettävyyden ja kätevän liitettävyyden.

Paranna katselua, edistä liitettävyyttä

- LED-taustavalaistu litteä näyttö esittää tekstin ja kuvan kirkkaina. Lisäksi se on ohut, kevyt ja helppo saada mahtumaan työpöydälle.
- Laajan kuva-alan näyttö tuottaa selkeää kuvaa, ja korkeiden kontrastisuhteiden ja nopeiden vasteaikojen ansiosta sisältö esitetään kirkkaana ja luettavana.[1]
- Liitä laitteita helposti käteviin VGA-, DVI- ja DisplayPort-liitäntöihin sekä kiinteään kahden portin USB-keskittimeen.
- Työstä asiakirjaa yhdessä osiossa, pidä viitemateriaalina toisessa osiossa esillä laskentataulukkoa ja tarkista kolmannessa osiossa sähköpostisi – kaikki samaan aikaan HP Display Assistant -ohjelmiston avulla. Mukauta työtilasi jakamalla näyttö helppokäyttöisen keskitetyn käyttöliittymän avulla osioiksi, joiden kokoa voi säätää.
- Käyttämällä HP Display Assistant -ohjelmiston uutta, laajennettua työkaluriviä voit tarkastella kaikkien liitettyjen näyttöjen avoimia sovelluksia. Käyttäjäkohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se irrotetaan tietokoneesta luvatta.

Ota mukava asento HP:n kaikkien aikojen säädettävimmän näytön ääressä.

- Etsi itsellesi sopivin työskentelyasento, jotta jaksat paiskia töitä koko päivän. HP:n vapaimmin säädettävissä olevassa yritysnäytössä on kallistus pystysuunnassa, korkeudensäätö, sivuttaiskierto ja kuvankiertoasetukset, jotka auttavat sinua ottamaan mukavan asennon.

Hallitse ympäristövaikutuksiasi.

- Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä älykästä, energiaa säästävää näyttöä, joka on ENERGY STAR®-, EPEAT® Gold[2]- ja TCO- sertifioitu.
- Pienennä ekologista jalanjälkeäsi käyttämällä näyttöä, joka on suunniteltu vähähalogeeniseksi[3] ja jonka LED-taustavalaistus on elohopeatonta ja näytön lasi arseenitonta[4].

Maailmanlaajuista turvaa

- Voit rauhassa luottaa tietoteknisiä investointejasi suojaavaan kolmen vuoden rajoitettuun vakiotakuuseen. Voit myös valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta[3] tuen, joka on laajempi kuin vakiotakuut.
- Palkittua palvelua ja tukea puhelimitse tai internetitse.

HP:n LED-taustavalaistu 50,8 cm:n (20 tuuman) EliteDisplay E201 -näyttö Taulukko teknisistä tiedoista

Tuotenumero	C9V73AA; C9V73AT
Näytön koko (lävistäjä)	50,8 cm (20 tuum.)
Katselukulma	170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m²
Kontrastisuhde	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen
Vasteaikasuhde	5 ms (päälle/pois)
Kuvasuhde	Laajakuva (16:9)
Alkuperäinen tarkkuus	1 600 x 900
Näytön ominaisuudet	Plug and Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus
Sisääntulosignaali	1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-tuki) 1 DisplayPort (HDCP-tuki)
Portit ja liittimet	3 USB 2.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin)
Virransyöttö	Tulojännite: 90–265 V AC
Virrankulutus	30 W (enintään), 22 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l × s × k)	47,28 x 22,89 x 43,48 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l × s × k)	47,28 x 5,1 x 28,9 cm
Paino	5,2 kg
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5°–30°; Kääntökulma 360°; Näytön kierto: 90°
Ympäristö	arseeniton näytön lasi; elohopeaton näytön taustavalaistus; vähähalogeeninen; TCO Certified Edge -hyväksyntä
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP:n LED-taustavalaistu 50,8 cm:n (20 tuuman) EliteDisplay E201 -näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP LCD Speaker Bar		Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin. **Tuotenumero: NQ576AA**
HP Dual Output USB -grafiikkasovitin		Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä. **Tuotenumero: C5U89AA**
HP Integrated Work Center -jalusta Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille		HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24") HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg. **Tuotenumero: LH526AA**
HP DisplayPort -kaapelisarja		Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen. **Tuotenumero: VN567AA**
HP:n LCD-näytön Quick Release -toiminto		Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi. **Tuotenumero: EM870AA**
5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla	Care Pack	Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä. **Tuotenumero: U7935E**

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP:n LED-taustavalaistu 50,8 cm:n (20 tuuman) EliteDisplay E201 -näyttö

Viestin alaviitteet

[1] Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
[2] EPEAT® Gold, missä HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.
[3] Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
[4] Arseenia ja sen yhdisteitä ei havaittu ICP-AES:n testeissä Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston testimenetelmillä 3052/6010b (menetelmän toteamisraja 10 ppm).
[5] HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/monitors

Ota käyttöön HP Financial Services
Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

4AA4-5975FIE, Lokakuu 2014