

HP EliteDisplay E201 50,8-cm (20-inch) LED-backlit monitor



Ergonomische instelmogelijkheden, handige aansluitmogelijkheden en minder milieu-impact

Geef uw bedrijfskritische gebruikers het scherm dat zij nodig hebben. De HP levert EliteDisplay E201 50,8-cm (20-inch) LED-backlit monitor biedt uitstekende ergonomische instelmogelijkheden en ruime connectiviteit in een energie-efficiënt ontwerp.



Verbeterde weergave, uitgebreide connectiviteit

- Het LED-backlit scherm produceert niet alleen levendige tekst en afbeeldingen, maar zorgt ook dat de monitor dun, licht en gemakkelijk op een bureau te plaatsen is.
- Brede inijkhoeken bieden een uitstekende weergave en een hoge contrastratio en snelle responstijden waarborgen scherpe, goed leesbare content.¹
- Handige VGA-, DVI- en DisplayPort-ingangen en een geïntegreerde 2-poorts USB-hub om gemakkelijk apparaten aan te sluiten.
- Met HP Display Assistant kunt u tegelijkertijd in één partitie een document bewerken, in een andere een spreadsheet raadplegen en in een derde uw e-mail lezen. Pas uw werkruimte aan door met de gebruiksvriendelijke, centrale interface verschillende schermpartities te creëren.
- Gebruik de nieuwe uitgebreide HP Display Assistant werkbalk om geopende applicaties op alle aangesloten schermen te bekijken. Ga diefstal tegen met een door de gebruiker instelbare PIN-code, die de monitor uitschakelt als deze zonder toestemming van de pc losgekoppeld wordt.

HP's monitor met de meeste instelmogelijkheden

- Kies de comfortabelste werkhouding, zodat u de hele dag kunt blijven werken. U werkt prettiger dankzij kantel-, hoogte-, draai- en rotatie-instellingen – de meeste instelmogelijkheden op een HP business monitor.

Beperk uw milieu-impact

- Verlaag uw stroomverbruik en energiekosten dankzij een intelligent, energie-efficiënt ontwerp dat ENERGY STAR[®]-, EPEAT[®] Gold⁻² en TCO-gecertificeerd is.
- Verklein uw ecologische voetafdruk met een kwikvrij LED-backlit scherm, een laag-halogeen³ ontwerp en arseenvrij glas⁴.

Wereldwijd zekerheid

- Uw IT-investering wordt ondersteund door drie jaar standaardgarantie. Kies optionele HP Care Pack Services³ om de standaardgarantie aan te vullen of uit te breiden.
- Bekroonde service en support per telefoon of online.

HP EliteDisplay E201 50,8-cm (20-inch) LED-backlit monitor Specificatietabel



Bestelnr.	C9V73AA; C9V73AT
Scherfmaat (diagonaal)	50,8 cm (20 inch)
Beeldhoek	170° horizontaal; 160° verticaal
Helderheid	250 cd/m ²
Contrastverhouding	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch
Responspercentage	5 ms (aan/uit)
Aspectratio	Breedbeeld (16:9)
Standaardresolutie	1600 x 900
Scherfkenmerken	Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight
Invoersignaal	1 VGA; 1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning); 1 DisplayPort (met HDCP-ondersteuning)
Poorten en connectoren	3 USB 2.0 (één upstream, twee downstream)
Ingangsspanning	Ingangsspanning: 90 tot 265 V
Stroomverbruik	30 Watt (max), 22 Watt (gem), 0,5 Watt (standby)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	47,28 x 22,89 x 43,48 cm
Afmetingen zonder standaard (b x d x h)	47,28 x 5,1 x 28,9 cm
Gewicht	5,2 kg
Ergonomische kenmerken	Kantelen: -5 tot +30°; Draaien: 360°; Rotatie: 90°
Omgeving	Arseenvrij glazen scherm; Kwikvrij backlit-scherm; Laag halogeen; TCO-gecertificeerde Edge
Zuinig energieverbruik	ENERGY STAR®-gekwalficeerd
Garantie	3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

HP EliteDisplay E201 50,8-cm (20-inch) LED-backlit monitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP LCD luidsprekerbalk



Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP USB grafische adapter met twee uitgangen



Vergroot de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar uw pc.

Bestelnr.: C5U89AA

HP Integrated Work Center standaard voor ultra-slim desktop en thin client



De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureau ruimte optimaal te benutten zonder verlies van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot 60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht van 3,4 kg tot 4,8 kg.

Bestelnr.: LH526AA

HP DisplayPort kabelkit



Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een monitor.

Bestelnr.: VN567AA

HP Quick Release voor LCD-monitor



Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

5 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: U7935E



Care Pack

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay E201 50,8-cm (20-inch) LED-backlit monitor

Messaging, voetnoten

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

² EPEAT® Gold waar HP commerciële schermproducten registreert. Zie www.epeat.net voor registratiestatus in uw land.

³ Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeën. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeën.

⁴ Arsenicum en samenstellingen daarvan zijn niet aangetroffen met de Amerikaanse EPA testmethoden 3052/6010b van ICP-AES met een Method Detection Limit van 10 ppm.

⁵ Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. HP Care Pack Services bieden serviceopties ter aanvulling of uitbreiding van de standaardgarantie. Om het juiste serviceniveau voor uw HP product te kiezen gebruikt u de HP Care Pack Services Lookup Tool op: www.hp.com/go/lookuptool. Meer informatie over HP Care Pack Services per product is beschikbaar op www.hp.com/hps/carepack.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors

Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie over www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

