

HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23") bagbelyst lysdiodeskærm



Fantastiske ergonomiske justeringsmuligheder, nem tilslutning samt mindre indvirkning på miljøet

Giv de brugere, som er væsentlige for din virksomhed, den skærm, de kræver. HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23") bagbelyst lysdiodeskærm giver en fantastisk ergonomisk justeringsmulighed og praktisk forbindelse i et fornemt, energieffektivt design.



Forbedr din billedvisning, ryk dine forbindelsesmuligheder frem

- Bring indholdet til livet med opløsning i fuld HD.¹ Få levende tekst og grafik fra den bagbelyste lysdiodeskærm, som også gør skærmen tynd, let og nem at stille på et skrivebord.
- Giver klare billeder med bredde betragtningsvinkler og holder indholdet klart og læseligt med høje kontrastforhold og hurtige reaktionstider.²
- Tilslut enheder nemt med praktiske VGA-, DVI- og DisplayPort-indgange og et integreret USB-nav.
- Arbejd på et dokument i én partition, søg i et regneark i en anden, og kontrollér e-mails i en tredje—alt på samme tid med HP Display Assistant. Tilpas din arbejdsplads med skærmpartitioner, der kan tilpasses, gennem et centraliseret interface, der er let at bruge.
- Brug den nye og udvidede værktøjslinje i HP Display Assistant til at få vist åbne programmer på alle dine tilsluttede skærme. Undgå tyveri med en brugerudpeget PIN-kode, der deaktiverer skærmen, hvis den bliver koblet fra en pc uden godkendelse.

Gør dig det bekvemt med HP's seneste udvikling i justerbart design

- Find den mest komfortable arbejdsstilling, der passer til dig, så du får det mest ud af dagen. Vippefunktionalitet, der kan tilpasses, højdejustering, drejning, og drejeindstillinger—den største justeringsmulighed, der kan fås på en HP-erhvervsskærm—hjælper dig med at finde dit yndlingssted.

Styr din miljøpåvirkning

- Reducer strømforbruget, og vær med til at sænke omkostningerne med et intelligent, energieffektivt design, der bærer ENERGY STAR[®]-, EPEAT[®] Gold³- og TCO-certificeringer.
- Hjælp med at reducere din indvirkning på miljøet med kviksølvfri bagbelyst lysdiodeskærm, som er et lav-halogen⁴-design og arsenikfrit⁵ glas.

Global genforsikring

- Føl dig tryk ved at vide, at din it-investering understøttes af en standard, 3 års begrænset garanti. Vælg HP Care Pack Services en⁶, så du kan udvide din beskyttelse ud over standardgarantierne.
- Få prisbelønnet service og support over telefonen eller online.

HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23") bagbelyst lysdiodeskærm Tabel over specifikationer



Produktnummer	C9V75AA; C9V75AS; C9V75AT
Skærmstørrelse (målt diagonalt)	58,4 cm (23")
Synsvinkel	170° vandret; 160° lodret
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk
Responsforhold	5 ms (til/fra)
Højde-bredde-forhold	Widescreen (16:9)
Oprindelig opløsning	1920 x 1080
Skærmegenskaber	Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-baggrundslys
Indgangssignal	1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort (med HDCP-understøttelse)
Porte og stik	3 x USB 2.0 (én upstreamport, to downstream)
Indgangsstrøm	Indgangsspænding: 90 til 265 VAC
Strømforbrug	36 W (maksimalt), 33 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål inklusive stander (B x D x H)	54,4 x 24,24 x 46,99 cm
Mål uden stander (B x D x H)	54,4 x 5,1 x 32,9 cm
Vægt	3,9 kg
Ergonomiske egenskaber	Vippefunktion: -5 til +30°; Drejning på 360°; Akserotation: 90°
Miljømæssigt	Skærmglas uden arsenik; Kviksløvfri skærmbackbelysning; Lav halogen; TCO-certificeret kant
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-kvalificeret
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.

HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23") bagbelyst lysdiodeskærm

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP LCD Speaker Bar



Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjtalere med fuldt lyd område og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP Dual Output USB-grafikadapter



Øg antallet af skærme og produktiviteten med en konfiguration med to skærme vha. HP's USB-grafikadapter med dobbeltudgang, som har DVI-I- og DisplayPort-udgange til høje opløsninger via en enkelt USB 3.0 B-forbindelse til pc'en.

Produktnummer: CSU89AA

HP stativ til integreret driftscenter til ultraslank desktop og tynd klient



HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en HP ultraslank desktop pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24** (43,18 til 60,96 cm) (diagonalt) LCD-skærme (se nedenstående kompatibilitetsliste) med VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: LH526AA

HP DisplayPort-kabelkit



Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

Produktnummer: VN567AA

HP lynudløserfod til LCD-skærm



En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

5 års service på stedet næste hverdag



Care Pack

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7935E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23") bagbelyst lysdiodeskærm

Fodnoter i beskeder

¹ Der kræves HD-indhold for at kunne se billeder i HD-opløsning.

² Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

³ EPEAT® Gold-modeller af dette produkt kan fås, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se registreringsstatussen i dit land på www.epeat.net.

⁴ Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb kan muligvis ikke være lav-halogen-holdige.

⁵ Der er ikke fundet arsenik eller sammensætninger heraf ved de amerikanske EPA-testmetoder 3052/6010b udført af ICP-AES med en grænseværdi (MDL: Method Detection Limit) på 10 ppm.

⁶ Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over standardgarantien. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.

Få mere at vide på

www.hp.eu/monitors

Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere oplysninger på www.hp.com/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer

www.hp.com/go/getupdated

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

