

## Adatlap

# HP EliteDisplay E231 58,4 cm-es (23 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor



## Kiválóan állítható kényelem, egyszerű csatlakoztatás és alacsonyabb környezetterhelés

Adja meg álmaik kijelzőjét a vállalkozás legfontosabb munkatársainak. A HP EliteDisplay E231 58,4 cm-s (23 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor első osztályú, energiahatékony kivitelezéssel biztosít kiemelkedő ergonomikus állíthatóságot és kényelmes csatlakoztatási lehetőségeket.



### Jobb vizuális élmény, fejlettebb csatlakoztathatóság

- A Full-HD felbontás életre kelti a tartalmat.<sup>1</sup> A LED-es hátsó megvilágítású kijelzőn a szöveg és a grafika életteli, ráadásul a monitor vékony, könnyű, és egyszerűen elhelyezhető egy íróasztalon.
- A széles látószög révén tiszta képet biztosít, a tartalom pedig éles és olvasható marad az egész nap során a magas kontrasztarányoknak és a gyors válaszdőknek köszönhetően.<sup>2</sup>
- Egyszerűen csatlakoztatható az eszközökhöz a kézre eső VGA-, DVI- és DisplayPort-csatlakozókkal és egy integrált USB elosztóval.
- Az egyik partíción dolgozhat egy dokumentumon, miközben egy táblázatot tekint meg egy másikon, és az e-mailjeit olvasshatja egy harmadikban—a HP Display Assistant segítségével mindezt egyszerre. Egy könnyen használható központi felületen testre szabhatja munkaterületét az átméretezhető képernyőpartíciókkal.
- Az összes csatlakoztatott kijelzőn megnyitott alkalmazás megtekintéséhez használhatja a HP Display Assistant új, bővített eszköztárát. Csökkentheti a lopás veszélyét a felhasználó által megadott PIN-kóddal, amely inaktiválja a monitort, ha jóváhagyás nélkül választják le a számítógépről.

### A HP magas fokú térbeli beállítása mellett kényelembe helyezheti magát

- Találja meg a legkényelmesebb pozíciót a munkához, hogy a lendülete egész nap kitarson. Beállítható dőlésszög, magasság-beállítás, vízszintes és függőleges forgatási beállítások—a legjobban állítható HP üzleti kijelzőmodellel megtalálhatja a tökéletes pozíciót.

### A környezetterhelés csökkentése

- Csökkentheti az áramfogyasztást és a költségeit az intelligens, energiahatékony, ENERGY STAR®, EPEAT® Gold<sup>3</sup> és TCO tanúsítványokkal rendelkező kivitelezés révén.
- A higanymentes LED-es kijelző-háttérvilágítás, az alacsony halogéntartalmú<sup>4</sup> kivitelezés és az arzénmentes<sup>5</sup> kijelzőüveg használatával csökkentheti az ökológiai lábnyomát.

### Globális biztosítás

- Biztos lehet benne, hogy informatikai befektetését három éves normál jótállás támogatja. A külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatások<sup>6</sup> igénybe vételével a normál jótállás által biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítheti.
- Díjnyertes szolgáltatás és támogatás telefonon vagy online.

## HP EliteDisplay E231 58,4 cm-es (23 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor

### Műszaki jellemzők táblázata



|   |   |
|---|---|
| <b>Termékszám</b>                             | C9V75AA; C9V75AS; C9V75AT   |
| <b>Képernyőméret (átlós)</b>                  | 58,4 cm (23")   |
| <b>Megtekintési szög</b>                      | 170° vízszintes; 160° függőleges  |
| <b>Fényerő</b>                                | 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kontrasztarány</b>                         | 1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus  |
| <b>Válaszarány</b>                            | 5 ms (be/ki)  |
| <b>Oldalarány</b>                             | Széles képernyős (16:9)   |
| <b>Natív felbontás</b>                        | 1920 x 1080   |
| <b>Megjelenítési jellemzők</b>                | Plug and Play; Csillogásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás                       |
| <b>Bemeneti jel</b>                           | 1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-támogatással); 1 DisplayPort (HDCP-támogatással)   |
| <b>Portok és csatlakozók</b>                  | 3 USB 2.0 (egy feltöltési, kettő letöltési)   |
| <b>Bemeneti táp</b>                           | Bemenő feszültség: 90–265 V~  |
| <b>Energiafogyasztás</b>                      | 36 W (maximum), 33 W (jellemző) 0,5 W (készenléti)  |
| <b>Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)</b>     | 54,4 x 24,24 x 46,99 cm   |
| <b>Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)</b> | 54,4 x 5,1 x 32,9 cm  |
| <b>Súly</b>                                   | 3,9 kg  |
| <b>Ergonómiai tulajdonságok</b>               | Döntés: -5 és +30° között; 360°-os forgathatóság; Tengelyforgatás: 90°  |
| <b>Környezeti</b>                             | Arzénmentes kijelzőüveg; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Alacsony halogéntartalmú; TCO minősítésű EDGE  |
| <b>Energiahatékonysági megfelelés</b>         | ENERGY STAR@ minősítés  |
| <b>Garancia</b>                               | 3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak. |

## HP EliteDisplay E231 58,4 cm-es (23 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor

### Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

#### HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő sztereó hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

**Termékszám: NQ576AA**

#### HP kettős kimenetű USB grafikus adapter



Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0 B-csatlakozóján keresztül történő működtetéséhez.

**Termékszám: C5U89AA**

#### HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez



A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes\* (43,18–60,96 cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonzolokat tartalmaz. \* 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

**Termékszám: LH526AA**

#### HP DisplayPort kábelkészlet



A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

**Termékszám: VN567AA**

#### HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

**Termékszám: EM870AA**

#### 5 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás



## Care Pack

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

**Termékszám: U7935E**

**További tájékoztatás:**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

# HP EliteDisplay E231 58,4 cm-es (23 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor

## Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup>HD képek megtekintéséhez nagyfelbontású (HD) tartalom szükséges.

<sup>2</sup>Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

<sup>3</sup>Ennek a terméknek az EPEAT® Gold modelljei ott érhetők el, ahol a HP kereskedelmi kijelzőkkel jelen van. Országá regisztrációs állapotát a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekintheti meg.

<sup>4</sup>A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és periférius eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.

<sup>5</sup>Arzén és annak vegyületei nem voltak kimutathatók az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (United States Environmental Protection Agency, U.S. EPA) 3052/6010b tesztelési módszerével az ICP-AES alapján, 10 milliommol minimális érzékelési szinttel végzett tesztek szerint.

<sup>6</sup>A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának dátumától érvényes. A szolgáltatásra megkorlátások és korlátozások érvényesek.

A HP Care Pack szolgáltatások a szervizszerződésekből foglalt normál jótállást további lehetőségekkel bővítik. A HP termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához használja a [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool) webhelyen található HP Care Pack szolgáltatáskereső eszközt. További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

## További tájékoztatás:

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

## Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.

További információk: [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

## Iratkozzon fel a frissítéseket

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

