

# HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23") bakkelyst LED-skjerm



## Enestående ergonomiske justeringsmuligheter, praktisk tilkobling og redusert miljøpåvirkning

Gi forretningskritiske brukere skjermen de higer etter. HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23") bakkelyst LED-skjerm gir enestående ergonomiske justeringsmuligheter og praktiske tilkoblingsmuligheter med en førsteklasses, energieffektiv design.



### Forbedre visningen, bedre tilkoblingsmuligheter

- Gi innholdet liv med full HD-oppløsning.<sup>1</sup> Få livaktig tekst og grafikk med den bakkelyste LED-skjermen, som også er tynn, lett og enkel å plassere på skrivebordet.
- Gir klar visning med brede visningsvinkler og sørger for at innholdet er skarpt og lesbart med høyt kontrastforhold og rask responstid.<sup>2</sup>
- Enkelt å koble til enheter med praktiske VGA-, DVI- og DisplayPort-innganger og en integrert USB-hub.
- Arbeid med et dokument i én partisjon, se på et regneark i en annen og sjekk e-posten i en tredje – alt dette samtidig med HP Display Assistant. Tilpass arbeidsområdet med skjermpartisjoner som kan endres i størrelse via et brukervennlig, sentralisert grensesnitt.
- Bruk HP Display Assistants nye, utvidede verktøylinje for å vise åpne programmer på alle tilkoblede skjermer. Hindre tyveri med en brukerdefinert PIN-kode som deaktiverer skjermen hvis den kobles fra en PC uten godkjenning.

### Ha det komfortabelt med HPs enestående justerbare design

- Finn den mest komfortable arbeidsstillingen, slik at du holder trykket hele dagen. Justerbare innstillinger for vipp, høydejustering, sving og dreining – den mest justerbare HP-kontorskjermen som finnes – hjelper deg med å finne en behagelig stilling.

### Ha kontroll på miljøpåvirkningen

- Reduser strømforbruket og reduser kostnadene med en intelligent, energieffektiv design som har ENERGY STAR<sup>®</sup>-, EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>-3</sup> og TCO-sertifiseringer.
- Bidra til redusert miljøpåvirkning med kvikksølvfri bakkelysning av LED-skjermen, lavhalogendesign<sup>4</sup> og arsenikkfritt<sup>5</sup> skjermglass.

### Global trygghet

- Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en treårig begrenset standardgaranti. Velg valgfrie HP Care Pack-tjenester<sup>6</sup> for å utvide beskyttelsen ut over standardgarantien.
- Få prisbelønt service og kundestøtte per telefon eller Internett.

## HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23") bakkelyst LED-skjerm Spesifikasjonstabell



<b>Produktnummer</b>	C9V75AA; C9V75AS; C9V75AT
<b>Skjermstørrelse (diagonalt)</b>	58,4 cm (23")
<b>Visningsvinkel</b>	170° horisontal; 160° vertikal
<b>Lysstyrke</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk
<b>Responsgrad</b>	5 ms (på/av)
<b>Sideforhold</b>	Widescreen (16:9)
<b>Innebygd oppløsning</b>	1920 x 1080
<b>Skjermfunksjoner</b>	Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning
<b>Inngangssignal</b>	1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-støtte); 1 DisplayPort (med HDCP-støtte)
<b>Porter og kontakter</b>	3 USB 2.0 (en upstream, to downstream)
<b>Inngangsstrøm</b>	Inngangsspenning: 90 til 265 V vs
<b>Strømforbruk</b>	36 W (maksimum), 33 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)
<b>Mål med stativ (B x D x H)</b>	54,4 x 24,24 x 46,99 cm
<b>Mål uten stativ (B x D x H)</b>	54,4 x 5,1 x 32,9 cm
<b>Vekt</b>	3,9 kg
<b>Ergonomiske funksjoner</b>	Vipp: -5 til +30°; Dreibar 360°; Rotasjon: 90°
<b>Miljømessig</b>	Arsenikfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen; TCO Certified Edge
<b>Strømsparingssamsvar</b>	ENERGY STAR®-kvalifisert
<b>Garanti</b>	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

## HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23") bakkelyst LED-skjerm

### Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

#### HP LCD Speaker Bar



Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøytalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

**Produktnummer: NQ576AA**

#### HP Dual Output USB-grafikkadapter



Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til PCen.

**Produktnummer: C5U89AA**

#### HP integrert arbeidssenterstativ for ekstra tynn stasjonær PC og tynn klient



Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer\* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. \* HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

**Produktnummer: LH526AA**

#### HP DisplayPort-kabelsett



Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

**Produktnummer: VN567AA**

#### HP LCD-skjerm med hurtigtøsløsningsmontering



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

**Produktnummer: EM870AA**

#### 5 år, neste virkedag på stedet



Care Pack

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt

**Produktnummer: U7935E**

Lær mer på  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP EliteDisplay E231 58,4 cm (23") bakkelyst LED-skjerm

### Fotnoter

<sup>1</sup> HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.

<sup>2</sup> Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

<sup>3</sup> EPEAT® Gold-modeller av dette produktet er tilgjengelig der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for registreringsstatus i ditt land.

<sup>4</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp er kanskje ikke lavhalogen.

<sup>5</sup> Arsenikk og dets forbindelser ble ikke oppdaget da ICP-AES brukte U.S. EPA-testmetodene 3052/6010b med en MDL (Method Detection Limit) på 10 ppm.

<sup>6</sup> Servicenivåer og responstider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. HP Care Pack-tjenester utvider servicekontrakter ut over standardgarantiene. Bruk HP Care Pack Services Lookup Tool på [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool) for å velge riktig tjenestenivå for ditt HP-produkt. Mer informasjon om HP Care Pack-tjenester for hvert produkt er tilgjengelig på [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

### Lær mer på

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Registrerer deg for oppdateringer

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

