

Ficha técnica de familia de productos

Monitores táctiles para comercio HP L6015tm y 6017tm



Punto de venta



Monitores táctiles para comercio HP L6015tm y 6017tm

Monitores táctiles para comercio diseñados para aumentar la facilidad de uso, ofrecer una durabilidad superior y una apariencia moderna que se integra perfectamente a los ambientes comerciales.

Los modernos y elegantes monitores táctiles para comercio HP L6015tm de 15 pulgadas y L6017tm de 17 pulgadas¹ fueron diseñados para aumentar el rendimiento, mejorar la facilidad de uso y proporcionar una durabilidad superior en ambientes comerciales. Ambos monitores presentan tecnología táctil capacitiva proyectada multitoque para ofrecer una experiencia familiar e intuitiva, similar a la de los smartphones y las tablets.

Listos para el ambiente comercial

El diseño moderno y con estilo agrega un toque especial a su comercio.

El diseño de cristal nivelado fortalecido químicamente tiene estilo y, al mismo tiempo, es fácil de limpiar.

Los paneles industriales con retroiluminación LED blanca mejoran el brillo, aumentan la vida útil del producto y ofrece un consumo eficiente de energía. Las pantallas antirreflejo ayudan a que el contenido y los gráficos sean más fáciles de leer bajo la luz ambiente. El diseño sólido resiste ambientes de hasta 40 °C y áreas con baja circulación de aire.

Las pantallas de formato estándar son compatibles con la amplia mayoría de las aplicaciones para comercio y son ideales para usar en espacios pequeños. La función de bloqueo del monitor en pantalla ayuda a evitar ajustes accidentales de las configuraciones por parte de empleados o clientes.

Diseño flexible

El patrón VESA de 100 mm estándar del sector permite un montaje flexible en una variedad de configuraciones para comercio. También se encuentran disponibles dos bases opcionales para ofrecer al usuario capacidad de ajuste y flexibilidad adicionales.¹

Tecnología que crece con usted

Las entradas de video DisplayPort, DVI y VGA permiten compatibilidad con tecnología de video heredada y futura. Los altavoces integrados eliminan la necesidad de comprar hardware por separado. Cuatro puertos de montaje, uno a cada lado del marco, admiten la integración de un lector de banda magnética, un lector de huellas digitales biométrico, una cámara web, un escáner de códigos de barras y un monitor CFD para mejorar la funcionalidad y maximizar el espacio del mostrador.^{2,3}

Garantía y soporte líderes del mercado

Los monitores cuentan con el respaldo de una garantía limitada por tres años que incluye intercambio avanzado.⁴

Para obtener más información sobre las soluciones para comercio HP, visite hp.com/go/pos.



Las bases opcionales admiten ajustes de altura variable y posicionamiento flexible.¹



Monitores táctiles para comercio HP L6015tm y 6017tm

Especificaciones

| Producto | Monitor táctil para comercio HP L6015tm | Monitor táctil para comercio HP L6017tm |
|--|--|--|
| Número de producto | A1X78AA | A1X77AA |
| Tipo de panel | 15,6" en diag. TN (Twisted Nematic) Gen 2, LCD con retroiluminación LED | 17,3" en diag. TN (Twisted Nematic) Gen 2, LCD con retroiluminación LED |
| Área de imagen visible | 15" (38 cm) en diagonal | 17" (43,18 cm) en diagonal |
| Ángulo de visualización | 160 grados horizontal /140 grados vertical (relación de contraste mínima 10:1) | 170 grados horizontal /160 grados vertical (relación de contraste mínima 10:1) |
| Luminosidad ⁵ | 350 nits (cd/m ²) | 225 nits (cd/m ²) |
| Relación de contraste ⁵ | 700:1 | 800:1 |
| Tiempo de respuesta ⁵ | 25 ms | 30 ms |
| Frecuencia | Horizontal: 24 a 83 kHz; Vertical: 50 a 76 Hz | |
| Resolución nativa | 1024 x 768 a 60 Hz (recomendado); | 1280 x 1024 a 60 Hz |
| Modos de gráficos VESA predeterminados (sin entrelazado) | 1024 x 768 a 60 Hz, 800 x 600 a 60 Hz; 720 x 400 a 70 Hz, 640 x 480 a 60 Hz | 1280 x 1024 a 60 Hz, 1024 x 768 a 60 Hz; 800 x 600 a 60 Hz, 720 x 400 a 70 Hz; 640 x 480 a 60 Hz |
| Puertos y conectores | 1 VGA, 1 DisplayPort y 1 DVI-D Nota: Admite HDCP en las entradas digitales. | |
| Cables de entrada | VGA, DVI-D, DisplayPort, audio, USB y alimentación; cada uno de 1,8 m (5,9 pies) | |
| Controles de usuario (en pantalla) | Luminosidad, contraste, temperatura del color, control de imagen, control OSD, administración, idioma, información, reinicio de fábrica, control de fuente, salir | |
| Alimentación de entrada | Voltaje de entrada: 90 a 265 VCA. Frecuencia: 50/60 Hz | |
| Consumo de energía | Típico: 20 W máx. 30 W; Suspensión: 1 W Apagado: 0,5 W | Típico: 20 W máx. 35 W, Suspensión: 1 W, Apagado: 0,5 W |
| Dimensiones(ancho x prof x alt) | Sin embalaje con la base ajustable HP: 36,6 x 18,3 x 41,4 cm (14,4 x 11,2 x 16,3") Solo la cabeza de la pantalla: 36,6 x 5,8 x 31,3 cm (14,4 x 2,3 x 12,3") Con embalaje: 42,8 x 15,6 x 39,2 cm (16,9 x 6,14 x 15,4") | Sin embalaje con la base ajustable HP: 38,6 x 28,3 x 42,3 mm (15,2 x 11,1 x 16,7") Solo la cabeza de la pantalla: 38,6 x 5,8 x 33,9 cm (15,2 x 2,3 x 13,3") Con embalaje: 45,1 x 16 x 42,2 cm (17,8 x 6,3 x 16,6") |
| Peso (solo la cabeza) | Solo la cabeza de la pantalla sin embalaje: 4 kg (8,82 lb) Sin embalaje con la base ajustable HP: 6,8 kg (14,99 lb) Solo la cabeza de la pantalla embalada: 5,9 kg (12,76 lb) | Solo la cabeza de la pantalla sin embalaje: 4,7 kg (10,36 lb) Sin embalaje con la base ajustable HP: 7,5 kg (16,53 lb) Solo la cabeza de la pantalla embalada: 6,5 kg (14,33 lb) |
| Temperatura | 5° a 40° C (41° a 104° F) | |
| Certificación y conformidad | Listado UL, CSA para Canadá y EE. UU., aprobación FCC, ICES, BSMI para Taiwán, CCC/CECP/SEPA/CEL para China, C-Tick para Australia, S-Mark para Argentina, CB, aprobación CE y VCCI | |
| Garantía limitada ⁴ | Garantía limitada de (3) tres años con intercambio avanzado cuando se lo adquiere a HP. Hay opciones de servicios HP Care Pack disponibles para ampliar la cobertura de la garantía. Pueden aplicarse algunas restricciones y exclusiones. | |
| Puertos y conectores | 1 cable VGA, 1 cable DisplayPort y 1 cable DVI-D, 1 cable de alimentación de CA desmontable, kit de documentación | |

Monitores táctiles para comercio HP L6015tm y 6017tm

Opciones^{1,2}

| | | |
|---|---|---|
|  | Lector de huellas digitales integrado para comercio HP (QZ672AA) | Elimina las complicaciones del inicio de sesión por contraseña y la posibilidad de iniciar sesión para un compañero. Además, permite instalar seguridad adicional para enfrentar la autenticación de empleados y la posibilidad de ignorar las transacciones/aprobaciones del gerente. Requiere software/aplicación compatible con lector de huellas digitales, que se vende por separado. |
|  | Lector de banda magnética de doble cabezal integrado para comercio HP (QZ673AA) | Permite la integración de transacciones de tarjetas de crédito o tarjetas de programas de lealtad con banda magnética sin agregar desorden al espacio de trabajo de los minoristas. |
|  | Cámara web integrada para comercio HP (QZ700AA) ³ | Permite soporte técnico interactivo para facilitar el mantenimiento del sistema para comercio. Admite interfaz de cliente personalizada con representantes del servicio al cliente, en línea o de forma remota, en una configuración de kiosco |
|  | Escáner de códigos de barras integrado para comercio HP (E6N62AV/EIL07AA) | Lectura rápida y exacta de códigos de barras 1D y 2D, incluso licencias de conducir y códigos en pantallas de dispositivos móviles. Diseño flexible que permite que los comerciantes giren y ajusten el escáner. Los indicadores visual y auditivo de lectura correcta confirman que la lectura se realizó con éxito. |
|  | Monitor para comercio integrado de 7 pulgadas orientado al cliente HP (F7A92AA) | Ofrezca a los clientes una visión clara de sus transacciones y comparta contenido dinámico en el punto de venta con este monitor LCD integrado de 7 pulgadas para comercio HP. Se integra fácilmente a su solución para comercio, agregando contenido de video y gráfico para mejorar la experiencia del cliente. |
|  | Base con altura ajustable para monitores táctiles HP (A1X81AA) | Coloque el monitor sobre el mostrador o sobre una caja para dinero. Esta base compacta resistente para comercio maximiza el espacio en el escritorio para empleados y clientes. Máximo ajuste vertical y ángulo de visualización flexible que permite que el monitor se adapte con exactitud a su mostrador, además de posicionamiento parado, alto y bajo, para visualización vertical o embutido, para visualización de arriba hacia abajo. |
|  | Base económica HP (E5E14AA) | Una base económica ideal para espacios limitados. El diseño con una bisagra ofrece un rango de inclinación ajustable para facilitar el posicionamiento. Con su tamaño compacto, cabe con facilidad en ambientes de trabajo pequeños, como kioscos, esquinas y mostradores pequeños de locales de comida y hospedaje y puede colocarse arriba de los cajones para dinero para punto de venta HP. |

1. Los monitores HP L6015tm y L6017tm vienen estándar como monitores sin base (solo la cabeza). La base de altura ajustable HP (A1X81AA) y la base HP Value (E5E14) pueden comprarse por separado.
2. HP no admite el uso de cualquier otro dispositivo USB estándar en las pantallas más allá del lector de huellas digitales integrado para comercio HP (QZ673AA), el lector de banda magnética de doble cabeza integrado para comercio HP (QZ673AA) y la cámara web integrada para comercio HP (QZ700AA).
3. Se requiere acceso a Internet, que se vende por separado, para la transmisión de imágenes y video mediante una red.
4. Pueden aplicarse algunas restricciones y exclusiones. Los servicios HP Care Pack extienden los contratos de servicio más allá de las garantías estándar. Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta de los HP Care Packs pueden variar en función de su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Para elegir el nivel adecuado de servicios para su producto HP, utilice la Herramienta de búsqueda de servicios HP Care Pack en hp.com/go/lookuptool. Puede encontrar información adicional sobre los Servicios HP Care Pack por producto en hp.com/hps/carepack.
5. Todas las especificaciones de rendimiento son las habituales y fueron facilitadas por los fabricantes de componentes de HP; el rendimiento real puede ser superior o inferior.

hp.com/go/pos

Regístrese para recibir actualizaciones

hp.com/go/getupdated

© Copyright 2013-2016-2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

4AA4-7160SPL, julio de 2018

