


# HP Z Z22i-IPS-näyttö, LED-taustavalaistu, 54,6 cm (21,5 tuumaa)



Kaupalliseen käyttöympäristöön optimoitu näyttö tarjoaa poikkeuksellisen laadukkaan kuvatarkkouden, erinomaisen säädettävyyden ja liiketoiminnalle elintärkeän luotettavuuden. Halkaisijaltaan 54,6-senttinen (21,5-tuumainen) HP Z22i-IPS-näyttö, jossa on toisen sukupolven IPS-paneelit, säästää virtaa enemmän kuin ensimmäisen sukupolven IPS-tekniikalla varustetut näytöt. Erityisen laajat katselukulmat edistävät yhteistyötä työpaikalla.



## Uusi, energiaa säästävä toisen sukupolven IPS-näyttö on tiimpelaaja

Toisen sukupolven IPS-paneelit alentavat virrankulutusta<sup>1</sup> ja toistavat sRGB-väriavaruudesta 97 %. Erityisen laaja katselukulma nopeuttaa työttimien selontekoa ja yhteistä päätöksentekoa, kun jokainen saa yhtä upean näkymän. Ihaile täydellä teräväpiirtotarkkuudella (1920×1080) näytettäviä yksityiskohtia halkaisijaltaan 54,6-senttisellä (21,5-tuumaisella) näytöllä,<sup>2</sup> ja koe kirkas ja selkeä kuva, jonka luminanssi on 250 cd/m<sup>2</sup>, kontrastisuhde on 1000:1, dynaaminen kontrastisuhde on 5 milj. : 1 ja vasteaika on 8 ms.<sup>3</sup> Voit vahvistaa kuvien tummia alueita ja nähdä entistä tarkemmin pienimmätkin yksityiskohdat, sillä näyttö käyttää Black Stretch -tekniikkaa.

## Asetu mukavasti TCO Certified Edge -hyväksytyin näytön ääreen

Ota itsellesi sopivin katseluasento: näytössä on neljään suuntaan säädettävissä oleva jalka, joka on saanut innovatiivisille tuotteille myönnettävän TCO Certified Edge -hyväksynnän johtavasta ympäristöstäydellisestä ja ergonomisesta jalustasuunnittelusta.

## Helppo liitettävyyks käden ulottuvilla

Nauti monipuolisesta liitettävyydestä. Näytössä on tuki tuleville ja vanhanmallisille yhteystekniikoille, DisplayPort 1.2, DVI, VGA ja sisäinen USB-keskitin mukaan lukien.

## Hallitse ympäristövaikutustasi.

Älykäs, energiaa säästävä suunnittelu vähentää virrankulutusta ja auttaa siten vähentämään kustannuksia. Toisen sukupolven IPS-tekniikan lisäksi suunnittelussa on huomioitu ympäristönäkökohdat muillakin tavoilla, ja näyttö on saanut ENERGY STAR®- ja EPEAT® Gold -hyväksynnät.<sup>4</sup> Lisäksi 54,6-senttisen (21,5-tuumaisen) HP Z22i-IPS-näytön taustavalaistus on elohopeatonta, näytön lasi on arseenitonta ja näyttö itsessään on vähähalogeeninen.<sup>5</sup>

## Näyttösi uusi paras ystävä

Voit mukauttaa työskentelyalueen jakamalla näytön osioiksi, joiden kokoa voi säätää. HP Display Assistant -ohjelmiston avulla voit käyttää asiakirjoja, taulukkoja ja sähköpostia samaan aikaan näytön eri osioissa. Laajennetun työkalupalkin avulla voit tarkastella kaikilla liitetyillä näytöillä avoinna olevia sovelluksia. Käyttäjakohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se irrotetaan tietokoneesta luvatta.

## Huoleton

Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu. Voit myös valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta<sup>6</sup> lisätuen ja laajentaa suojauksen jopa viiteen vuoteen saakka.

# HP Z Z22i-IPS-näyttö, LED-taustavalaistu, 54,6 cm (21,5 tuumaa)



<b>Näytön koko (lävistäjä)</b>	54,6 cm (21,5 tuum.)
<b>Katselukulma</b>	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
<b>Kirkkaus</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastisuhte</b>	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen
<b>Vasteaika</b>	8 ms (harmaasta harmaaseen)
<b>Alkuperäinen tarkkuus</b>	1 920 x 1 080
<b>Kuvasuhde</b>	Laajakuva (16:9)
<b>Näytön ominaisuudet</b>	Plug and Play; heijastumisen esto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Näytön kiertö; IPS-paneeli
<b>Sisääntulosignaali</b>	1 DisplayPort (HDCP-tuki) 1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-tuki)
<b>Virransyöttö</b>	Tulojännite: 90–265 V AC
<b>Virrankulutus</b>	31 W (enintään), 26 W (normaali), > 0,5 W (valmiustilassa)
<b>Mitat</b>	Jalustan kanssa: 50,9×23,7×46 mm Ilman jalustaa: 50,9×5,1×30,9 mm
<b>Paino</b>	5,82 kg
<b>Ergonomiset ominaisuudet</b>	Pystykallistus: -5° – +30°; Sivuttaiskierto: 360°
<b>Ympäristö</b>	Käyttölämpötila: 5–35 °C Käyttökosteus: 20–80 % RH
<b>Energiansäästövaatimusten mukaisuus</b>	Energy Star® -hyväksytty
<b>Takuu</b>	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

<sup>1</sup> verrattuna ensimmäisen sukupolven IPS-paneeliin

<sup>2</sup> Teräväpiirtokuvien katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.

<sup>3</sup> Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

<sup>4</sup> EPEAT® Gold, missä HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

<sup>6</sup> HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteesta [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc).

## Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Lue lisää osoitteesta [www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

4AA4-7287FIE, Heinäkuu 2014



# HP Z Z22i-IPS-näyttö, LED-taustavalaistu, 54,6 cm (21,5 tuumaa)

## Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Dual Output USB -grafiikkasovitin



Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

**Tuotenumero: C5U89AA**

HP:n LCD-näytön Quick Release -toiminto



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

**Tuotenumero: EM870AA**

HP Integrated Work Center -jalusta Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille



HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytä tietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n\* (17–24") HP LCD -näytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. \* HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

**Tuotenumero: LH526AA**

HP LCD Speaker Bar



Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

**Tuotenumero: NQ576AA**

HP DisplayPort -kaapelisarja



Yhdistää HP-yrityspöytäkonene DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liitimeen.

**Tuotenumero: VN567AA**

5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla



Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

**Tuotenumero: U7935E**

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Lue lisää osoitteessa [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

4AA4-7287FIE, Heinäkuu 2014

