


# HP Z Display Z22i 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor



Használja ki az egyedülálló képpontosságot, a kivételes állítási lehetőségeket és a kereskedelmi környezethez optimalizált kulcsfontosságú megbízhatóságot. Az IPS Gen 2 panelekre épülő HP Z22i 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) IPS kijelző energiatakarékosabb az első generációs IPS-technológiánál, és rendkívül széles látószöveget biztosít, ami elősegíti a közös munkavégzést.



## Íme az új, energiahatékony és sokoldalú IPS Gen 2 panel

Csökkentse energiafogyasztását<sup>1</sup>, és használja ki az sRGB-szinterek 97%-át az IPS Gen 2 panelekkel. A rendkívül széles, mindenkinek ugyanazt a betekintést biztosító látószögnek köszönhetően felgyorsíthatja a csapatmunkát és a közös döntéshozatalt.

A keskeny előlapos, 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) képátlójú, 1920 x 1080 Full HD felbontású kijelzőn minden apró részlet kivehető.<sup>2</sup> A 250 cd/m<sup>2</sup>-es fényerő, az 1000:1 kontrasztarány, az 5M:1 dinamikus kontrasztarány és a 8 ezred másodperces válaszidő éles és tiszta megjelenítést eredményez.<sup>3</sup>

Feljavíthatja a képernyőn megjelenő képek sötét területeit, és akár a legkisebb részleteket is megtekintheti az integrált Black Stretch technológiának köszönhetően.

## A TCO Certified Edge minősítésű monitor kényelmet biztosít

Az Önnek leginkább megfelelő helyzetbe igazíthatja a kijelzőt az exkluzív HP négyállású állvánnyal, amely megfelel a TCO Certified Edge olyan innovatív termékekre vonatkozó követelményeinek, amelyek a környezetvédelmi és ergonomikus állványtervezés élvonalába tartoznak.

## Könnyű csatlakoztatás csak egy karnyújtásnyira

Kielvezheti a régebbi és a legújabb eszközökkel is kompatibilis csatlakoztatás előnyeit olyan bemeneteknek köszönhetően, mint a DisplayPort 1.2, a DVI, a VGA és egy integrált USB-elosztó.

## A környezetterhelés csökkentése

Csökkentheti az áramfogyasztást és a költségeket az intelligens, energiahatékony, az IPS Gen 2 technológiát meghaladó, ENERGY STAR® és EPEAT® Gold tanúsítványokkal rendelkező kivitelezés révén.<sup>4</sup>

A HP Z22i 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) IPS kijelző higanymentes LED-es háttérvilágítással, alacsony halogéntartalmú kivitelezéssel<sup>5</sup> és arzénmentes kijelzőüveggel rendelkezik.

## Ismerkedjen meg monitorának új legjobb barátjával

Munkaterületét átméretezhető képernyő-partíciókkal szabhatja személyre. A HP Display Assistant szoftver segítségével egyszerre dolgozhat dokumentumokon, táblázatokon és e-maileken a képernyő elkülönülő részein.

A bővített eszköztárban a csatlakoztatott kijelzőkön megnyitott összes alkalmazást megtekintheti. Csökkentheti a lopás veszélyét a felhasználó által megadott PIN-kóddal, amely inaktíválja a monitort, ha jóváhagyás nélkül választják le a számítógépről.

## Nem kell aggódnia

Biztos lehet benne, hogy IT befektetését szabványos, három éves jótállás támogatja. A külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatásokkal<sup>6</sup> a védelmet akár 5 évre is bővítheti.

# HP Z Display Z22i 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor



<b>Képernyőméret (átlós)</b>	54,6 cm (21,5")
<b>Megtekintési szög</b>	178° vízszintes; 178° függőleges
<b>Fényerő</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrasztarány</b>	1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus
<b>Válaszidő</b>	8 ezred másodperc (szürkétől szürkéig)
<b>Natív felbontás</b>	1920 x 1080
<b>Oldalarány</b>	Széles képernyős (16:9)
<b>Megjelenítési jellemzők</b>	Plug and Play; Csillagásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás; Tengelyforgatás; Képsíkváltós (IPS) panel
<b>Bemeneti jel</b>	1 DisplayPort (HDCP-támogatással); 1 VGA; 1 DVI-D (HDCP-támogatással)
<b>Bemeneti táp</b>	Bemenő feszültség: 90–265 V~
<b>Energiafogyasztás</b>	31 W (maximális), 26 W (jellemző), 0,5 W (készenléti állapot)
<b>Méretek</b>	Talppal együtt: 50,9 x 23,7 x 46 mm Talp nélkül: 50,9 x 5,1 x 30,9 mm
<b>Súly</b>	5,82 kg
<b>Ergonómiai tulajdonságok</b>	Döntés: -5° – +30°; Elfordítás: 360°
<b>Környezeti</b>	Működési hőmérséklet: 5–35°C Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom
<b>Energiatakarékosági megfelelés</b>	Energy Star® minősítés
<b>Garancia</b>	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

<sup>1</sup> Az IPS Gen 1 panelekhez képest.

<sup>2</sup> HD képek megtekintéséhez nagyfelbontású (HD) tartalom szükséges.

<sup>3</sup> Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

<sup>4</sup> EPEAT® Gold ott, ahol a HP kereskedelmi kijelző termékeket regisztrál. A regisztrációs helyzet országonkénti ismertetése a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen található.

<sup>5</sup> A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

<sup>6</sup> A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának dátumától érvényes. A szolgáltatásra megkorlátozások és korlátozások érvényesek. További részletekért menjen a [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc) webhelyre.

## Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg. További információk: [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

További tájékoztatás: [www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

4AA4-7287HUE, Július 2014



# HP Z Display Z22i 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor

## Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

HP kettős kimenetű USB grafikus adapter



Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0 B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

**Termékszám: C5U89AA**

HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

**Termékszám: EM870AA**

HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez



A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes\* (43,18–60,96 cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonzolokat tartalmaz. \* 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

**Termékszám: LH526AA**

HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

**Termékszám: NQ576AA**

HP DisplayPort kábelkészlet



A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

**Termékszám: VN567AA**

5 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás



A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg.

**Termékszám: U7935E**

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

**További tájékoztatás: [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)**

4AA4-7287HUE, Július 2014

