


HP Z Display Z22i 54,6-cm (21,5-inch) IPS LED-backlit monitor



De uitzonderlijk nauwkeurige weergave, uitgebreide instelmogelijkheden en bedrijfskritische betrouwbaarheid zijn ideaal voor zakelijke omgevingen. De HP Z22i 54,6-cm (21,5-inch) IPS-monitor met IPS Gen 2 scherm is energiezuiniger dan de eerste generatie IPS-technologie en heeft extra brede inkeelhoeken om samenwerken gemakkelijker te maken.



Ontmoet uw nieuwe energiezuinige IPS Gen 2 teamspeler

Reduceer uw stroomverbruik¹ en produceer 97% van de sRGB-kleuren met IPS Gen 2 schermen. Dankzij de extra brede inkeelhoeken heeft iedereen een even goed zicht, waardoor teambeoordelingen en gezamenlijke beslissingen sneller gereed zijn.

Alle details zijn haarscherp zichtbaar op het 54,6-cm (21,5-inch) diagonale scherm met smalle randen en een 1920 x 1080 Full HD resolutie.² De 250 cd/m² helderheid, 1000 :1 contrastratio, 5M :1 dynamische contrastratio en 8-ms responstijd zorgen voor een scherpe, duidelijke weergave.³

De donkere gedeelten van afbeeldingen worden beter weergegeven met de geïntegreerde Black Stretch-technologie, die zelfs de kleinste details beter zichtbaar maakt.

Werk comfortabel met een TCO Certified Edge-monitor

U vindt beslist de comfortabelste werkhouding met een exclusieve HP 4-voudig verstelbare voet die het TCO Certified Edge-label draagt voor innovatieve producten en koplopers in milieuvriendelijk en ergonomisch design.

Handige connectiviteit binnen bereik

Verschillende ingangen, waaronder DisplayPort 1.2, DVI, VGA en een geïntegreerde USB-hub, bieden connectiviteit voor toekomstige en oudere apparaten.

Beperk uw milieu-impact

Reduceer het stroomverbruik en bezuinig op de energiekosten met een intelligent, energie-efficiënt apparaat dat niet alleen IPS Gen 2-technologie bevat maar ook ENERGY STAR®- en EPEAT® Gold-kwalificeringen heeft.⁴ De HP Z22i 54,6-cm (21,5-inch) IPS-monitor heeft een kwikvrij backlit-scherm, een laag-halogenen ontwerp⁵ en een arseenvrij glazen scherm.

Maak kennis met de beste vriend van uw monitor

Creëer een werkruimte met meerdere partities. Werk tegelijkertijd in aparte vensters aan verschillende documenten, spreadsheets en e-mail met HP Display Assistant software.

Bekijk geopende applicaties op alle aangesloten schermen met de uitgebreide werkbalk. Ga diefstal tegen met een instelbare PIN-code, die de monitor uitschakelt als deze zonder toestemming van de pc wordt losgekoppeld.

Werk moeiteloos

Uw IT-investering wordt ondersteund door drie jaar standaard garantie. Kies optionele HP Care Pack Services⁶ om de garantie uit te breiden tot maximaal 5 jaar.

HP Z Display Z22i 54,6-cm (21,5-inch) IPS LED-backlit monitor



Scherfmaat (diagonaal)	54,6 cm (21,5 inch)
Beeldhoek	178° horizontaal; 178° verticaal
Helderheid	250 cd/m ²
Contrastverhouding	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch
Responssnelheid	8 ms (grijs naar grijs)
Standaardresolutie	1920 x 1080
Aspectratio	Breedbeeld (16:9)
Scherfkenmerken	Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight; Oriëntatie roteren; Scherm ondersteunt in-plane switching
Invoersignaal	1 DisplayPort (met HDCP-ondersteuning); 1 VGA; 1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning)
Ingangsspanning	Ingangsspanning: 90 tot 265 V
Stroomverbruik	31 Watt (max), 26 Watt (gem), > 0,5 Watt (standby)
Afmetingen	Met voet: 50,9 x 23,7 x 46 mm Zonder voet: 50,9 x 5,1 x 30,9 mm
Gewicht	5,82 kg
Ergonomische kenmerken	Kantelen: -5 tot +30°; Draaien: 360°
Omgeving	Temperatuur, in bedrijf: 5 tot 35 °C Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel
Zuinig energieverbruik	Energy Star®-gekwificeerd
Garantie	3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

¹ In vergelijking met IPS Gen 1 schermen.

² High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD beelden.

³ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.

⁴ EPEAT® Gold waar HP commerciële schermproducten registreert. Zie www.epeat.net voor registratiestatus in uw land.

⁵ Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeën. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeën.

⁶ Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk op www.hp.com/go/cpc voor meer informatie.

Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over www.hp.com/go/hpfs.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Meer informatie op www.hp.eu/monitors

4AA4-7287NLE, Juli 2014



HP Z Display Z22i 54,6-cm (21,5-inch) IPS LED-backlit monitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP USB grafische adapter met twee uitgangen



Vergroot de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar uw pc.

Bestelnr.: CSU89AA

HP Quick Release voor LCD-monitor



Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

HP Integrated Work Center standaard voor ultra-slim desktop en thin client



De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauimte optimaal te benutten zonder verlies van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot 60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht van 3,4 kg tot 4,8 kg.

Bestelnr.: LH526AA

HP LCD luidsprekerbalk



Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP DisplayPort kabelkit



Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een monitor.

Bestelnr.: VN567AA

5 jaar onsite op de volgende werkdag



Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus

Bestelnr.: U7935E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Meer informatie op www.hp.eu/hpoptions

4AA4-7287NLE, Juli 2014

