


HP Z Display Z22i 54,6 cm (21,5") IPS LED-bakbelyst skjerm



Få fremragende billednøyaktighet, eksepsjonell justerbarhet og driftskritisk pålitelighet som er optimalisert for kommersielle miljøer. HP Z22i 54,6 cm (21,5") IPS-skjerm er bygd med IPS Gen 2-paneler, har bedre strømsparing enn første generasjon IPS-teknologi og ekstra brede visningsvinkler som legger til rette for samarbeid.



Si hei til den nye strømsmarte IPS Gen 2-lagspilleren

Reduser strømførbuket¹ og oppnå 97 % dekning av sRGB-fargeområder fra IPS Gen 2-paneler. Få raske teamgjennomganger og felles beslutningstaking med ekstra brede visningsvinkler som gir alle den samme flotte visningen. Vis alle de imponerende detaljene på en 54,6 cm (21,5") (diagonalt) skjerm med smal innfatning og med 1920 x 1080 Full HD-oppløsning.² Få skarpe og klare presentasjoner fra 250 cd/m² lysstyrke, kontrastforhold på 1000:1, 5M:1 dynamisk kontrastforhold og responstid på 8 ms.³ Forbedre mørke deler av bilder på skjermen og se de minste detaljene enda bedre med integrert Black Stretch-teknologi.

Bli komfortabel med en TCO Certified Edge-skjerm

Finn den mest komfortable posisjonen med et eksklusivt HP 4-veis justerbart stativ som oppfyller TCO Certified Edge-tildelingen for nyskapende produkter i bresjen for miljøriktig og ergonomisk stativdesign.

Lett tilgjengelig tilkobling på en armlengdes avstand.

Gled deg over fremtidsklar og eldre tilkobling fra en rekke innganger som inkluderer DisplayPort 1.2, DVI, VGA og en integrert USB-hub.

Ha kontroll på miljøpåvirkningen

Reduser strømførbuket og bidra til å senke kostnadene med en intelligent, energieffektiv design som går utover IPS Gen 2-teknologi, med ENERGY STAR®- og EPEAT® Gold-kvalifiseringer.⁴ HP Z22i 54,6 cm (21,5") IPS-skjerm har også skjermbakbelysning uten kvikksølv, lavhalogendesign⁵ og arsenikkfritt skjermglass.

Møt skjermens nye bestevenn

Tilpass arbeidsområdet med skjermpartisjoner du kan endre størrelse på. Arbeid med dokumenter, regneark og e-post på separate områder av skjermen – samtidig – med HP Display Assistant-programvare.

Vis åpne programmer på alle tilkoblede skjermer med den utvidede verktøylinjen. Hindre tyveri med en brukerdefinert PIN-kode som deaktiverer skjermen hvis den kobles fra en PC uten godkjenning.

Pust lett

Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en standard, treårig begrenset garanti. Velg ekstra HP Care Pack-tjenester⁶ for å utvide beskyttelsen opptil 5 år.

HP Z Display Z22i 54,6 cm (21,5") IPS LED-bakbelyst skjerm



Skjermstørrelse (diagonalt)	54,6 cm (21,5")
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk
Responshastighet	8 ms (grå til grå)
Innebygd oppløsning	1920 x 1080
Sideforhold	Widescreen (16:9)
Skjermfunksjoner	Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; Rotasjon: IPS-panel (In Plane Switching)
Inngangssignal	1 DisplayPort (med HDCP-støtte); 1 VGA; 1 DVI-D (med HDCP-støtte)
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: 90 til 265 V vs
Strømforbruk	31 W (maks.), 26 W (typisk), > 0,5 W (ventemodus)
Mål	Med fot: 50,9 x 23,7 x 46 mm Uten fot: 50,9 x 5,1 x 30,9 mm
Vekt	5,82 kg
Ergonomiske funksjoner	Vipp: -5 til +30°; Sving: 360°
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35°C Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF
Strømsparingssamsvar	Energy Star®-kvalifisert
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

¹ Sammenligning er med IPS Gen 1-paneler.

² HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.

³ Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

⁴ EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.

⁵ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

⁶ Servicenivåer og responstider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer.

Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Lær mer på www.hp.eu/monitors

4AA4-7287NOE, Juli 2014



HP Z Display Z22i 54,6 cm (21,5") IPS LED-bakbelyst skjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP Dual Output USB-grafikkadapater



Øk skjermtutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermsoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til PCen.

Produktnummer: CSU89AA

HP LCD-skjerm med hurtigutløsningsmontering



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP integrert arbeidssenterstativ for ekstra tynn stasjonær PC og tynn klient



Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: LH526AA

HP LCD Speaker Bar



Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøytalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP DisplayPort-kabelsett



Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

Produktnummer: VN567AA

5 år, neste virkedag på stedet



Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: U7935E

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Lær mer på www.hp.eu/hpoptions

4AA4-7287NOE, Juli 2014

