

# Οθόνη HP EliteDisplay E271i 27 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED



**Τεράστια οθόνη, προσαρμόσιμη άνεση και IPS ευρείας γωνίας.**

Τεράστια οθόνη, άνεση στα μέτρα σας και IPS ευρείας προβολής. Η τεχνολογία IPS μπαίνει στη ζωή σας, με την οθόνη HP EliteDisplay E271i 68,6 cm (27") με οπισθοφωτισμό LED, η οποία παρέχει ένα συνδυασμό ιδιαίτερα μεγάλης οθόνης, εξαιρετικά ευρείων γωνιών προβολής και μοναδικής άνεσης επαγγελματικού επιπέδου.



#### **Τώρα, μπορείτε να βλέπετε τα πάντα.**

- Απολαύστε εξαιρετικές γωνίες προβολής 178 μοιρών και εντυπωσιακή χρωματική ενόττητα χάρη στην τεχνολογία IPS, η οποία σας επιτρέπει να μοιράζεστε την οθόνη με όλους όσους βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

#### **Εργαστείτε άνετα όλη την ημέρα.**

- Χάρη στη δυνατότητα προσαρμογής της κλίσης, του ύψους, της οριζόντιας και της κατακόρυφης περιστροφής, μπορείτε να βρείτε την ιδανική θέση απολαμβάνοντας τη μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα στις επαγγελματικές οθόνες HP.
- Η οθόνη πληροί επίσης τα κριτήρια της πιστοποίησης TCO Edge για καινοτόμα προϊόντα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της περιβαλλοντικής και εργονομικής σχεδίασης.

#### **Ελέγξτε τις επιπτώσεις σας στο περιβάλλον.**

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος με μια έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση που φέρει τις πιστοποιήσεις ENERGY STAR® και EPEAT® Gold<sup>1</sup>.
- Η οθόνη διαθέτει επίσης οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο, εξαρτήματα χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνο<sup>2</sup> και γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό.

#### **Απολαύστε βελτιωμένη εικόνα.**

- Απολαύστε ευκρινές, καθαρό περιεχόμενο και εικόνα χάρη στον υψηλό λόγο αντίθεσης και το γρήγορο χρόνο απόκρισης. Συνδέστε εύκολα συσκευές με τις πρακτικές υποδοχές VGA, DVI και DisplayPort και τον ενσωματωμένο διανομέα USB.

#### **Γνωρίστε τον νέο καλύτερο φίλο της οθόνης σας.**

- Προσαρμόστε το χώρο εργασίας σας δημιουργώντας διαμερίσματα οθόνης με προσαρμοζόμενο μέγεθος και εργαστείτε ταυτόχρονα με έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και email σε ξεχωριστές περιοχές της οθόνης με το λογισμικό HP Display Assistant.
- Δείτε τις ανοιχτές εφαρμογές σε όλες τις συνδεδεμένες οθόνες, με την εκτεταμένη γραμμή εργαλείων. Αποτρέψτε την κλοπή χρησιμοποιώντας έναν κωδικό PIN που θα καθορίζει ο χρήστης και θα απενεργοποιεί την οθόνη σε περίπτωση που αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή χωρίς έγκριση.

#### **Μείνετε ήσυχoi.**

- Μείνετε σίγουροι ότι η IT επένδυσή σας καλύπτεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Επιλέξτε τις προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack<sup>3</sup> για να επεκτείνετε την προστασία πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις.

#### **Χαρακτηριστικά**

## Οθόνη HP EliteDisplay E271i 27 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED

### Πίνακας προδιαγραφών



<b>Αριθμός προϊόντος</b>	D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT
<b>Χρώμα προϊόντος</b>	Ασημί
<b>Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)</b>	68,6 cm (27")
<b>Γωνία θέασης</b>	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
<b>Φωτεινότητα</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Λόγος αντίθεσης</b>	1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική
<b>Ρυθμός απόκρισης</b>	7 ms από γκρι σε γκρι
<b>Λόγος διαστάσεων</b>	Ευρεία οθόνη (16:9)
<b>Εγγενής ανάλυση</b>	1920 x 1080
<b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b>	plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED, τεχνολογία IPS
<b>Σήμα εισόδου</b>	1 VGA, 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP), 1 DisplayPort (με υποστήριξη HDCP)
<b>Θύρες και υποδοχές</b>	3 θύρες USB 2.0 (μία upstream, δύο downstream)
<b>Ισχύς εισόδου</b>	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
<b>Κατανάλωση ισχύος</b>	Περιγραφή κατανάλωσης ισχύος: 40 W (μέγιστη), 35 W (τυπική), 0,5 W (αναμονή); Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080
<b>Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)</b>	64,2 x 27,85 x 53,21 cm
<b>Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)</b>	64,2 x 5,22 x 38,73 cm
<b>Βάρος</b>	7,7 kg
<b>Εργονομικά χαρακτηριστικά</b>	Κλίση: -5 έως +30°. Περιστροφή: 360°. Ύψος: 150 mm. Περιστροφή στον άξονα: 90°
<b>Πιστοποίηση και συμμόρφωση</b>	Πιστοποίηση TCO Edge, CE, CB, KC, KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, CCC, CEL κλάσης 1, CECR, SEPA, EPA, ISC, VCCI, FCC, BSMI για την Ταϊβάν
<b>Περιβαλλοντικά στοιχεία</b>	Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα, TCO Certified Edge
<b>Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας</b>	Πιστοποίηση Energy Star®
<b>Περιεχόμενα συσκευασίας</b>	Οθόνη HP EliteDisplay E271i 68,6 cm (27") με οπισθοφωτισμό LED, καλώδιο VGA, καλώδιο DisplayPort, καλώδιο USB, καλώδιο τροφοδοσίας AC, έντυπη τεκμηρίωση και CD, λογισμικό HP DisplayAssistant
<b>Εγγύηση</b>	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

## Οθόνη HP EliteDisplay E271i 27 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED

### Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

#### Προσαρμογέας γραφικών HP με δύο εξόδους USB



Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

**Αριθμός προϊόντος: C5U89AA**

#### Βραχίονας HP γρήγορης αποδέσμευσης



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

**Αριθμός προϊόντος: EM870AA**

#### Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

**Αριθμός προϊόντος: NQ576AA**

#### Κιτ καλωδίου HP DisplayPort



Συνδέει μια υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP με την υποδοχή DisplayPort μιας οθόνης.

**Αριθμός προϊόντος: VN567AA**

#### 5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

**Αριθμός προϊόντος: U7935E**



**Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση**  
[www.hp.eu/hproptions](http://www.hp.eu/hproptions)

## Οθόνη HP EliteDisplay E271i 27 ιντσών με οπισθοφωτισμό LED

### Υποσημειώσεις μηνυμάτων

<sup>1</sup> EPEAT® Gold, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα απεικόνισης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>2</sup> Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

<sup>3</sup> Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.hp.com/go/crc](http://www.hp.com/go/crc).

**Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση**

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

**Εγγραφείτε για ενημερώσεις**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

4AA4-7598ELE, Μάιος 2017

