

Ficha técnica

Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay E271i de 27 pulgadas



Una enorme pantalla, comodidad personalizable e IPS de amplio ángulo

Una enorme pantalla, comodidad personalizable e IPS de ángulo amplio. IPS con monitor retroiluminado LED HP EliteDisplay E271i de 68,6 cm (27"), una combinación de clase empresarial de pantalla extra grande, ángulos de visión extra amplios y extraordinaria comodidad.



Ahora puede verlo todo.

- Obtenga fantásticos ángulos de visión de 178 grados y sorprendente integridad del color con la tecnología In-Plane Switching (IPS), que le permite compartir su pantalla con todas las personas de la sala.

Manténgase conectado con comodidad.

- Inclinación personalizable, ajuste de la altura, oscilación y configuración de giro: la mayor capacidad de ajuste de las pantallas empresariales de HP, que le ayudan a encontrar la posición más cómoda.
- La pantalla también cumple con los requisitos de TCO Certified Edge para productos innovadores, a la vanguardia del diseño medioambiental y de soporte ergonómico.

Controle su impacto medioambiental.

- Reduzca el consumo de energía y disminuya sus costes con un diseño inteligente y de eficiencia energética que cuenta con la certificación ENERGY STAR® y el registro EPEAT® Gold.¹
- La pantalla también incluye retroiluminación sin mercurio, componentes con nivel bajo de halógeno² y cristal de pantalla sin arsénico.

Mejore su visión.

- Consiga contenido y vídeo nítido y claro con la elevada relación de contraste y el rápido tiempo de respuesta. Conecte fácilmente los dispositivos con entradas prácticas de VGA, DVI y DisplayPort y el concentrador USB integrado.

Conozca al nuevo mejor amigo de su monitor.

- Personalice su espacio de trabajo con particiones de pantalla que puede cambiar de tamaño y trabaje con documentos, hojas de cálculo y correo electrónico en áreas separadas de la pantalla, al mismo tiempo, con el software HP Display Assistant.
- Vea aplicaciones abiertas en todas las pantallas conectadas con la barra de herramientas ampliada. Ayude a impedir los robos con un PIN designado al usuario que desactiva el monitor si se desconecta de un PC sin autorización.

Respire tranquilamente.

- Esté tranquilo sabiendo que su inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de 3 años. Seleccione entre una gama de Servicios HP Care Pack³ para ampliar la protección más allá de las garantías estándar.

Incluye

Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay E271i de 27 pulgadas

Tabla de especificaciones



| | |
|---|---|
| Nº de producto | D7Z72AA; D7Z72AS; D7Z72AT |
| Color del producto | Plateado |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 68,6 cm (27") |
| Ángulo de visualización | 178° en horizontal; 178° en vertical |
| Brillo | 250 cd/m ² |
| Relación de contraste | estático 1000:1; dinámico 5000000:1 |
| Índice de respuesta | Gris a gris 7 ms |
| Proporción | Panorámica (16:9) |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Funciones de la pantalla | Plug and Play; Antirreflejo; Programable por el usuario; Selección de idiomas; Controles en pantalla; Retroiluminación LED; Conmutación en plano |
| Señal de entrada | 1 VGA; 1 DVI-D (con soporte de HDCP); 1 DisplayPort (con soporte de HDCP) |
| Puertos y Conectores | 3 Puertos USB 2.0 (uno ascendente, dos descendentes) |
| Potencia de entrada | Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA |
| Consumo energético | Consumo energético, descripción: 40 W (máximo), 35 W (típico), 0,5 W (en espera); Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 |
| Dimensiones con soporte (A x P x A) | 64,2 x 27,85 x 53,21 cm |
| Dimensiones sin soporte (A x P x A) | 64,2 x 5,22 x 38,73 cm |
| Peso | 7,7 kg |
| Características ergonómicas | Inclinación: de -5 a +30°; 360° de giro; Altura: 150 mm; Rotación en pivote: 90° |
| Certificación y conformidad | TCO Certified Edge; CE; CB; KC; KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; CCC; CEL de nivel 1; CECP; SEPA; EPA; ISC; VCCI; FCC; Taiwán BSMI |
| Medioambiental | Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación LED sin mercurio; Halógeno bajo; TCO Certified Edge |
| Conformidad del rendimiento energético | Certificado Energy Star® |
| Contenido de la caja | Monitor retroiluminado LED HP EliteDisplay E271i de 68,6 cm (27"); Cable VGA; Cable DisplayPort; Cable USB; Cable de alimentación de CA; Documentación impresa y CD; Software HP DisplayAssistant |
| Garantía | 3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones. |

Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay E271i de 27 pulgadas

Accesorios y servicios (no incluidos)

Adaptador de gráficos HP USB de salida dual



Optimice el uso de las pantallas y su productividad con una configuración de dos monitores gracias al adaptador de gráficos HP USB de salida doble, el cual incluye salidas DVI-I y DisplayPort para controlar pantallas de alta resolución mediante una sola conexión USB 3.0 B en su PC.

Nº de producto: CSU89AA

SopORTE de lanzamiento rápido HP



Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar espacio.

Nº de producto: EM870AA

Barra altavoces LCD de HP



Conéctela sin problemas en el panel frontal del monitor para obtener prestaciones multimedia como altavoces estéreo con gama de sonido completa y un conector externo para los auriculares.

Nº de producto: NQ576AA

Kit cable de puerto pantalla HP



Conecta un conector DisplayPort de un equipo de sobremesa HP Business a un conector DisplayPort del monitor.

Nº de producto: VN567AA

Asistencia presencial al día siguiente laborable durante 5 años



Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 5 años contará con la asistencia de un técnico calificado de HP que reparará su dispositivo informático in situ al siguiente día laborable.

Nº de producto: U7935E

Obtenga más información en
www.hp.eu/hpoptions

Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay E271i de 27 pulgadas

Notas al pie de mensajería

¹ EPEAT® Gold donde HP registra productos de pantalla comerciales. Consulte en www.epeat.net el estado del registro en su país.

² Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.

³ Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los Servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Consulte hp.com/go/cpc para más detalles.

Obtenga más información en
www.hp.eu/monitors

Regístrese para recibir actualizaciones
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP figuran en las declaraciones expresas de garantía incluidas en los mismos. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará de los errores u omisiones técnicos o editoriales que pudiera contener el presente documento.

4AA4-7598ESE, Mayo 2017

