

## Adatlap

# HP Z Display Z24i 61 cm-es (24 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor



## A HP Z Display kijelzők maximális hatékonyságot nyújtanak a kereskedelmi vállalatoknak

Használja ki az egyedülálló képpontosságot, a kivételes állítási lehetőségeket és a kereskedelmi környezethez optimalizált kulcsfontosságú megbízhatóságot. Az IPS Gen 2 panelekre épülő HP Z24i 61 cm-es (24 hüvelykes) IPS kijelző energiatakarékosabb az első generációs IPS-technológiánál, és rendkívül széles látószöveget biztosít, ami elősegíti a közös munkavégzést.



### Íme az új, energiahatékony és sokoldalú IPS Gen 2 panel

- Csökkentse energiafogyasztását<sup>1</sup>, és használja ki az sRGB-színterek 99%-át az IPS Gen 2 panelekkel. A rendkívül széles, mindenkinek ugyanazt a betekintést biztosító látószögnek köszönhetően felgyorsíthatja a csapatmunkát és a közös döntéshozatalt.
- A keskeny keretek közé foglalt, 61 cm-es (24 hüvelykes) képátlójú kijelzőn lenyűgözően részletes képeket tekinthet meg 1920 x 1200 képpont méretű felbontásban, ami 120-szal több adatsort biztosít a 2,3 millió képpontban.
- A 300 cd/m<sup>2</sup>-es fényerő, az 1000:1 kontrasztarány, az 5M:1 dinamikus kontrasztarány és a 8 ezredmásodperces válaszidő éles és tiszta megjelenítést eredményez.<sup>2</sup>
- Feljavíthatja a képernyőn megjelenő képek sötét területeit, és akár a legkisebb részleteket is megtekintheti az integrált Black Stretch technológiának köszönhetően.

### Tervezett kényelem

- A legkényelmesebb helyzet beállítását a HP exkluzív, 4 módon állítható állványa és az integrált, VESA rögzítést lehető tevő HP QR2 Quick Release biztosítja.

### Könnyű csatlakoztatás csak egy karnyújtásnyira

- Kiélvezheti a régebbi és a legújabb eszközökkel is kompatibilis csatlakoztatás előnyeit olyan bemeneteknek köszönhetően, mint a DisplayPort 1.2, a DVI, a VGA és egy integrált USB-elosztó.

### Rend a lelke mindennek

- A beépített kábelrendező kapocsal rendet tarthat. Az opcionális HP vékonykliens rögzítőkészlettel letisztult, kompakt többfunkciós munkaállomást teremthet.<sup>3</sup> A HP QR2 Quick Release a kijelzőbe lett integrálva, ami gyors beállítást és VESA rögzítést tesz lehetővé.

### A környezetterhelés csökkentése

- Csökkentheti az áramfogyasztást és a költségeket az intelligens, energiahatékony, az IPS Gen 2 technológiát meghaladó, ENERGY STAR® és EPEAT® Gold tanúsítványokkal rendelkező kivitelezés révén.<sup>4</sup>
- A HP Z24i 61 cm-es (24 hüvelykes) IPS kijelző higanymentes LED-es háttérvilágítással, alacsony halogéntartalmú kivitelezéssel<sup>5</sup> és arzénmentes kijelzőüveggel rendelkezik.

### Ismerkedjen meg monitorának új legjobb barátjával

- Munkaterületét átméretezhető képernyő-partíciókkal szabhatja személyre. A HP Display Assistant szoftver segítségével egyszerre dolgozhat dokumentumokon, táblázatokon és e-maileken a képernyő elkülönülő részein.
- A bővített eszköztárban a csatlakoztatott kijelzőkön megnyitott összes alkalmazást megtekintheti. Csökkentheti a lopás veszélyét a felhasználó által megadott PIN-kóddal, amely inaktíválja a monitort, ha jóváhagyás nélkül választják le a számítógépről.

### Nem kell aggódnia

- Biztos lehet benne, hogy IT befektetését szabványos, három éves jótállás támogatja. A külön megvásárolható HP Care Pack szolgáltatásokkal<sup>6</sup> a védelmet akár 5 évre is bővítheti.

## HP Z Display Z24i 61 cm-es (24 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor

### Műszaki jellemzők táblázata



<b>Termékszám</b>	D7P53A4; D7P53AT
<b>Képernyőméret (átlós)</b>	61 cm (24")
<b>Megtekintési szög</b>	178° vízszintes; 178° függőleges
<b>Fényerő</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrasztarány</b>	1000:1 statikus; 5000000:1 dinamikus
<b>Válaszarány</b>	8 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszdő
<b>Oldalarány</b>	16:10
<b>Natív felbontás</b>	1920 x 1200, 60 Hz
<b>Megjelenítési jellemzők</b>	Plug and Play; Csillózásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás; Tengelyforgatás; Képsíkváltós (IPS) panel
<b>Bemeneti jel</b>	1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (HDCP-támogatással); 1 DVI-D (HDCP-támogatással)
<b>Portok és csatlakozók</b>	5 USB 2.0 (egy számítógéphez csatlakoztatható, négy USB-eszközhöz csatlakoztatható)
<b>Bemeneti táp</b>	Bemenő feszültség: 90–265 V~
<b>Energiafogyasztás</b>	55 W (maximális), 36 W (jellemző) 0,5 W (készenléti)
<b>Méretetek állvánnyal (Szé x Mé x Ma)</b>	55,94 x 23,79 x 52,5 cm
<b>Méretetek állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)</b>	55,94 x 6,45 x 36,5 cm
<b>Súly</b>	6,96 kg (talppal együtt)
<b>Ergonómiai tulajdonságok</b>	Döntés: -5° – +30°; Elfordítás: ±45
<b>Környezeti</b>	Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú; TCO minősítésű
<b>Energiahatékonysági megfelelés</b>	Energy Star® minősítés
<b>Garancia</b>	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

## HP Z Display Z24i 61 cm-es (24 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor

### Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

#### HP kettős kimenetű USB grafikus adapter



Növelje a képernyőterületet és a hatékonyságot a két képernyős beállításnak köszönhetően a HP kettős kimenetű USB-s grafikus adapterrel, amely DVI-I és DisplayPort-kimenetekkel rendelkezik a nagy felbontású kijelzők egyetlen USB 3.0 B-csatlakozón keresztüli működtetéséhez.

**Termékszám: C5U89AA**

#### HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez



A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes\* (43,18–60,96 cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonsolekat tartalmaz. \* 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

**Termékszám: LH526AA**

#### HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölölő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

**Termékszám: NQ576AA**

#### HP Integrated Work Center 2, kis helyigényű



A kis helyigényű (SFF) HP Integrated Work Center, amelyet kimondottan a HP Compaq kisméretű asztali számítógéppel való használatra terveztek, 17–24"-es (43,18–60,96 cm-es) képátmérőjű monitorhoz is csatlakoztatható, és hordozható, kompakt munkafelületet biztosít a kevés helyet ellátott munkakörnyezetekben való használathoz. (A 17–24 hüvelykes képátmérőjű monitoroknak 3,38–5,5 kg-os súlyhatárok között kell lenniük.)

**Termékszám: QP897AA**

#### HP DisplayPort kábelkészlet



A HP üzleti asztali számítógépek DisplayPort csatlakozója a monitor DisplayPort csatlakozójába köthető.

**Termékszám: VN567AA**

#### 5 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

**Termékszám: U7935E**



**További tájékoztatás:**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP Z Display Z24i 61 cm-es (24 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor

### Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup> Az IPS Gen 1 panelekhez képest.

<sup>2</sup> Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

<sup>3</sup> Az opcionális kiegészítők külön vásárolhatók meg. A vékonykliens külön vásárolható meg. A vékonykliens várhatóan 2013 szeptemberétől érhető el.

<sup>4</sup> EPEAT® Gold, ahol a HP kereskedelmi kijelző termékeket regisztrál. Országai regisztrációs állapotát a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekintheti meg.

<sup>5</sup> A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

<sup>6</sup> A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidője a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának dátumától érvényes. A szolgáltatásra megkorlátozások és korlátozások érvényesek. További részletekért menjen a [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc) webhelyre.

### További tájékoztatás:

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.

További információk: [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Iratkozzon fel a frissítéseket

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

