

# Monitor IPS con retroilluminazione LED HP Z Z24i da 61 cm (24")



Ottimizzate la produttività nell'azienda commerciale con un display HP Z

Grazie alla straordinaria precisione delle immagini, all'eccezionale adattabilità e all'affidabilità mission-critical, è la soluzione ideale per ambienti commerciali. Costruito con pannelli IPS di seconda generazione, il monitor IPS HP Z24i da 61 cm (24") offre un maggior risparmio energetico rispetto alla tecnologia IPS di prima generazione e angoli di visuale straordinariamente ampi, per una migliore collaborazione.



#### **Date il benvenuto al nuovo IPS di seconda generazione con un'alimentazione intelligente**

- Diminuite il consumo energetico<sup>1</sup> e ottenete una copertura del 99% per spazi di colore sRGB da pannelli IPS di seconda generazione. Gli ampi angoli di visuale consentono di garantire a tutti una visualizzazione ottimale, per rendere più rapida la collaborazione nei processi di analisi e decisionali.
- Visualizzate tutti gli incredibili dettagli su un monitor da 61 cm (24") di diagonale, con frontali stretti e risoluzione 1920 x 1200, che offre 120 righe supplementari di dati e 2,3M di pixel.
- Per presentazioni nitide, chiare da luminosità 300 cd/m<sup>2</sup>, rapporto di contrasto 1000:1, rapporto di contrasto dinamico 5M:1 e tempi di risposta 8 ms.<sup>2</sup>
- Migliorate le aree scure delle immagini, per vedere al meglio i minimi particolari, grazie alla tecnologia Black Stretch integrata.

#### **Progettato per il confort**

- Individuate la posizione più comoda con un supporto regolabile a 4 vie esclusivo per HP e un HP QR2 Quick Release integrato che consente il montaggio VESA.

#### **Connettività semplice, a portata di mano**

- Usufruite di ingressi compatibili con dispositivi precedenti e futuri, tra cui DisplayPort 1.2 DVI, VGA e un hub USB integrato.

#### **Tutto in uno**

- Massima organizzazione con il clip di fissaggio dei cavi integrato. Create un All-in-One pulito, compatto con il kit di montaggio Thin Client HP<sup>3</sup>. HP QR2 Quick Release è integrato nel monitor per una configurazione rapida ed è compatibile per il montaggio VESA.

#### **Controllo dell'impatto ambientale**

- Riducete il consumo energetico e diminuite i costi, grazie a un design intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico che va oltre la tecnologia IPS di seconda generazione con le certificazioni ENERGY STAR<sup>®</sup> e EPEAT<sup>®</sup> Gold.<sup>4</sup>
- Il monitor IPS HP Z24i da 61 cm (24") offre inoltre una retroilluminazione senza mercurio, una bassa concentrazione di alogeni<sup>5</sup> e un vetro senza arsenico.

#### **Il migliore amico del vostro monitor**

- Personalizzate il vostro spazio di lavoro, grazie a una suddivisione dello schermo che può essere adattata a qualsiasi esigenza. Il software HP Display Assistant consente di lavorare contemporaneamente in diverse aree dello schermo su documenti, fogli di calcolo ed e-mail.
- Visualizzate le applicazioni aperte su tutti i monitor connessi con la barra degli strumenti estesa. Per garantire la protezione contro i furti, un PIN scelto dall'utente disattiva il monitor se questo viene scollegato da un PC senza approvazione.

#### **Ampio respiro**

- La garanzia standard limitata di tre anni offre un supporto ottimale per il proprio investimento IT. Potete scegliere tra i servizi HP Care Pack<sup>6</sup> per estendere la protezione fino a 5 anni.

## Monitor IPS con retroilluminazione LED HP Z Z24i da 61 cm (24") Tabella delle specifiche



<b>Codice prodotto</b>	D7P53A4; D7P53AT
<b>Dimensione display (diagonale)</b>	61 cm (24")
<b>Angolo di visualizzazione</b>	178° in orizzontale; 178° in verticale
<b>Luminosità</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Livello di contrasto</b>	1.000:1 statico; 5.000.000:1 dinamico
<b>Rapporto di risposta</b>	8 ms da grigio a grigio
<b>Proporzioni</b>	16:10
<b>Risoluzione nativa</b>	1920 x 1200 @60 Hz
<b>Funzionalità di visualizzazione</b>	Plug and Play; Antiriflesso; Programmabile dall'utente; Selezione della lingua; Controlli sullo schermo; Retroilluminazione LED; Rotazione pivot; Pannello In-Plane Switching
<b>Segnale di ingresso</b>	1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (con supporto HDCP); 1 DVI-D (con supporto HDCP)
<b>Porte e connettori</b>	5 porte USB 2.0 (una a monte, quattro a valle)
<b>Tensione di ingresso</b>	Tensione in ingresso: da 90 a 265 V CA
<b>Consumo energetico</b>	55 W (massimo), 36 W (tipico), 0,5 W (standby)
<b>Dimensioni con piedistallo (L x P x A)</b>	55,94 x 23,79 x 52,5 cm
<b>Dimensioni senza piedistallo (L x P x A)</b>	55,94 x 6,45 x 36,5 cm
<b>Peso</b>	6,96 kg (con supporto)
<b>Caratteristiche ergonomiche</b>	Inclinazione: da -5 a +30°; Rotazione: ±45
<b>Specifiche ambientali</b>	Retroilluminazione del monitor senza mercurio; Vetro del monitor privo di arsenico; Bassa concentrazione di alogeni; Certificato TCO
<b>Conformità al risparmio energetico</b>	Certificazione Energy Star®
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di 3 anni che comprende anche 3 anni di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni.

## Monitor IPS con retroilluminazione LED HP Z 224i da 61 cm (24")

### Accessori e servizi (non inclusi)

#### Adattatore scheda grafica USB HP Dual Output



Aumentate lo spazio su schermo disponibile e la produttività con una configurazione a doppio monitor grazie alla scheda grafica USB Dual Output HP, con uscite DisplayPort e DVI-I per accrescere le alte risoluzioni dei display mediante una sola connessione USB 3.0 B al vostro PC.

**Codice prodotto: C5U89AA**

#### Supporto integrato work center HP per desktop e thin client ultra-slim



Il supporto Integrated Work Center HP è concepito per ottimizzare l'uso in condizioni di spazio limitato senza compromettere prestazioni o produttività accogliendo un PC desktop HP Compaq serie 6005 Pro o 8000 Ultra-slim o un HP Thin Client e la maggior parte dei monitor LCD HP con diagonale da 43,18 a 60,96 cm\* (fare riferimento alle specifiche rapide di compatibilità) con staffe di montaggio VESA standard. \* Monitor HP di peso compreso tra 3,4 kg e 4,8 kg.

**Codice prodotto: LH526AA**

#### Speaker Bar per LCD HP



Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

**Codice prodotto: NQ576AA**

#### HP Integrated Work Center 2 per Small Form Factor



Progettato per l'utilizzo con il PC desktop HP Compaq Small Form Factor (SFF) e con monitor con diagonale da 17 a 24 pollici (da 43,18 a 60,96 cm), HP IWC 2 (Integrated Work Center) - SFF (Small Form Factor) offre uno spazio di lavoro portatile e compatto per massimizzare gli ambienti di lavoro limitati. (I monitor diagonali da 17 a 24 pollici devono rispondere ai limiti di peso supportati compresi tra 7,5 e 12,1 libbre (da 3,38 a 5,5 kg).)

**Codice prodotto: QP897AA**

#### Kit cavi HP DisplayPort



Unisce un connettore DisplayPort su un HP Business Desktop a un connettore DisplayPort su un monitor.

**Codice prodotto: VN567AA**

#### 5 anni, on-site entro il giorno lav. succ.

5 anni di riparazione on-site entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema da remoto

**Codice prodotto: U7935E**



Per saperne di più visitare  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Monitor IPS con retroilluminazione LED HP Z Z24i da 61 cm (24")

### Note a piè di pagina del messaggio

<sup>1</sup> Rispetto a pannelli IPS di prima generazione.

<sup>2</sup> Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>3</sup> Opzioni vendute separatamente. Thin Client venduto separatamente. Disponibilità del kit Thin Client prevista a settembre 2013.

<sup>4</sup> EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti monitor commerciali. Per informazioni sullo stato di registrazione nel proprio paese, vedere [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

<sup>6</sup> Il livello di assistenza e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. L'assistenza ha inizio il giorno di acquisto dell'hardware. Sono vigenti restrizioni e limitazioni. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc).

### Per saperne di più visitare

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Massimo impegno con HP Financial Services

Massimo impegno con HP Financial Services per attuare le tecnologie innovative essenziale per trasmissione del valore aziendale e differenziazione competitiva. Ulteriori informazioni su [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Iscriviti per gli aggiornamenti

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2014 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

