Datasheet

HP Z Display Z24i 61-cm (24-inch) IPS LED-backlit monitor

Een HP Z Display waarborgt maximale productiviteit in bedrijfsomgevingen

De uitzonderlijk nauwkeurige weergave, uitgebreide instelmogelijkheden en bedrijfskritische betrouwbaarheid zijn afgestemd op zakelijk gebruik. De HP Z24i 61-cm (24-inch) IPS-monitor met IPS Gen 2 scherm is energiezuiniger dan de eerste generatie IPS-technologie en heeft extra brede inkijkhoeken om samenwerken gemakkelijker te maken.

Ontmoet uw nieuwe energiezuinige IPS Gen 2 teamspeler

- Reduceer uw stroomverbruik[1] en produceer 99% van de sRGB-kleuren met IPS Gen 2-schermen. Dankzij de extra brede inkijkhoeken heeft iedereen een goed zicht, zodat teambeoordelingen en -beslissingen sneller tot stand komen.
- Zie ieder detail haarscherp op een 61-cm (24-inch) diagonale scherm met smalle randen, een 1920 x 1200 resolutie, 120 extra beeldlijnen en 2,3 miljoen pixels.
- De 300 cd/m2 helderheid, 1000 :1 contrastratio, 5M :1 dynamische contrastratio en 8-ms responstijd zorgen voor een scherpe, duidelijke weergave.[2]
- De donkere gedeelten van afbeeldingen worden beter weergegeven met de geïntegreerde Black Stretch-technologie, die zelfs de kleinste details beter zichtbaar maakt.

Ingebouwd comfort

- U vindt beslist een comfortabele werkhouding met een exclusieve HP 4-voudig verstelbare voet en een geïntegreerde HP QR2 Quick Release met VESA-bevestigingsondersteuning.

Handige connectiviteit binnen bereik

- Verschillende ingangen, waaronder DisplayPort 1.2, DVI, VGA en een geïntegreerde USB-hub, bieden connectiviteit voor toekomstige en oudere apparaten.

Houd alles bijeen

- Houd uw bureau opgeruimd met het geïntegreerde kabelbeheer. Creëer een compact alles-in-een systeem met de optionele HP Thin Client bevestigingskit[3]. De HP QR2 Quick Release is in het scherm geïntegreerd en ondersteunt de VESA-standaard voor snelle bevestiging.

Beperk uw milieu-impact

- Reduceer het stroomverbruik en bezuinig op de energiekosten met een intelligent, energie-efficiënt apparaat dat niet alleen IPS Gen 2-technologie bevat maar ook ENERGY STAR®- en EPEAT® Gold-kwalificeringen heeft.[4]
- De HP Z24i 61-cm (24-inch) IPS-monitor heeft een kwikvrij backlit-scherm, een laag-halogeen ontwerp[5] en arseenvrij schermglas.

Maak kennis met de beste vriend van uw monitor

- Creëer een werkruimte met meerdere partities. Werk tegelijkertijd in aparte venters aan verschillende documenten, spreadsheets en e-mail met HP Display Assistant software.
- Bekijk geopende applicaties op alle aangesloten schermen met de uitgebreide werkbalk. Ga diefstal tegen met een instelbare PIN-code, die de monitor uitschakelt als deze zonder toestemming van de pc wordt losgekoppeld.

Werk moeiteloos

- Uw IT-investering wordt ondersteund door drie jaar standaard garantie. Kies optionele HP Care Pack Services[6] om de garantie uit te breiden tot maximaal 5 jaar.

HP Z Display Z24i 61-cm (24-inch) IPS LED-backlit monitor Specificatietabel

Bestelnr.	D7P53A4; D7P53AT
Schermformaat (diagonaal)	61 cm (24 inch)
Beeldhoek	178° horizontaal; 178° verticaal
Helderheid	300 cd/m²
Contrastverhouding	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch
Responspercentage	8 ms grijs naar grijs
Aspectratio	16:10
Standaardresolutie	1920 x 1200 bij 60 Hz
Schermkenmerken	Plug-en-play; Ontspiegeld; Programmeerbaar door de gebruiker; Taalkeuze; Instelmogelijkheden op het scherm; LED-backlight; Oriëntatie roteren; Scherm ondersteunt in-plane switching
Invoersignaal	1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (met HDCP-ondersteuning); 1 DVI-D (met HDCP-ondersteuning)
Poorten en connectoren	5 USB 2.0 (één upstream, vier downstream)
Ingangsspanning	Ingangsspanning: 90 tot 265 V
Stroomverbruik	55 Watt (max), 36 Watt (gem), 0,5 Watt (standby)
Afmetingen met standaard (b x d x h)	55,94 x 23,79 x 52,5 cm
Afmetingen zonder standaard (b x d x h)	55,94 x 6,45 x 36,5 cm
Gewicht	6,96 kg (met voet)
Ergonomische kenmerken	Kantelen: -5 tot +30°; Draaien: ±45
Omgeving	Kwikvrij backlit-scherm; Arseenvrij glazen scherm; Laag halogeen; TCO-gecertificeerd
Zuinig energieverbruik	Energy Star®-gekwalificeerd
Garantie	3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen en arbeid. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

HP Z Display Z24i 61-cm (24-inch) IPS LED-backlit monitor

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP USB grafische adapter met twee uitgangen

Vergroot de totale schermruimte en verhoog de productiviteit met twee monitoren dankzij de HP USB grafische adapter met twee uitgangen, DVI-I en DisplayPort, om schermen in hoge resolutie aan te sturen via één USB 3.0-verbinding naar uw pc.
Bestelnr.: C5U89AA

HP Integrated Work Center standaard voor ultra-slim desktop en thin client

De HP Integrated Work Center standaard helpt gebruikers om beperkte bureauruimte optimaal te benutten zonder verlies van prestaties of productiviteit. De standaard biedt plaats aan een HP Compaq 6005 Pro of 8000 serie HP ultra-slim desktop pc of een HP thin client en de meeste HP 43,18- tot 60,96-cm* (17- tot 24-inch) diagonale HP LCD-monitoren (zie de lijst van compatibele modellen hieronder) met standaard VESA montagebeugels. * HP monitoren met een gewicht van 3,4 kg tot 4,8 kg.
Bestelnr.: LH526AA

HP LCD luidsprekerbalk

Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.
Bestelnr.: NQ576AA

HP Integrated Work Center 2 voor small form factor

Het HP Integrated Work Center 2 (IWC) small form factor (SFF), dat speciaal ontworpen is voor gebruik met de HP Compaq small form factor (SFF) desktop pc en een monitor van 43,18 tot 60,96 cm (17 tot 24 inch) diagonaal, creëert een compact, draagbaar systeem om een kleine werkplek optimaal te benutten. (17- tot 24-inch diagonale monitoren mogen niet zwaarder zijn dan 3,38 tot 5,5 kg, (7,5 tot 12,1 lbs).)
Bestelnr.: QP897AA

HP DisplayPort kabelkit

Sluit een DisplayPort-connector op een HP Business desktop computer aan op een DisplayPort-connector op een monitor.
Bestelnr.: VN567AA

5 jaar onsite op de volgende werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: U7935E

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

HP Z Display Z24i 61-cm (24-inch) IPS LED-backlit monitor

Messaging, voetnoten

[1] In vergelijking met IPS Gen 1 schermen.
[2] Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
[3] Opties moeten apart worden aangeschaft. Thin client moet apart worden aangeschaft. Verwachte introductiedatum van thin client: september 2013.
[4] EPEAT® Gold, waar HP commerciële schermproducten registreert. Kijk op www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land.
[5] Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
[6] Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Pack Services variëren afhankelijk van de locatie. Service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk op www.hp.com/go/cpc voor meer informatie.

Meer informatie op
www.hp.eu/monitors

Werk samen met HP Financial Services
Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA4-7599NLE, November 2014