

HP Z Display Z24i 61 cm (24") IPS LED-bakbelyst skjerm



Maksimal produktivitet i kommersielle virksomheter med en HP Z-skjerm

Få fremragende bildenøyaktighet, eksepsjonell justerbarhet og driftskritisk pålitelighet som er optimalisert for kommersielle miljøer. HP Z24i 61 cm (24") IPS-skjerm er bygd med IPS Gen 2-paneler, har bedre strømsparing enn første generasjon IPS-teknologi og ekstra brede visningsvinkler som legger til rette for samarbeid.



Si hei til den nye strømsparte IPS Gen 2-lagspilleren

- Reduser strømforbruket¹ og oppnå 99 % dekning av sRGB-fargeområder fra IPS Gen 2-paneler. Få raske teamgjennomganger og felles beslutningstaking med ekstra brede visningsvinkler som gir alle den samme flotte visningen.
- Se alle de imponerende detaljene på en 61 cm (24") (diagonalt) skjerm med smal ramme og oppløsning på 1920 x 1200, som gir 120 ekstra linjer med data og 2,3 M piksler.
- Opplev skarpe og klare presentasjoner fra 300 cd /m² lysstyrke, kontrastforhold på 1000:1, 5M:1 dynamisk kontrastforhold og responstid på 8 ms.²
- Forbedre mørke deler av bilder på skjermen og se de minste detaljene enda bedre med integrert Black Stretch-teknologi.

Laget for komfort

- Finn den mest komfortable posisjonen med et HP-eksklusivt 4-veis justerbart stativ og en integrert HP QR2 hurtigutløser som muliggjør VESA-montering.

Lett tilgjengelig tilkobling på en armlengdes avstand.

- Gled deg over fremtidsklar og eldre tilkobling fra en rekke innganger som inkluderer DisplayPort 1.2, DVI, VGA og en integrert USB-hub.

Hold alt samlet

- Hold det ryddig med den integrerte kabelføringsklemmen. Lag en ren og kompakt alt-i-ett-enhet med HP tynn klient-monteringssettet (tillegg)³. HP QR2 hurtigutløser er integrert i skjermen for å muliggjøre raskt oppsett, og den kan VESA-monteres.

Ha kontroll på miljøpåvirkningen

- Reduser strømforbruket og bidra til å senke kostnadene med en intelligent, energieffektiv design som går utover IPS Gen 2-teknologi, med ENERGY STAR®- og EPEAT® Gold-kvalifiseringer.⁴
- HP Z24i 61 cm (24") IPS-skjerm har også skjermbakbelysning uten kvikksølv, lavhalogendesign⁵ og arsenikkfritt skjermglass.

Møt skjermens nye bestevenn

- Tilpass arbeidsområdet med skjermpartisjoner du kan endre størrelse på. Arbeid med dokumenter, regneark og e-post på separate områder av skjermen – samtidig – med HP Display Assistant-programvare.
- Vis åpne programmer på alle tilkoblede skjermer med den utvidede verktøylinjen. Hindre tyveri med en brukerdefinert PIN-kode som deaktiverer skjermen hvis den kobles fra en PC uten godkjenning.

Pust lett

- Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en standard, treårig begrenset garanti. Velg ekstra HP Care Pack-tjenester⁶ for å utvide beskyttelsen opptil 5 år.

HP Z Display Z24i 61 cm (24") IPS LED-bakbelyst skjerm Spesifikasjonstabell



Produktnummer	D7P53A4; D7P53AT
Skjermstørrelse (diagonalt)	61 cm (24")
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	300 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk
Responsgrad	8 ms grå til grå
Sideforhold	16:10
Innebygd oppløsning	1920 x 1200 ved 60 Hz
Skjermfunksjoner	Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; Rotasjon: IPS-panel (In Plane Switching)
Inngangssignal	1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-støtte); 1 DVI-D (med HDCP-støtte)
Porter og kontakter	5 USB 2.0 (én upstream, fire downstream)
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: 90 til 265 V vs
Strømforbruk	55 W (maksimum), 36 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)
Mål med stativ (B x D x H)	55,94 x 23,79 x 52,5 cm
Mål uten stativ (B x D x H)	55,94 x 6,45 x 36,5 cm
Vekt	6,96 kg (med fot)
Ergonomiske funksjoner	Vipp: -5 til +30°; Sving: ±45
Miljømessig	Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig; TCO-sertifisert
Strømsparingssamsvar	Energy Star®-kvalifisert
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

HP Z Display Z24i 61 cm (24") IPS LED-bakbelyst skjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP Dual Output USB-grafikkadapler



Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til PCen.

Produktnummer: CSU89AA

HP integrert arbeidssenterstativ for ekstra tynn stasjonær PC og tynn klient



Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: LH526AA

HP LCD Speaker Bar



Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøytalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP Integrated Work Center 2 for liten formfaktor



HP Integrated Work Center 2 (IWC) - liten formfaktor (SFF) er utviklet spesielt for bruk med HP Compaq stasjonær PC med liten formfaktor (SFF) og en 17- til 24-tommers (43,18 til 60,96 cm diagonalt) skjerm og sørger for en flyttbar og kompakt arbeidsplass som bidrar til å få mest mulig ut av plassbegrensede arbeidsmiljøer. (skjermer på 17 til 24 tommer diagonalt må oppfylle vektgrensene på 7,5 til 12,1 pund (3,38 til 5.5 kg).)

Produktnummer: QP897AA

HP DisplayPort-kabelsett



Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

Produktnummer: VN567AA

5 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: U7935E



Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP Z Display Z24i 61 cm (24") IPS LED-bakbelyst skjerm

Fotnoter

¹ Sammenligning er med IPS Gen 1-paneler.

² Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

³ Tilleggsutstyr selges separat Tynn klient selges separat. Tynn klient-sett forventet tilgjengelig september 2013.

⁴ EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.

⁵ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

⁶ Servicenivåer og responstider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer.

Lær mer på

www.hp.eu/monitors

Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer

www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

