

## Сводка

# Монитор HP Z Z24i, диагональ 61 см (24"), поддержка технологии IPS, светодиодная подсветка



**Монитор HP Z — это лучшее решение для вашей компании, которое значительно повысит производительность**

Оцените исключительную точность изображения, расширенные возможности регулировки и критически важную надежность, оптимизированную для применения в коммерческой среде. Дисплей HP с диагональю Z24i 61 см (24") оснащенный панелями IPS Gen 2, обеспечивает большую экономию энергии по сравнению с технологией IPS первого поколения и сверхширокий угол обзора, что обеспечивает более тесную совместную работу.



### Познакомьтесь с вашим новым экономным командным игроком IPS Gen 2

- Снизьте потребление энергии <sup>1</sup> и получите воспроизведение 99 % цветового пространства sRGB благодаря панели IPS Gen 2. Быстрые групповые обзоры и совместное принятие решений становятся возможными благодаря дополнительному широкому углу обзора, обеспечивающему одинаково высокое качество изображения из любой точки просмотра.
- Возможность рассмотреть невероятные детали с помощью дисплея, имеющего диагональ 61 см (24"), и узкой оправы монитора, а также разрешения 1920 x 1200, которые обеспечивают 120 дополнительных линий передачи данных и 2,3 М пикселей.
- Высокая детализация, четкое изображение с яркостью 300 кд/м<sup>2</sup>, коэффициент контрастности 1000:1, коэффициент динамического контраста 5М:1 и время отклика 8 мс. <sup>2</sup>
- Повышение качества отображения темных областей изображений на экране позволяет рассмотреть мельчайшие детали еще лучше благодаря интегрированной технологии Black Stretch.

### Предназначен для комфорта

- Займите наиболее удобное положение, настроив регулируемую подставку HP-exclusive одним из 4 способов и установив встроенный быстросъемный кронштейн HP QR2, для которого используется крепление VESA.

### Удобное и доступное подключение

- Получите удовольствие от продвинутого подключения с целым рядом разъемов, включая DisplayPort 1.2, DVI, VGA и встроенный концентратор USB.

### Все в одном месте

- Организация рабочего места с помощью встроенной клипсы управления кабельной системой. Универсальность, а также компактность и удобство использования благодаря комплекту монтажа тонкого клиента HP <sup>3</sup>. Быстросъемный кронштейн HP QR2 встроен в дисплей для обеспечения быстрой установки, и предназначен для использования с креплениями VESA.

### Контролируйте ваше негативное воздействие на окружающую среду

- Сократите энергопотребление и снизьте расходы благодаря интеллектуальному эффективному энергопотреблению, которое выходит за рамки технологий IPS Gen 2 с соответствием стандартам ENERGY STAR® и EPEAT® Gold. <sup>4</sup>
- Подсветка дисплея HP Z24i IPS с диагональю 61 см (24") не содержит ртути, отличается низким содержанием галогена <sup>5</sup>, а стекло экрана не содержит мышьяка.

### Познакомьтесь с новым лучшим другом вашего монитора

- Организуйте свое рабочее место с помощью настраиваемых разделов экрана. Работайте с документами, электронными таблицами и электронной почтой в отдельных областях экрана одновременно с помощью ПО HP Display Assistant.
- Просматривайте запущенные приложения на всех подключенных дисплеях с расширенной панелью инструментов. Обезопасьте свои данные с помощью ПИН-кода, назначаемого пользователем и выключающего монитор при отключении от ПК без специального разрешения.

### Вдохните свободно

- Будьте уверены, что на ваши инвестиции в ИТ-сферу распространяется стандартная, ограниченная гарантия сроком на три года. Выберите дополнительный пакет услуг HP Care Pack <sup>6</sup> для продления гарантии до 5 лет.

## Монитор HP Z Z24i, диагональ 61 см (24"), поддержка технологии IPS, светодиодная подсветка Таблица спецификации



<b>Код продукта</b>	D7P53A4; D7P53AT
<b>Размер дисплея (диагональ)</b>	61 см (24")
<b>Угол обзора</b>	178° по горизонтали; 178° по вертикали
<b>Яркость</b>	300 кд/м <sup>2</sup>
<b>Контрастность</b>	1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая
<b>Скорость реагирования</b>	8 мс (серое в серое)
<b>Соотношение сторон</b>	16:10
<b>Подлинное разрешение</b>	1920 x 1200 при 60 Гц
<b>Характеристики монитора</b>	Plug and Play; антибликовое покрытие; пользовательские настройки; выбор языка; экранные элементы управления; светодиодная подсветка; шарнирная подставка; панель IPS
<b>Входной сигнал</b>	1 разъем VGA; 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем DVI-D (с поддержкой HDCP)
<b>Порты и разъемы</b>	5 портов USB 2.0 (один восходящий и два нисходящих)
<b>Входное питание</b>	Напряжение на входе: 90-265 В переменного тока
<b>Потребляемая мощность</b>	55 Вт (максимум), 36 Вт (стандарт), 0,5 Вт (в режиме ожидания)
<b>Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)</b>	55,94 x 23,79 x 52,5 см
<b>Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)</b>	55,94 x 6,45 x 36,5 см
<b>Вес</b>	6,96 кг (с подставкой)
<b>Эргономические функции</b>	Наклон: от -5 до +30°; Поворот: ±45
<b>Экологическая</b>	светодиодная подсветка без использования ртути; экранное стекло без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов; сертификация TCO
<b>Соответствие требованиям к КПД по энергии</b>	Соответствие стандарту Energy Star®
<b>Гарантия</b>	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

## Монитор HP Z 224i, диагональ 61 см (24"), поддержка технологии IPS, светодиодная подсветка

### Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Графический адаптер HP USB с двумя выходными портами



Увеличьте экранное пространство и производительность, подключив второй монитор с помощью графического адаптера HP USB с двумя выходными портами. Адаптер оснащен портами вывода DVI-I и DisplayPort, что позволяет подключить мониторы с высоким разрешением к ПК, используя всего один разъем USB 3.0 типа B.

**Код продукта: CSU89AA**

Подставка HP Integrated Work Center для сверхплоских настольных ПК и тонких клиентов



Подставка HP Integrated Work Center позволяет подключить большинство ЖК-мониторов HP диагональю от 17 до 24 дюймов\* (43,18 – 60,96 см) к HP Compaq 6005 Pro, сверхплоским настольным ПК серии HP 8000 или тонким клиентам HP и экономить рабочее место без уменьшения производительности и продуктивности. Подключение осуществляется через стандартные гнезда стандарта VESA, лист совместимости мониторов и компьютеров приведен ниже. \* Вес мониторов HP варьируется от 3,4 до 4,8 кг (7,5 – 10,5 фунтов).

**Код продукта: LH526AA**

ЖК-панель динамиков HP



Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

**Код продукта: NQ576AA**

HP Integrated Work Center 2 для малого форм-фактора



Подставка HP Integrated Work Center 2 (IWC) малого форм-фактора (SFF), разработанная специально для настольного компьютера HP Compaq малого форм-фактора (SFF) и монитора диагональю от 17 до 24 дюймов (43,18–60,96 см), – это портативное компактное рабочее место, позволяющее максимально эффективно использовать рабочее пространство. (Мониторы с диагональю от 17 до 24 дюймов должны соответствовать установленным ограничениям по весу: 7,5–12,1 фунта, или 3,38–5,5 кг.)

**Код продукта: QR897AA**

Комплект кабелей HP DisplayPort



Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса HP и мониторе.

**Код продукта: VN567AA**

5 лет, обслуживание на месте на следующий рабочий день



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (3 года)

**Код продукта: U7935E**

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Монитор HP Z Z24i, диагональ 61 см (24"), поддержка технологии IPS, светодиодная подсветка

### Примечания к рассылке

<sup>1</sup> По сравнению с панелями IPS Gen 1.

<sup>2</sup> Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

<sup>3</sup> Опции приобретаются отдельно. Тонкий клиент приобретается отдельно. Комплект тонкого клиента поступит в продажу в сентябре 2013 года.

<sup>4</sup> Сертификат EPEAT® Gold в регионах, где HP регистрирует свою продукцию для продажи. Чтобы проверить статус сертификации в вашей стране, посетите сайт [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

<sup>6</sup> Уровни обслуживания и время реагирования для пакетов услуг HP Care Pack могут отличаться в зависимости от вашего местоположения. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки оборудования. Действуют ограничения и исключения. Дополнительные сведения см. на веб-сайте [www.hp.com/go/cps](http://www.hp.com/go/cps).

**Подробнее см. на веб-сайте по адресу:**

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Использование программы финансовых услуг HP

Использование программы финансовых услуг HP с целью внедрения инновационных технологий необходимых для повышения ценности бизнеса и развития конкурентных преимуществ. Дополнительную информацию см на веб-сайте [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Подписаться на обновления**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Продукт может отличаться от показанного на рисунке. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Специальные функции могут меняться в зависимости от моделей. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

