

## Ficha técnica

# Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay E221c de 54,6 cm (21,5")



## Conecte y colabore con su equipo local y sus compañeros de todo el mundo

Conéctese y colabore. De forma local y a nivel mundial. Acerque la reunión a usted. El monitor con retroiluminación LED y cámara web HP EliteDisplay E221c de 54,6 cm (21,5 ") combina los amplios ángulos de visualización de la tecnología IPS con la tecnología de comunicaciones integrada, de modo que es muy fácil, accesible y cómodo para conectarse y colaborar rápidamente.



### Esté listo para una reunión de inmediato.

- Conéctese y colabore rápidamente, y optimice sus tecnologías virtuales de comunicación, como Microsoft Lync.<sup>1</sup> La pantalla profesional de su clase además de la cámara web, los altavoces y micrófonos integrados están listos cuando usted lo esté.

### Manténgase conectado con comodidad.

- Inclinación personalizable, ajuste de la altura, oscilación y configuración de giro: la mayor capacidad de ajuste de las pantallas empresariales de HP, que le ayudan a encontrar la posición más cómoda.
- HP EliteDisplays también cumple con los requisitos de TCO Certified Edge para productos innovadores, a la vanguardia del diseño de soporte ergonómico y respetuoso con el medio ambiente.

### Ahora puede verlo todo.

- Obtenga fantásticas vistas con ángulos de visualización de 178 grados y la sensacional integridad del color, de la tecnología IPS (In-Plane Switching). Comparta contenido, multimedia y videoconferencias<sup>1</sup> con todo el mundo de la sala.

### Mejore su visión.

- Disfrute de contenido y vídeo nítido y claro el alto índice de contraste y el tiempo de respuesta breve. Conecte fácilmente los dispositivos con cómodas entradas de VGA, DVI y DisplayPort y el concentrador USB integrado.

### Controle su impacto medioambiental.

- Reduzca el consumo de energía y disminuya sus costes con un diseño inteligente y de eficiencia energética que cuenta con la certificación ENERGY STAR<sup>®</sup> y el registro EPEAT<sup>®</sup> Gold.<sup>2</sup>
- Las pantallas también incluyen retroiluminación sin mercurio, un diseño con nivel bajo de halógeno<sup>3</sup> y cristal de pantalla sin arsénico.

### Conozca al nuevo mejor amigo de su monitor.

- Personalice su espacio de trabajo con particiones de pantalla que puede cambiar de tamaño y trabaje con documentos, hojas de cálculo y correo electrónico en áreas separadas de la pantalla, al mismo tiempo, con el software HP Display Assistant.
- Vea aplicaciones abiertas en todas las pantallas conectadas con la barra de herramientas ampliada. Ayude a impedir los robos con un PIN de usuario designado que desactiva el monitor si se desconecta de un PC sin autorización.

### Respire tranquilamente.

- Esté tranquilo sabiendo que su inversión en TI es compatible con una garantía estándar limitada de 3 años. Seleccione Servicios HP Care Pack<sup>4</sup> opcionales para ampliar la protección más allá de la garantía estándar.

## Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay E221c de 54,6 cm (21,5") Tabla de especificaciones



<b>Nº de producto</b>	D9E49AA; D9E49AS; D9E49AT
<b>Color del producto</b>	Negro
<b>Tamaño de pantalla (diagonal)</b>	54,6 cm (21,5")
<b>Ángulo de visualización</b>	178° en horizontal; 178° en vertical
<b>Brillo</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Relación de contraste</b>	estático 1000:1; dinámico 5000000:1
<b>Índice de respuesta</b>	Gris a gris 7 ms
<b>Proporción</b>	Panorámica (16:9)
<b>Resolución nativa</b>	1920 x 1080
<b>Funciones de la pantalla</b>	Plug and Play; Antirreflejo; Programable por el usuario; Selección de idiomas; Controles en pantalla; Retroiluminación LED; Conmutación en plano
<b>Señal de entrada</b>	1 DisplayPort (con soporte de HDCP); 1 VGA; 1 DVI-D (con soporte de HDCP)
<b>Puertos y Conectores</b>	3 Puertos USB 2.0 (uno ascendente, dos descendentes)
<b>Potencia de entrada</b>	Tensión de entrada: De 90 a 265 VCA
<b>Consumo energético</b>	Descripción del consumo energético: 42 W (máximo), 27 W (común), 0,4 W (en espera); Resolución de la pantalla: 1920 x 1080
<b>Dimensiones con soporte (A x P x A)</b>	50,9 x 23,7 x 46 cm
<b>Dimensiones sin soporte (A x P x A)</b>	50,9 x 5,1 x 30,9 cm
<b>Peso</b>	5,4 kg (con soporte)
<b>Características ergonómicas</b>	Inclinación: de -5 a +30°; 360° de giro; Capacidad de giro: 90°
<b>Webcam</b>	Cámara web de 720 p integrada con micrófonos dobles
<b>Multimedia</b>	Cámara web de 720 p integrada con micrófonos dobles; Altavoces estéreo de 1 W integrados
<b>Medioambiental</b>	Cristal de pantalla sin arsénico; Retroiluminación LED sin mercurio; Halógeno bajo; TCO Certified Edge
<b>Conformidad del rendimiento energético</b>	Certificado Energy Star®
<b>Contenido de la caja</b>	Monitor; Cable VGA; Cable DisplayPort; Cable USB; Cable de alimentación CA; Documentación impresa y CD; Software HP Display Assistant, Cyberlink You Cam y HP MyRoom.
<b>Garantía</b>	3 años de garantía limitada incluidos 3 años en piezas y mano de obra. Existen ciertas restricciones y limitaciones.

## Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay E221c de 54,6 cm (21,5")

### Accesorios y servicios (no incluidos)

---

#### Adaptador de gráficos HP USB de salida dual



Optimice el uso de las pantallas y su productividad con una configuración de dos monitores gracias al adaptador de gráficos HP USB de salida doble, el cual incluye salidas DVI-I y DisplayPort para controlar pantallas de alta resolución mediante una sola conexión USB 3.0 B en su PC.

**Nº de producto: CSU89AA**

#### Soporte de lanzamiento rápido HP



Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar espacio.

**Nº de producto: EM870AA**

#### Asistencia presencial al día siguiente laborable durante 5 años



Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 5 años por un técnico cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia

**Nº de producto: U7935E**

---

Obtenga más información en  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Monitor con retroiluminación LED HP EliteDisplay E221c de 54,6 cm (21,5")

### Notas al pie de mensajería

<sup>1</sup> Se requiere servicio de Internet, no incluido.

<sup>2</sup> EPEAT® Gold donde HP registra productos de pantalla. Consulte en [www.epeat.net](http://www.epeat.net) los detalles para el registro en su país.

<sup>3</sup> Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.

<sup>4</sup> Los niveles de servicio y tiempos de respuesta para los Servicios HP Care Pack pueden variar según su ubicación geográfica. El servicio comienza a partir de la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Consulte [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc) para más detalles.

**Obtenga más información en**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Contrate los servicios financieros de HP

Estudie las opciones de pago mensuales y planes de actualización de la tecnología que pueden proporcionar más flexibilidad para ayudarle a cumplir sus objetivos de TI. Obtenga más información en [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Regístrese para recibir actualizaciones**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las funciones específicas puede variar según el modelo. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

