

119,4cm (47") nástěnný videodisplej HP Micro-Bezel LD4730G s ochranným sklem;



HP LD4730G s integrovaným sklem Corning® Gorilla®, vynikající pro poutavé instalace video stěn, které přitáhnou pozornost zákazníků, přináší nádhernou zobrazovací technologii a výkon plus mikro tenký kryt, který je při sklopení téměř neviditelný.



Technologie Smart

Použijte zjednodušenou funkci Video-Over-Ethernet (VOE), exkluzivní videovstup společnosti HP, k efektivnější správě a nasazení displejů pro digitální značení (DSD) v podnikové síti.

Funkce VOE také pomáhá zjednodušit instalaci a vedení kabelů, zvyšovat flexibilitu a snižovat náklady na nasazení.

Přidružte k jednomu přehrávači médií až 12 displejů DSD. Společnost HP usnadňuje vzdálené přidružení z jakéhokoli počítače v síti, a pomáhá vám tak šetřit čas a peníze.

Videovstupy na displejích DSD poskytují rozsáhlé možnosti konektivity pro řadu zařízení.

Použitelný již po prvním spuštění

Software Správce síťového přihlášení HP pomáhá vzdáleně řídit a spravovat displej DSD a vaše zprávy.

Integrovaný software umožňuje provádění příkazů „za chodu“ a změny nastavení jednoho nebo více displejů DSD z jediného zdroje – to je vynikající pro firmy s více displeji propojenými v síti LAN na různých místech, jako jsou obchody, vstupní haly, kanceláře a cestovní centra.

Vyrobeno pro odolnost

Displeje HP pro veřejné prostory jsou určeny pro náročné využití a poskytují vylepšený výkon a spolehlivost. Mohou fungovat každý den po dobu 24 hodin v tradičních obchodech a komerčních prostředích.

Integrované sklo Corning® Gorilla® je natolik trvanlivé, že odolá v řadě reálných situacích, kdy běžně dochází k rozbití skla. Snadno se čistí a má povrch odolný proti opotřebení pro hladké rovné povrchy s optickou průzračností.

119,4cm (47") nástěnný videodisplej HP Micro-Bezel LD4730G s ochranným sklem;



| | |
|---------------------------------------|--|
| Velikost displeje (úhlopříčka) | 119,4 cm (47") |
| Úhel zobrazení | 178° vodorovně; 178° svisle |
| Jas | 800 cd/m ² |
| Kontrastní poměr | 1400:1, Dynamický kontrastní poměr: 100000:1 |
| Rychlost odezvy | 30 ms při zapnutí/vypnutí, 12 ms šedá na šedé |
| Nativní rozlišení | 1366 × 768 |
| Poměr stran | Širokouhlé (16:9) |
| Funkce displeje | Antistatická úprava; Antireflexní filtr; Volba jazyka; Plug and Play; Uživatelské ovládací prvky; Uživatelsky programovatelné |
| Vstupní signál | 1 vstup VGA; 1 napájecí výstup (VGA); 1 vstup DisplayPort; 1 napájecí výstup (DisplayPort) |
| Příkon | Vstupní napětí: 100 až 240 V stř. |
| Spotřeba | 250 W (maximální), 180 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim) |
| Rozměry | Bez stojanu: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm |
| Hmotnost | 29 kg |
| Ekologické informace | Provozní teplota: 0 až 40 °C Provozní vlhkost: 10 až 80% RH |
| Záruka | 3letá omezená záruka, včetně 3leté záruky na součásti a práci, a odezva na místě následující pracovní den. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám. |

Drže krok s využitím finančních služeb HP

Držte krok s využitím finančních služeb HP a zaveďte inovativní technologie, které jsou nezbytné pro zvýšení hodnoty podnikání a odlišení se od konkurence. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Více informací na www.hp.eu/monitors

4AA4-8264CSE, Září 2013



119,4cm (47") nástěnný videodisplej HP Micro-Bezel LD4730G s ochranným sklem;

Příslušenství a služby (nejsou součástí)

5 let, další pracovní den u zákazníka

Získejte pro své zařízení 5letou záruku na opravy u zákazníka následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku
Produktové číslo: UE370E



Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

4AA4-8264CSE, Září 2013

