

# HP LD4730G 119,4 cm (47")

## Micro-Bezel-videovægskærm med beskyttende glas



Perfekt til videoskærminstallationer der skal være blikfang og tiltrække kundernes opmærksomhed. Med HP LD4730G med integreret Corning® Gorilla®-glas får du imponerende skærmteknologi og ydeevne, samt ultratynde kanter, der stort set er usynlige, når den er installeret.



### SMART teknologi

Anvend en enklere udgave af Video-Over-Ethernet (VOE), en videoindgang der er eksklusiv for HP, så du mere effektivt kan administrere og anvende netværkstilsluttede DSD'er i virksomheden.

VOE gør desuden installation og kabelføring enklere, øger fleksibiliteten og reducerer installationsudgifter.

Tilknyt op til 12 digital signage-skærme (DSD'er) med en enkelt medieafspiller.

HP gør det nemmere at administrere tilknytninger fra hvilken som helst computer på netværket – du sparer tid og penge.

Med videoindgang til DSD'er er der større tilslutningsmuligheder for flere forskellige enheder.

### Klar til brug ved levering

HP Network Sign Manager Software hjælper dig med at fjernstyre og administrere DSD'er og din besked.

Med den integrerede software kan du fra én enkelt kilde bruge kommandoer og ændre indstillinger under visning på en eller flere DSD'er – perfekt til virksomheder med flere LAN-tilsluttede skærme på forskellige steder, f.eks. butikker, lobbyer, kontorer og transportknudepunkter.

### Bygget med henblik på holdbarhed

HP Digital Signage Displays er fremstillet til krævende brug med høj ydelse og driftssikkerhed og klassificeret til at køre i døgndrift i traditionelle forretningsmiljøer og andre kommercielle miljøer.

Det integrerede Corning® Gorilla®-glas kan holde til de fleste hændelser i dagligdagen, der sædvanligvis ville ødelægge det; det er nemt at rengøre og har en slidstærk belægning der giver en glat, flad overflade med klar optik.

# HP LD4730G 119,4 cm (47") Micro-Bezel-videovægskærm med beskyttende glas



<b>Skærmstørrelse (målt diagonalt)</b>	119,4 cm (47")
<b>Synsvinkel</b>	178° vandret; 178° lodret
<b>Lysstyrke</b>	800 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1400:1, dynamisk kontrastforhold: 100000:1
<b>Opdateringshastighed</b>	30 ms tænd/sluk, 12 ms grå til grå
<b>Oprindelig opløsning</b>	1366 x 768
<b>Højde-bredde-forhold</b>	Widescreen (16:9)
<b>Skærmegenskaber</b>	Antistatisk; Refleksfri; Valg af sprog; Plug and Play; Brugerindstilling; Kan programmeres af brugeren
<b>Indgangssignal</b>	1 VGA-indgang; 1 VGA-udgang; 1 DisplayPort-indgang; 1 DisplayPort-udgang
<b>Indgangsstrøm</b>	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
<b>Strømförbrug</b>	250 W (maksimalt), 180 W (typisk), 0,5 W (standby)
<b>Mål</b>	Uden fod: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm
<b>Vægt</b>	29 kg
<b>Miljømæssigt</b>	Driftstemperatur: 0 til 40°C Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed
<b>Garanti</b>	3 års begrænset garanti, herunder 3 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

## Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere oplysninger på [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Få mere at vide på [www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

4AA4-8264DAE, September 2013



# HP LD4730G 119,4 cm (47") Micro-Bezel-videovægskærm med beskyttende glas

## Tilbehør og services (medfølger ikke)

---

5 års service på stedet næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

**Produktnummer: UE370E**



---

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

4AA4-8264DAE, September 2013

