

Pantalla de vídeo para pared con minibisel HP LD4730G 119,4 cm (47") con cristal protector



Ideal para instalaciones de vídeo para pared espectaculares que atraen la atención del cliente, la HP LD4730G con cristal Corning® Gorilla® integrado ofrece una tecnología de visualización y un rendimiento imponentes, además de un bisel muy fino que es prácticamente invisible cuando forma parte de un mosaico de pantallas.



Tecnología inteligente

Utilice Video-Over-Ethernet (VOE) simplificado, una entrada de vídeo exclusiva de HP, para gestionar e implementar más eficientemente pantallas de señalización digital (DSD) conectadas a la red en toda la empresa.

VOE también ayuda a simplificar la instalación y el cableado, a aumentar la flexibilidad y a reducir su coste de implementación.

Asocie hasta un máximo de 12 DSD con un solo reproductor de medios. HP facilita la gestión de asociaciones de forma remota desde cualquier equipo en la red, ayudándole a ahorrar tiempo y dinero.

Entradas de vídeo en los DSD ofrecen amplias opciones de conectividad para una gama de dispositivos.

Productividad inmediata

HP Network Sign Manager Software le ayuda a controlar y gestionar de forma remota su DSD y su mensaje.

El software integrado permite un comando "on-the-fly" y cambios de configuración de uno a varios DSD desde una sola fuente — ideal para negocios con múltiples pantallas conectadas mediante LAN en diferentes lugares como tiendas, vestíbulos, oficinas y lugares de tránsito.

Desarrollado para durar

Las pantallas de señalización digital HP se han diseñado para el uso exigente para mejorar el rendimiento y la fiabilidad y funcionar las 24 horas en entornos tradicionales comerciales y minoristas.

El cristal Corning® Gorilla® integrado es lo suficientemente duradero para resistir muchos eventos reales que normalmente causan la rotura del cristal; es fácil de limpiar y dispone de un revestimiento resistente al desgaste para superficies planas y homogéneas con claridad óptica.

Pantalla de vídeo para pared con minibisel HP LD4730G 119,4 cm (47") con cristal protector



Tamaño de pantalla (diagonal)	119,4 cm (47")
Ángulo de visualización	178° en horizontal; 178° en vertical
Brillo	800 cd/m ²
Relación de contraste	1400:1, Relación de contraste dinámico: 100000:1
Índice de respuesta	30 ms encendido/apagado, 12 ms gris a gris
Resolución nativa	1366 x 768
Proporción	Panorámica (16:9)
Funciones de la pantalla	Antiestática; Antirreflejo; Selección de idioma; Plug and Play; Controles del usuario; Programable por el usuario
Señal de entrada	1 entrada VGA; 1 salida VGA; 1 entrada DisplayPort; 1 salida DisplayPort
Potencia de entrada	Tensión de entrada: De 100 a 240 V CA
Consumo de energía	250 W (máximo), 180 W (típico), 0,5 W (en espera)
Dimensiones	Sin soporte: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm
Peso	29 kg
Medioambiental	Temperatura operativa: De 0 a 40 °C Humedad operativa: De 10 a 80% RH
Garantía	3 años de garantía limitada, incluidos 3 años para piezas, mano de obra y servicio in situ al siguiente día laborable. Los términos y las condiciones varían según el país. Existen ciertas restricciones y limitaciones.

Comprométase con HP Financial Services

Comprométase con HP Financial Services para implementar tecnologías innovadoras esenciales para impulsar el valor de la empresa y la diferenciación frente a la competencia. Obtenga más información en www.hp.com/go/hpfs.

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Obtenga más información en www.hp.eu/monitors

4AA4-8264ESE, Septiembre 2013



Pantalla de vídeo para pared con minibisel HP LD4730G 119,4 cm (47") con cristal protector

Accesorios y servicios (no incluidos)

Asistencia presencial al día siguiente
laborable durante 5 años



Obtenga para su dispositivo una reparación a domicilio presencial al día siguiente laborable durante 5 años por un técnico cualificado de HP, si el problema no se puede resolver a distancia
Nº de producto: UE370E

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información incluida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte del contenido de este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

4AA4-8264ESE, Septiembre 2013

