

# HP:n LD4730G 47-tuumainen (119,4 cm) Micro-Bezel-videoseinä ja suojalasi;



HP:n LD4730G ja integroitu Corning® Gorilla® -lasi sopivat erinomaisesti huikelle videoseinäinstallaatioille, jotka vetävät asiakkaan huomion puoleensa, sillä ratkaisun näyttötekniikka ja suorituskyky ovat erinomaiset ja lisäksi käytössä on huippuohut kehys, joka on käytettäessä lähes näkymätön.



## Älykäs tekniikka

Käytä yksinkertaistettua Video-Over-Ethernet (VOE) -ratkaisua, joka on vain HP-tuotteille käytettävissä oleva videotulo ja jonka avulla voit entistä tehokkaammin hallita ja ottaa käyttöön verkkoon yhdistettyjä digitaalisignaalinäyttöjä eri puolella yritystä.

VOE auttaa myös yksinkertaistamaan asennuksen ja johtojen liittämisen, lisää joustavuutta ja vähentää käyttöönottokustannuksia.

Voit liittää jopa 12 digitaalisignaalinäyttöä yhteen mediasoittimeen. HP:n ansiosta liitosten hallinta sujuu etäyhteyden välityksellä miltä tahansa verkkoon yhdistetyltä tietokoneelta, minkä ansiosta säästät aikaa ja rahaa.

Digitaalisignaalinäyttöjen videotulot mahdollistavat kattavan liitettävyyden eri laitteisiin.

## Välitöntä tuottavuutta

HP Network Sign Manager -ohjelman avulla voit ohjata ja hallita digitaalisignaalinäyttöä ja viestiäsi etäyhteyden välityksellä.

Sisäinen ohjelmisto mahdollistaa "lennossa" annettavat komennot ja asetusten muutokset yhdelle tai useammalle digitaalisignaalinäytölle yhdestä lähteestä.

Tämän vuoksi sisäinen ohjelmisto sopii erinomaisesti yrityksille, joilla on useita LAN-verkkoon yhdistettyjä näyttöjä eri paikoissa, kuten liikkeissä, auloissa, toimistoissa ja matkapisteissä.

## Valmistettu kestävästi

HP Digital Signage -näytöt on suunniteltu vaatimaan käyttöön. Niiden parannettu tehokkuus ja luotettavuus takaavat, että niitä voi käyttää keskeytyksettä tavallisissa myymälätiloissa ja kaupallisissa ympäristöissä.

Integroitu Corning® Gorilla® -lasi on riittävän kestävä kohtaamaan monet arkielämän tapahtumat, jotka usein tuhoavat lasin; se on helposti puhdistettavissa oleva, kulumista kestävä kirkas päällyste tasaisille ja sileille pinnoille.

# HP:n LD4730G 47-tuumainen (119,4 cm) Micro-Bezel-videoseinä ja suojalasi;



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Näytön koko (lävistäjä)</b> | 119,4 cm (47 tuumaa)  |
| <b>Katselukulma</b>            | 178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty  |
| <b>Kirkkaus</b>                | 800 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kontrastisuhde</b>          | 1 400:1 Dynaaminen kontrastisuhde: 100000:1   |
| <b>Vasteaika</b>               | 30 ms:n käynnistys/sammutus, 12 ms harmaasta harmaaksi  |
| <b>Alkuperäinen tarkkuus</b>   | 1 366 x 768   |
| <b>Kuvasuhde</b>               | Laajakuva (16:9)  |
| <b>Näytön ominaisuudet</b>     | Antistaattinen; Häikäisyneisto; Kielen valinta; Plug and play; Säättötoiminnot; Käyttäjän ohjelmoitavissa   |
| <b>Sisääntulosignaali</b>      | 1 VGA-tulo; 1 VGA-lähtö; 1 DisplayPort-tulo; 1 DisplayPort-lähtö  |
| <b>Virransyöttö</b>            | Tulojännite: 100–240 V AC   |
| <b>Virrankulutus</b>           | 250 W (enintään), 180 W (yleensä), 0,5 W (valmiustilassa)   |
| <b>Mitat</b>                   | Ilman jalustaa: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm   |
| <b>Paino</b>                   | 29 kg   |
| <b>Ympäristö</b>               | Käyttölämpötila: 0–40 °C<br>Käyttökosteus: 10–80 %:n suht. kosteus  |
| <b>Takuu</b>                   | Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle sekä seuraavana päivänä asiakkaan luona tapahtuvan huollon. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa. |

## Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Lue lisää osoitteessa [www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

4AA4-8264FIE, Syyskuu 2013



# HP:n LD4730G 47-tuumainen (119,4 cm) Micro-Bezel-videoseinä ja suojalasi;

## Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

5 vuotta, seur. arkipäivänä  
asennuspaikalla



Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.  
**Tuotenumero: UE370E**

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

4AA4-8264FIE, Syyskuu 2013

