

HP LD4730G 119,4-cm (47-inch) videowandscherm met ultradunne randen en beschermend glas



De HP LD4730G met geïntegreerd Corning® Gorilla® glas is het ideale scherm voor overrompelende videomuurinstallaties die de aandacht van uw klanten trekken – dankzij de verbluffende weergavetechnologie, uitstekende schermprestaties en ultradunne randen, die nauwelijks zichtbaar zijn als u meerdere schermen koppelt.



Slimme technologie

Gebruik vereenvoudigd Video-over-Ethernet (VOE), een exclusieve video-ingang van HP, om in het netwerk aangesloten DSD's (digital signage displays) efficiënter te beheren en overal in uw onderneming te implementeren.

VOE vereenvoudigt de installatie en de bekabeling, vergroot de flexibiliteit en reduceert de implementatiekosten.

Verbind maximaal 12 DSD's met één mediaspeler. HP bespaart u tijd en geld doordat verbindingen eenvoudig op afstand vanaf elke computer in het netwerk te beheren zijn.

De video-ingangen op de DSD's bieden aansluitmogelijkheden voor tal van apparaten.

Direct uit de doos productief

HP Network Sign Manager software helpt u uw DSD en uw boodschap op afstand te besturen en te beheren.

Met de geïntegreerde software kunt u vanaf één bron, zonder onderbreking, instructies of scherminstellingen voor een of meer DSD's wijzigen – dat is ideaal voor bedrijven die meerdere in het netwerk aangesloten schermen gebruiken op verschillende locaties, zoals winkels, lobby's, kantoren of vliegvelden.

Gebouwd op duurzaamheid

HP Digital Signage schermen zijn gebouwd op intensief gebruik, hoge prestaties en een hoge betrouwbaarheid en zijn geschikt om in een winkel- of bedrijfsomgeving 24 x 7 in bedrijf te zijn.

Het geïntegreerde Corning® Gorilla® glas is robuust van kwaliteit en bestand tegen veel potentiële gebruiksrisico's; de gemakkelijk te reinigen, slijtvaste coating zorgt voor een glad, oppervlak met een hoge optische helderheid.

HP LD4730G 119,4-cm (47-inch) videowandscherm met ultradunne randen en beschermend glas



Schermaformaat (diagonaal)	119,4 cm (47 inch)
Beeldhoek	178° horizontaal; 178° verticaal
Helderheid	800 cd/m ²
Contrastverhouding	1400:1, dynamische contrastratio: 100.000:1
Responsnelheid	30 ms aan/uit, 12 ms grijs naar grijs
Standaardresolutie	1366 x 768
Aspectratio	Breedbeeld (16:9)
Schermerkenmerken	Antistatisch; Ontspiegeld; Taalkeuze; Plug-en-play; Gebruikersinstellingen: Door gebruiker programmeerbaar
Invoersignaal	1 VGA-ingang; 1 VGA-uitgang; 1 DisplayPort-ingang; 1 DisplayPort-uitgang
Ingangsspanning	Ingangsspanning: 100 tot 240 VAC
Stroomverbruik	250 Watt (max), 180 Watt (gem), 0,5 Watt (standby)
Afmetingen	Zonder voet: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm
Gewicht	29 kg
Omgeving	Temperatuur, in bedrijf: 0 tot 40 °C Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 10 tot 80% rel
Garantie	3 jaar garantie, inclusief 3 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite service op de volgende werkdag. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing.

Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over www.hp.com/go/hpfs.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Meer informatie op www.hp.eu/monitors

4AA4-8264NLE, September 2013



HP LD4730G 119,4-cm (47-inch) videowandscherm met ultradunne randen en beschermend glas

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

5 jaar onsite op de volgende werkdag



Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: UE370E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

4AA4-8264NLE, September 2013

