

Monitor de vídeo de parede HP LD4730G de 119,4 cm (47 pol.) com moldura extremamente fina e vidro protetor;



Ideal para instalações de vídeo na parede impressionantes que atraem a atenção do cliente, o HP LD4730G com vidro Corning® Gorilla® integrado fornece uma tecnologia de visualização e um desempenho fora de série, juntamente com uma moldura extremamente fina que é praticamente invisível num conjunto de monitores.



Tecnologia inteligente

Utilize a Video-Over-Ethernet (VOE) simplificada, uma entrada de vídeo exclusiva da HP, para gerir e implementar mais facilmente DSDs com ligação à rede em toda a empresa.

A VOE permite ainda uma simplificação da instalação e cablagem necessárias, um aumento da flexibilidade e uma redução nos custos de implementação.

Associe até 12 monitores de sinalização digital (DSDs) com um único reproduzidor de multimédia. A HP torna mais fácil a gestão de associações remotamente a partir de qualquer computador na rede, ajudando-o, assim, a poupar tempo e dinheiro.

As entradas de vídeo nos DSDs fornecem opções de ligação abrangentes para uma série de dispositivos.

Produtividade imediata:

O software HP Network Sign Manager ajuda-o a controlar e gerir remotamente o seu DSD e a sua mensagem.

O software integrado permite um comando dinâmico e a alteração de definições para um ou mais DSDs a partir de uma única fonte—perfeito para negócios com vários monitores ligados através de uma LAN em diferentes localizações, como lojas, halls de entrada, escritórios e aeroportos.

Construído para durar

Os ecrãs de sinalização digital HP foram concebidos para uma utilização exigente, desempenho melhorado, fiabilidade e capacidade para trabalharem 24 horas por dia, 7 dias por semana no retalho tradicional e em ambientes comerciais.

O vidro Corning® Gorilla® integrado é suficientemente robusto para resistir a muitos eventos reais que muitas vezes levam à quebra do vidro; fácil de limpar e com revestimento resistente ao uso, para superfícies planas e suaves com claridade ótica.

Monitor de vídeo de parede HP LD4730G de 119,4 cm (47 pol.) com moldura extremamente fina e vidro protetor;



Dimensão do ecrã (diagonal)	119,4 cm (47 pol.)
Ângulo de visualização	178° na horizontal; 178° na vertical
Luminosidade	800 cd/m ²
Relação de contraste	1400:1, razão de contraste dinâmico: 100000:1
Taxa de resposta	30 ms ligado/desligado, 12 ms cinza para cinza
Resolução nativa	1366 x 768
Proporção	Panorâmico (16:9)
Características do ecrã	Anti-estática; Anti-reflexo; Selecção do idioma; Plug and Play; Controlos do utilizador; Programável pelo utilizador
Sinal de entrada	1 entrada VGA; 1 saída VGA; 1 entrada DisplayPort; 1 saída DisplayPort
Potência de entrada	Tensão de entrada: 100 a 240 V CA
Consumo de Energia	250W (máximo), 180W (típico), 0,5 W (em espera)
Dimensões	Sem base: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm
Peso	29 kg
Ambientais	Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C Humidade de funcionamento: 10 a 80% HR
Garantia	Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças, mão-de-obra e serviço no local no dia útil seguinte. Os termos e as condições variam segundo o país. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões.

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP

Entre em contacto com os Serviços Financeiros HP para implementar tecnologias inovadoras essenciais para impulsionar o valor empresarial e a diferenciação competitiva. Mais informações em www.hp.com/go/hpfs.

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.

Saiba mais em www.hp.eu/monitors

4AA4-8264PTE, Setembro 2013



Monitor de vídeo de parede HP LD4730G de 119,4 cm (47 pol.) com moldura extremamente fina e vidro protetor;

Acessórios e serviços (não incluídos)

5 anos, dia útil seguinte, no local

Obtenha 5 anos de reparação do seu dispositivo informático no local e no dia útil seguinte, por parte de um técnico qualificado da HP, se não for possível resolver o problema remotamente

Número do produto: UE370E



O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas à alteração sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.

