

Video nástenný displej HP LD4730G 119,4 cm (47") s mikroskopickou fazetou a ochranným sklom



Dokonalý na pútavé video pri inštalácii na stenu, ktoré pritiahne pozornosť zákazníkov, tento displej HP LD4730G s integrovaným sklom Corning® Gorilla® prináša úžasnú zobrazovaciu technológiu a výkon plus mikroskopicky tenkú fazetu, ktorá je pri náklone prakticky neviditeľná.



Technológia Smart

Používajte zjednodušené video cez ethernet (VOE), exkluzívny video vstup HP, pre efektívnejšiu správu a nasadenie displejov DSD v počítačovej sieti po celom podniku.

Protokol VOE tiež pomáha zjednodušiť inštaláciu a kabeláž, zvýšiť flexibilitu a znížiť náklady na nasadenie.

Priradíte až 12 displejov DSD jedinému prehrávaču médií. Spoločnosť HP umožňuje jednoduchú správu priradení z ľubovoľného počítača v sieti a pomáha šetriť čas a peniaze.

Video vstupy na displejoch DSD poskytujú široké možnosti pripojenia pre širokú škálu zariadení.

Mimoriadna produktivita

Softvér HP Network Sign Manager vám pomôže vo vzdialenom ovládaní a správe vašich displejov DSD a vášho posolstva.

Integrovaný softvér umožňuje príkazy „za chodu“ a nastavenie sa zmení na jeden alebo viacero displejov DSD z jediného zdroja – dokonalé pre podnikanie s viacerými displejmi pripojenými cez LAN v rôznych lokalitách, napríklad v obchodných domoch, čakárňach, kanceláriách a cestovných centrách.

Vytvorený na výdrž

Digitálne popisové displeje HP sú navrhnuté pre náročné používanie pre zvýšený výkon a čitateľnosť a sú určené pre používanie 24/7 v tradičnom maloobchodnom a komerčnom prostredí.

Integrované sklo Corning® Gorilla® je dostatočne trvanlivé, aby odolalo mnohým udalostiam skutočného sveta, ktoré zvyčajne vedú k poškodeniu skla; je to povrch, ktorý sa ľahko čistí, je odolný voči vode a navrhnutý pre hladké a ploché povrchy s optickou čistotou.

Video nástenný displej HP LD4730G 119,4 cm (47") s mikroskopickou fazetou a ochranným sklom



Rozmer monitora (uhlopriečka)	119,4 cm (47")
Uhol pohľadu	178° horizontálne; 178° vertikálne
Jas	800 cd/m ²
Pomer kontrastu	Dynamický kontrastný pomer 1400:1: 100000:1
Rýchlosť odpovede	30 ms zap/vyp, 12 sivá až sivá
Natívne rozlíšenie	1366 x 768
Aspect ratio (Pomer strán)	Širokouhlé (16:9)
Charakteristika displeja	Antistatický; Antireflexný; Výber jazyka; Plug and Play; Používateľské ovládacie prvky; Používateľsky programovateľné
Vstupný signál	1x vstup VGA; 1x výstup VGA; 1x vstup Display Port; 1x výstup DisplayPort
Príkon	Vstupné napätie: 100 až 240 V SP
Spotreba energie	250 W (maximálne), 180 W (bežná prevádzka), 0,5 W (pohotovostný režim)
Rozmery	Bez stojana: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm
Hmotnosť	29 kg
Okolité	Prevádzková teplota: 0 až 40 °C Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti
Záruka	3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu častí a servisných úkonov u zákazníka v priebehu jedného pracovného dňa od nahlásenia poruchy. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlišenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/monitors

4AA4-8264SKE, september 2013



Video nástenný displej HP LD4730G 119,4 cm (47") s mikroskopickou fazetou a ochranným sklom

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac. deň

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečený kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov
Číslo produktu: UE370E



Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.

