

# Zaslon HP LD4730G z diagonalo 119,4 cm (47") z okvirjem Micro-Bezel za zidno namestitev z zaščitnim steklom



HP LD4730G z vgrajenim steklom Corning® Gorilla® Glass je popoln zaslon za zidne namestitve, ki pritegnejo pozornost kupcev in jih očarajo, ter nudi neverjetno zaslonko tehnologijo in zmogljivost ter mikro tanki okvir, ki je dobesedno neviden.



## Pametna tehnologija

Uporabljajte poenostavljeni prenos videa prek etherneteta (VOE), izključno HP-jev video vhod, za učinkovitejše upravljanje in uvedbo z omrežjem povezanih zaslonov DSD (digital signage display) v podjetju.

VOE prav tako poenostavi namestitve in postavitve kablov, poveča prilagodljivost in zmanjša stroške uvedbe.

Povežite do 12 zaslonov DSD z enim predvajalnikom predstavnosti. HP poenostavlja oddaljeno upravljanje povezav s katerega koli računalnika v omrežju, s čimer vam prihrani čas in denar.

Video vhodi na zaslonih DSD zagotavljajo obsežne možnosti povezovanja za številne naprave.

## Takojšnja uporaba

Programska oprema HP Network Sign Manager vam pomaga na daljavo nadzorovati in upravljati vaš zaslon DSD in sporočilo.

Vgrajena programska oprema omogoča »leteče« ukaze in nastavljanje sprememb na enem ali več zaslonih DSD iz enega samega vira – popolno za podjetja, ki imajo na različnih mestih več zaslonov, povezanih z omrežjem LAN, kot so trgovine, avle, pisarne in potovalna središča.

## Izdelan za trajnost

Zaslone HP Digital Signage so izdelani za zahtevno uporabo, kjer je potrebno izboljšano delovanje in zanesljivost, ter omogočajo neprekinjeno delovanje v tradicionalnih prodajnih in komercialnih okoljih.

Vgrajeno steklo Corning® Gorilla® Glass je dovolj trpežno, da ostane nepoškodovano pri številnih dogodkih, pri katerih bi se steklo običajno poškodovalo; je preprosto za čiščenje, ima prevleko proti obrabi za gladke in ravne površine z optično jasnostjo.

# Zaslon HP LD4730G z diagonalo 119,4 cm (47") z okvirjem Micro-Bezel za zidno namestitev z zaščitnim steklom



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Velikost zaslona (diagonala)</b> | 119,4 cm (47")  |
| <b>Kot gledanja</b>                 | 178° vodoravno; 178° navpično   |
| <b>Svetlost</b>                     | 800 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kontrastno razmerje</b>          | 1400:1, Dinamično kontrastno razmerje: 100000:1   |
| <b>Odzivnost</b>                    | 30 ms vkl./izkl., 12 ms siva/siva   |
| <b>Privzeta ločljivost</b>          | 1366 x 768  |
| <b>Razmerje širine/višine</b>       | Širokozaslonsko (16:9)  |
| <b>Funkcije zaslona</b>             | Brez statike; Proti bleščanju; Izbira jezika; Plug and Play; Uporabniške nastavitve; Programsko nastavljen po meri  |
| <b>Vhodni signal</b>                | 1 vhod VGA; 1 izhod VGA; 1 vhod DisplayPort; 1 izhod DisplayPort  |
| <b>Vhodna moč</b>                   | Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti  |
| <b>Poraba energije</b>              | 250 W (največ), 180 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti)  |
| <b>Mere</b>                         | Brez podstavka: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm   |
| <b>Teža</b>                         | 29 kg   |
| <b>Okolju prijazno</b>              | Delovna temperatura: od 0 do 40 °C<br>Vlažnost zraka pri uporabi: od 10 do 80% RH   |
| <b>Garancija</b>                    | 3 letna omejena garancija vključuje dele, delo in storitev pomoči na domu naslednji delovni dan. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve. |

## Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Več informacij na [www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

4AA4-8264SLE, september 2013



# Zaslon HP LD4730G z diagonalo 119,4 cm (47") z okvirjem Micro-Bezel za zidno namestitev z zaščitnim steklom

## Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

5-let naslednji delovni dan na domu

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo  
**Številka izdelka: UE370E**



Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

4AA4-8264SLE, september 2013

