

# HP LD4730G Koruyucu Camlı 119,4 cm (47") Mikro Çerçevesiz Video Duvar Ekranı



Tümleşik Corning® Gorilla® Camların kullanıldığı, müşterinin dikkatini çekecek göz kamaştırıcı video duvarı kurulumları için ideal HP LD4730G, mükemmel ekran teknolojisi ve performans sunmanın yanı sıra duvara döşendiğinde neredeyse hiç göze çarpmayan mikro ince bir çerçeveye sahiptir.



## Akıllı teknoloji

Kurum genelinde ağ bağlantılı dijital tabela monitörleri (DSD'ler) daha verimli bir şekilde dağıtmak ve yönetmek için HP'ye özel bir video giriş sistemi olan basitleştirilmiş Ethernet Üzerinden Video'yu (VOE) kullanın.

Ayrıca VOE, kurulum ve kablolanmanın kolaylaştırılmasını sağlar, esnekliği artırır ve dağıtım maliyetinizi azaltır.

Tek bir ortam oynatıcı ile 12 adede kadar DSD'yi ilişkilendirin. HP, ilişkilendirmelerin ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayar kullanılarak uzaktan yönetilmesini kolaylaştırır, zaman ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olur. DSD'lerdeki video girişleri çok sayıda aygıtla uyumlu geniş bağlantı seçenekleri sağlar.

## Hemen yararlanabileceğiniz üretkenlik

HP Ağ İşareti Yöneticisi Yazılımı DSD ve mesajlarınızı uzaktan kontrol etmenize yardımcı olur.

Tümleşik yazılım, tek bir kaynaktan bir veya daha fazla DSD'de istediğiniz an komut ve ayar değişiklikleri yapmanıza olanak verir. Mağaza, lobi, ofis ve seyahat merkezleri gibi konumlarda çok sayıda LAN bağlantılı ekrana sahip işletmeler için idealdir.

## Süreklilik için üretilmiştir

HP Dijital İşaretleme Ekranları, gelişmiş performans ve güvenilirlik gerektiren zorlu kullanımlar için tasarlanmış ve geleneksel perakende satış ortamlarında ve ticari ortamlarda ortalama 24/7 çalışacak şekilde üretilmiştir.

Tümleşik Corning® Gorilla® Cam, genellikle camın kırılmasına neden olan birçok günlük etkinliğe karşı yeterli dayanıklılığa sahiptir; optik netlik sağlayan düzgün, pürüzsüz yüzeylere sahip, temizlenmesi kolay ve aşınmaya karşı dayanıklı bir kaplamadır.

# HP LD4730G Koruyucu Camlı 119,4 cm (47") Mikro Çerçevesiz Video Duvar Ekranı



<b>Monitör boyutu (diyagonal)</b>	119,4 cm (47 inç)
<b>İzlenebilir açı</b>	178° yatay; 178° dikey
<b>Parklaklık</b>	800 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast oranı</b>	1400:1, Dinamik kontrast oranı: 100000:1
<b>Yanıt hızı</b>	30 ms açma/kapama, 12 ms griden griye
<b>Gerçek çözünürlük</b>	1366 x 768
<b>En boy oranı</b>	Geniş ekran (16:9)
<b>Ekran özellikleri</b>	Anti-statik; Yansımaz; Dil seçimi; Tak ve Çalıştır; Kullanıcı Denetimleri; Kullanıcı Tarafından Programlanabilir;
<b>Giriş sinyali</b>	1 VGA girişi; 1 VGA çıkışı; 1 DisplayPort girişi; 1 DisplayPort çıkışı
<b>Giriş gücü</b>	Giriş voltajı: 100 - 240 VAC
<b>Güç Tüketimi</b>	250 W (maksimum), 180 W (tipik), 0,5 W (bekleme)
<b>Boyutlar</b>	Ayak hariç: 105,09 x 9,4 x 59,57 cm
<b>Ağırlık</b>	29 kg
<b>Çevre koruma</b>	Çalıştırma sıcaklığı: 0 - 40°C Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem
<b>Garanti</b>	3 yıllık sınırlı parça, işçilik ve sonraki iş günü yerinde hizmeti içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.

## HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs) sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya editöryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Daha fazla bilgi için bkz. [www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

4AA4-8264TRE, Eylül 2013



# HP LD4730G Koruyucu Camlı 119,4 cm (47") Mikro Çerçevesiz Video Duvar Ekranı

## Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın  
**Ürün numarası: UE370E**



Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya editöryal hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

4AA4-8264TRE, Eylül 2013

