


HP Z Display Z30i 76,2 cm (30") IPS-skærm med lysdiodebagbelysning



HP Z Display sikrer større produktivitet i handelsvirksomheder

Få imponerende nøjagtige billeder, fantastiske indstillingsmuligheder og missionskritisk pålidelighed optimeret til kommercielle miljøer. Med de indbyggede 2.-generations-IPS-paneler bliver strømbesparelserne i HP's Z30i IPS-skærm på 76,2 cm (30") større end for første generation af IPS-teknologien, og du får desuden ekstra brede betragtningsvinkler, der gør det nemmere at samarbejde.



Hils på din nye energibesparende IPS Gen 2-medspiller

- Få lavere strømforbrug¹ og 100 % dækning af sRGB-farveområder og 99 % dækning af Adobe RGB-farveområder med 2.-generations-IPS-paneler
- Med de ekstra brede betragtningsvinkler, der giver alle den samme gode oversigt, kan du effektivisere gruppeevalueringer og beslutninger, der skal tages i fællesskab.
- Se alle de imponerende detaljer på en 30" (diagonalt) skærm med smalle, skinnende kanter og en ultrahøj opløsning på 2560 x 1600, der giver 4,1M pixel og det ultimative, visuelle indtryk.
- Få skarpe, klare præsentationer med en lysstyrke på 350 cd/m², kontrastforhold på 1000:1, dynamisk kontrastforhold på 5.000.000:1 og svartid på 8 ms.²
- Fremhæv de mørke områder af billederne på skærmen, og se selv de mindste detaljer endnu bedre med Black Stretch-teknologien.

Designet med henblik på komfort.

- Find din mest komfortable placering med et eksklusivt HP-stativ, der kan indstilles i fire positioner, og en integreret HP QR2 Lynudløser, der giver mulighed for VESA-montering.

Få forbindelse

- Få fremtidssikrede og ældre tilslutningsmuligheder med forskelligt tilbehør, deriblandt DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, lydindgang til en HP Speaker Bar³ og fire USB 3.0-porte med hastigheder på op til 10x hurtigere end USB 2.0.

Hold det samlet

- Forbliv organiseret med den integrerede klemme til kabelstyring. Opret en ren, kompakt alt i én-enhed med det valgfrie HP Thin Client Mount Kit³. HP Lynudløseren QR2 er integreret i skærmen for at aktivere hurtig konfiguration, og det er VESA-monterbart.

Mød din skærms nye bedste ven

- Tilpas din arbejdsplads med justerbar skærmopdeling. Arbejd samtidig med dokumenter, regneark og e-mail i forskellige områder af skærbilledet med HP Display Assistant-softwaren.
- Se åbne programmer på alle dine tilsluttede skærme med den udvidede værktøjslinje. Undgå tyveri med den brugerdefinerede PIN-kode, der deaktiverer skærmen, hvis den bliver koblet fra en computer uden godkendelse.

Ånd lettet op

- Du får trygheden af at vide, at din it-investering understøttes af en begrænset 3-års standardgaranti. Vælg ekstra HP Care Pack-tjenester⁴, så du kan forlænge din beskyttelse med op til 5 år.

HP Z Display Z30i 76,2 cm (30") IPS-skærm med lysdiodebagbelysning Tabel over specifikationer



| | |
|--|--|
| Produktnummer | D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4 |
| Skærmstørrelse (målt diagonalt) | 76,2 cm (30") |
| Synsvinkel | 178° vandret; 178° lodret |
| Lysstyrke | 350 cd/m ² |
| Kontrastforhold | 1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk |
| Responsforhold | 8 ms grå til grå |
| Højde-bredde-forhold | Widescreen (16:10) |
| Oprindelig opløsning | 2560 x 1600 |
| Skærmegenskaber | Plug and play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-baggrundslys; Pivot rotation; In Plane Switching-panel |
| Indgangssignal | 1 VGA; 1 DisplayPort (med HDCP-understøttelse); 1 DVI-D (med HDCP-understøttelse); 1 HDMI (med HDCP-understøttelse) |
| Porte og stik | 5 USB 3.0-porte (en upstream, fire downstream) |
| Indgangsstrøm | Indgangsspænding: 100 til 250 VAC |
| Strømforsøg | 125 W (maksimalt), 85 W (typisk), >0,5 W (standby) |
| Mål inklusive stander (B x D x H) | 69,03 x 26,64 x 60,1 cm |
| Mål uden stander (B x D x H) | 69,03 x 6,63 x 44,98 cm |
| Vægt | 9,96 kg (med fod) |
| Ergonomiske egenskaber | Vippefunktionalitet: -5 to +20°; Drejning: ±45° |
| Multimedier | Lyddudgangsstik |
| Miljømæssigt | Kviksølvfri skærm-bagbelysning; Skærmglas uden arsenik; Små mængder halogen; TCO-certificeret |
| Overholdelse af stardarder for energieffektivitet | Energy Star®-mærket |
| Garanti | 3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser. |

HP Z Display Z30i 76,2 cm (30") IPS-skærm med lysdiodebagbelysning

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP-monteringsbeslag til tynde klienter



Fastgør HP's tynde klient eller USDT-pc'en til bagsiden af udvalgte HP Z-skærme, og bevar optimal, ergonomisk justerbarhed ved hjælp af HP's monteringskit til tynde klienter.

Produktnummer: E5J35AA

5 års service på stedet næste hverdag



Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UE370E

HP Z Display Z30i 76,2 cm (30") IPS-skærm med lysdiodebagbelysning

Fodnoter i beskeder

¹ Sammenlignet med IPS Gen 1-paneler.

² Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

³ Tilbehør sælges separat Tynd klient sælges separat Forventet salgsdato for sæt med tynd klient: september 2013.

⁴ EPEAT® Gold, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se registreringsstatussen i dit land på www.epeat.net.

⁵ Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lave mængder halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lave mængder halogen.

⁶ Serviceniveauer og svartider for HP Care Pack-tjenesterne afhænger af din geografiske placering. Servicen begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Se flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc.

Få mere at vide på

www.hp.eu/monitors

Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere oplysninger på www.hp.com/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer

www.hp.com/go/getupdated

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

