


Datenblatt

HP Z Display Z30i, IPS-Monitor, 76,2 cm (30"), mit LED-Hintergrundbeleuchtung



Maximieren Sie mit dem HP Z Display die Unternehmensproduktivität

Sie erhalten eine herausragende Bildgenauigkeit, außergewöhnliche Anpassungsmöglichkeiten und für kommerzielle Umgebungen optimierte geschäftskritische Zuverlässigkeit. Das mit zwei IPS Gen 2-Panels ausgestattete HP Z30i Display mit 76,2 cm (30") Diagonale ermöglicht Energieeinsparungen, die über die erste Generation der IPS-Technologie hinausgehen, und einen besonders großen Betrachtungswinkel, der die gemeinsame Arbeit am Bildschirm erleichtert.



Begrüßen Sie Ihren neuen energieeffizienten IPS Gen 2-Teamplayer

- Senken Sie den Energieverbrauch¹ und erzielen Sie mit IPS-Panels der 2. Generation eine 100%ige Abdeckung des sRGB-Farbraums sowie eine 99%ige Abdeckung des Adobe RGB-Farbraums.
- Der besonders große Betrachtungswinkel, der vielen Betrachtern gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität liefert, beschleunigt Auswertungen im Team und die gemeinsame Entscheidungsfindung.
- Profitieren Sie von einem detailgenauen Display mit 30 Zoll Diagonale, schmalen Blenden und einer herausragenden Grafikleistung dank der ultrahohen Auflösung von 2560 x 1600 und 4,1 Megapixeln.
- Genießen Sie gestochen scharfe Bilder: 300 cd/m² Helligkeit, Kontrastverhältnis von 1000:1, dynamisches Kontrastverhältnis von 5M:1 und eine Reaktionszeit von 8 ms.²
- Die Black Stretch Technologie sorgt für maximale Detailzeichnung auch in sehr dunklen Bereichen des Bildschirmbildes.

Eingebauter Komfort

- Finden Sie die bequemste Position dank eines exklusiven HP Standfußes mit vier Einstellmöglichkeiten und einer integrierten HP Quick Release QR2-Befestigung, die eine VESA-Montage ermöglicht.

Umfassende Konnektivität

- Profitieren Sie von verschiedenen Anschlussmöglichkeiten für vorhandene und neue Technologien: DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, ein Audioausgang für eine HP Lautsprecherleiste³ und vier USB 3.0-Anschlüsse (die bis zu 10-mal schneller sind als USB 2.0).

Alles im Griff

- Verstauen Sie mit dem integrierten Kabelführungsclip alle Kabel ordentlich. Erstellen Sie mit dem optionalen HP Thin-Client-Kit eine saubere, kompakte All-in-One-Lösung.³ Die HP Quick Release QR2-Befestigung ist für einen schnellen Aufbau bereits integriert und ermöglicht eine VESA-kompatible Montage.

Der neue beste Freund Ihres Monitors

- Passen Sie Ihren Arbeitsbereich durch skalierbare Bildschirmunterteilungen an. Arbeiten Sie mit der HP Display Assistant Software in verschiedenen Bereichen des Bildschirms gleichzeitig in Dokumenten, Tabellenkalkulationen und E-Mails.
- Zeigen Sie offene Anwendungen mit der erweiterten Symbolleiste auf allen Ihren angeschlossenen Displays an. Schützen Sie sich mit einer benutzerspezifischen PIN, die den Monitor deaktiviert, wenn er ohne Genehmigung von einem PC getrennt wird, vor Diebstahl.

Atmen Sie durch

- Sie können sicher sein, dass Ihre IT-Investitionen von einer standardmäßigen eingeschränkten 3-Jahres-Garantie unterstützt werden. Um Ihren Schutz auf bis zu 5 Jahre zu erweitern, wählen Sie die optionalen HP Care Pack Services⁶.
- Sie können sicher sein, dass Ihre IT-Investitionen von einer standardmäßigen eingeschränkten 3-Jahres-Garantie unterstützt werden. Um Ihren Schutz auf bis zu 5 Jahre zu erweitern, wählen Sie die optionalen HP Care Pack Services⁶.

HP Z Display Z30i, IPS-Monitor, 76,2 cm (30"), mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Tabelle mit Spezifikationen



Produktnummer	D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4
Produktfarbe	Schwarz
Anzeigegröße (diagonal)	76,2 cm (30")
Sichtwinkel	178° horizontal; 178° vertikal
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1 statisch; 5000000:1 dynamisch
Antwortverhältnis	8 ms grau zu grau
Größenverhältnis	Widescreen (16:10)
Systemeigene Auflösung	2560 x 1600
Anzeigefunktionen	Plug & Play; Entspiegelt; Vom Benutzer programmierbar; Sprachauswahl; On-Screen-Steuerelemente; LED-Hintergrundbeleuchtung; Drehbereich; In-Plane-Switching (IPS)
Eingabesignal	1 VGA; 1 DisplayPort (mit HDCP-Unterstützung); 1 DVI-D (mit HDCP-Unterstützung); 1 HDMI (mit HDCP-Unterstützung)
Ports und Anschlüsse	5 USB 2.0 (1 x Upstream, 4 x Downstream)
Eingangsleistung	Eingangsspannung: 100 bis 250 V AC
Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse: C; Stromverbrauch im Betrieb: 66 W; Jährlicher Energieverbrauch: 97 kWh; Energieverbrauch (Standby): 0,35 W; Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0,34 W; Leistungsaufnahme – Beschreibung: 125 W (maximal), 85 W (typisch), > 0,5 W (im Bereitschaftsmodus); Bildschirmauflösung: 2560 x 1600
Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)	69,03 x 26,64 x 60,1 cm
Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)	69,03 x 6,63 x 44,98 cm
Gewicht	9,96 kg (mit Standfuß)
Ergonomische Merkmale	Neigung: -5 bis +20°; Drehwinkel: ± 45°
Multimedia	Audioausgang
Umwelt	Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; TCO-zertifiziert
Konformität mit Energieeffizienz	Energy Star®-zertifiziert
Lieferumfang	Monitor; Wechselstromnetzkaabel; USB-Kabel; DisplayPort-Kabel; DVI-D-Kabel; Dokumentations-CD; HP Display Assistant Software
Garantie	3 Jahre eingeschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

HP Z Display Z30i, IPS-Monitor, 76,2 cm (30"), mit LED-Hintergrundbeleuchtung

HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

HP Thin Client-Montagekit



Befestigen Sie Ihren HP Thin Client oder USDT-PC an der Rückseite eines HP Z Displays – mit dem HP Thin Client-Montagekit können Sie das Display weiterhin optimal ergonomisch anpassen.¹

Produktnummer: E5J35AA

HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag, nur extra große Monitore



Mit 5 Jahren Vor-Ort-Reparatur am nächsten Arbeitstag durch einen qualifizierten HP Techniker für Ihr IT-Gerät, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

Produktnummer: UE370E

HP Z Display Z30i, IPS-Monitor, 76,2 cm (30"), mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Fußnoten für Text

¹ Vergleich mit IPS Gen 1-Bildschirm.

² Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann über oder unter diesen Angaben liegen.

³ Optionen werden separat angeboten. Thin Client wird separat angeboten. Thin-Client-Kit voraussichtlich ab September 2013 verfügbar.

⁴ EPEAT® Gold für registrierte kommerzielle HP Monitorprodukte. Unter www.epeat.net erfahren Sie den Registrierungsstatus im jeweiligen Land.

⁵ Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

⁶ Die Service-Level und die Reaktionszeiten bei HP Care Pack Services variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten möglicherweise Einschränkungen. Details finden Sie unter www.hp.com/go/cpc.

Nutzen Sie die HP Financial Services

Lernen Sie die monatlichen Zahlungsoptionen und die Technologie-Upgrade-Pläne kennen. Diese bieten Ihnen mehr Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer IT-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/hpfs.

Anmeldung zum Aktualisierungen

www.hp.com/go/getupdated

