

## Taulukot

# HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa)



## Maksimoi kaupallisen yrityksen tuottavuus HP Z -näytön avulla

Kaupalliseen käyttöympäristöön optimoitu näyttö tarjoaa poikkeuksellisen laadukkaan kuvatarkkuuden, erinomaisen säädettävyyden ja liiketoiminnalle elintärkeän luotettavuuden. Lävistäjältään 76,2-senttinen (30-tuumainen) HP Z30i -IPS-näyttö, jossa on toisen sukupolven IPS-paneelit, säästää virtaa enemmän kuin ensimmäisen sukupolven IPS-tekniikalla varustetut näytöt, minkä lisäksi erityisen laajat katselukulmat edistävät yhteistyötä työpaikalla.



### Uusi, energiaa säästävä toisen sukupolven IPS-näyttö on tiimipelaaja

- Toisen sukupolven IPS-paneelit alentavat virrankulutusta<sup>1</sup> ja toistavat sRGB-väriavaruudesta 100 % ja Adobe'n RGB-väriavaruudesta 99 %.
- Erytisen laaja katselukulma nopeuttaa työtiimien selontekoja ja yhteistä päätöksentekoa, kun jokainen saa yhtä upean näkymän.
- Kapeareunaiselta, lävistäjältään 30-tuumaiselta näytöltä voit nähdä jokaisen upean yksityiskohdan huipputarkalla 2 560 x 1 600 -resoluutiolla, joka tuottaa uskomattoman 4,1 miljoonan pikselin kuvan.
- Voit kokea kirkkaan ja selkeän kuvan, jonka luminanssi on 350 cd/m<sup>2</sup>, kontrastisuhde on 1000:1, dynaaminen kontrastisuhde on 5 milj. : 1 ja vasteaika on 8 ms.<sup>2</sup>
- Voit vahvistaa kuvien tummia alueita ja nähdä entistä tarkemmin pienimmätkin yksityiskohdat, sillä näyttö käyttää Black Stretch -tekniikkaa.

### Suunniteltu käyttömukavuutta ajatellen

- HP:n ainutlaatuisen neljään suuntaan säädettävän jalustan ja VESA-kiinnityksen mahdollistavan kiinteän HP QR2 -pikairrotustoiminnon ansiosta voit ottaa mukavan katseluasennon.

### Helppo liitettävyys

- Hyödynnä liitettävyys niin tulevaisuuden laitteisiin kuin vanhoihinkin ratkaisuihin – näytön liitäntävalikoimaan lukeutuvat DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, äänilähtö HP Speaker Bar -kaiuttimelle<sup>3</sup> ja neljä USB 3.0 -porttia, joiden tiedonsiirto on jopa kymmenen kertaa USB 2.0. -liitäntää nopeampaa.

### Kaikki yhdessä

- Laita kaapelit kuriin näyttöön kuuluvalla johtopidikkeellä. Lisävarusteena saatavalla HP Thin Client -asennusarjalla<sup>3</sup> voit koota siistin ja pieneen tilaan sopivan all-in-one-ratkaisun. HP QR2 -pikairrotustoiminto kuuluu näyttöön kiinteänä osana ja mahdollistaa nopean käyttöönoton sekä VESA-kiinnityksen.

### Näyttösi uusi paras ystävä

- Voit mukauttaa työskentelyalueen jakamalla näytön osioiksi, joiden kokoa voi säätää. HP Display Assistant -ohjelmiston avulla voit käyttää asiakirjoja, taulukkoja ja sähköpostia samaan aikaan näytön eri osioissa.
- Laajennetun työkalupalkin avulla voit tarkastella kaikilla liitetyillä näytöillä avoimena olevia sovelluksia. Käyttäjakohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se irrotetaan tietokoneesta luvatta.

### Huoleton

- Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu. Voit myös valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta<sup>6</sup> lisätuen ja laajentaa suojauksen jopa viiteen vuoteen saakka.

## HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



<b>Tuotenumero</b>	D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4
<b>Näytön koko (lävistäjä)</b>	76,2 cm (30")
<b>Katselukulma</b>	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
<b>Kirkkaus</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastisuhde</b>	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen
<b>Vasteaikasuhte</b>	8 ms (harmaa-harmaa)
<b>Kuvasuhde</b>	Laajakuva (16:10)
<b>Alkuperäinen tarkkuus</b>	2 560 x 1 600
<b>Näytön ominaisuudet</b>	Plug-and-Play; häikäisyneisto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Näytön kierto; IPS-paneeli
<b>Sisääntulosignaali</b>	1 VGA-portti; 1 DisplayPort (HDCP-tuki); 1 DVI-D-liitäntä (HDCP-tuki); 1 HDMI-portti (HDCP-tuki)
<b>Portit ja liittimet</b>	5 USB 3.0 -porttia (yksi tietokoneelle, neljä muille laitteille)
<b>Virransyöttö</b>	Tulojännite: 100–250 V AC
<b>Virrankulutus</b>	125 W (enintään), 85 W (normaali), > 0,5 W (valmiustilassa)
<b>Tuotteen mitat jalustan kanssa (l x s x k)</b>	69,03x26,64x60,1 cm
<b>Tuotteen mitat ilman jalustaa (l x s x k)</b>	69,03x6,63x44,98 cm
<b>Paino</b>	9,96 kg (jalustan kanssa)
<b>Ergonomiset ominaisuudet</b>	Pystykallistus: -5 – +20°; Sivuttaiskierto: ±45°
<b>Multimedia</b>	Äänilähdön liitäntä
<b>Ympäristö</b>	elohopeaton näytön taustavalaistus; arseeniton näytön lasi; vähähaloogeninen; TCO-hyväksytty
<b>Energiansäästövaatimusten mukaisuus</b>	Energy Star® -hyväksytty
<b>Takuu</b>	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

## HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa)

### Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

---

#### HP Thin Client -kiinnityssarja



Voit liittää HP Thin Client- tai USDT -tietokoneen tiettyjen HP Z -näyttöjen taakse ja nauttia edelleen HP Thin Client -kiinnityssarjan mahdollistamasta optimaalisesta ergonomisesta säädettävyydestä.

**Tuotenumero: E5J35AA**

#### 5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

**Tuotenumero: UE370E**



## HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa)

### Viestin alaviitteet

<sup>1</sup> verrattuna ensimmäisen sukupolven IPS-paneeliin

<sup>2</sup> Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

<sup>3</sup> Lisävarusteet hankittava erikseen. Thin Client myydään erikseen. Thin Client -sarja tullee myyntiin syyskuussa 2013.

<sup>4</sup> EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

<sup>6</sup> HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc).

**Lue lisää osoitteessa**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Rekisteröidy päivitykset**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

