


Taulukot

HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa)



Maksimoi kaupallisen yrityksen tuottavuus HP Z -näytön avulla

Kaupalliseen käyttöympäristöön optimoitu näyttö tarjoaa poikkeuksellisen laadukkaan kuvatarkkouden, erinomaisen säädettävyyden ja liiketoiminnalle elintärkeän luotettavuuden. Lävistäjältään 76,2-senttinen (30-tuumainen) HP Z30i -IPS-näyttö, jossa on toisen sukupolven IPS-paneelit, säästää virtaa enemmän kuin ensimmäisen sukupolven IPS-tekniikalla varustetut näytöt, minkä lisäksi erityisen laajat katselukulmat edistävät yhteistyötä työpaikalla.



Uusi, energiaa säästävä toisen sukupolven IPS-näyttö on tiimipelaaja

- Toisen sukupolven IPS-paneelit alentavat virrankulutusta¹ ja toistavat sRGB-väriavaruudesta 100 % ja Adoben RGB-väriavaruudesta 99 %.
- Erytisen laaja katselukulma nopeuttaa työtiimien selontekoja ja yhteistä päätöksentekoa, kun jokainen saa yhtä upean näkymän.
- Kapeareunaiselta, lävistäjältään 30-tuumaiselta näytöltä voit nähdä jokaisen upean yksityiskohdan huipputarkalla 2 560 x 1 600 -resoluutiolla, joka tuottaa uskomattoman 4,1 miljoonan pikselin kuvan.
- Voit kokea kirkkaan ja selkeän kuvan, jonka luminanssi on 350 cd/m², kontrastisuhte on 1000:1, dynaaminen kontrastisuhte on 5 milj. : 1 ja vasteaika on 8 ms.²
- Voit vahvistaa kuvien tummia alueita ja nähdä entistä tarkemmin pienimmätkin yksityiskohdat, sillä näyttö käyttää Black Stretch -tekniikkaa.

Suunniteltu käyttömukavuutta ajatellen

- HP:n ainutlaatuisen neljään suuntaan säädettävän jalustan ja VESA-kiinnityksen mahdollistavan kiinteän HP QR2 -pikairrotustoiminnon ansiosta voit ottaa mukavan katseluasennon.

Helppo liitettävyyttä

- Hyödynnä liitettävyyttä niin tulevaisuuden laitteisiin kuin vanhoihinkin ratkaisuihin – näytön liitäntävalikoimaan lukeutuvat DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, äänilähtö HP Speaker Bar -kaiuttimelle³ ja neljä USB 3.0 -porttia, joiden tiedonsiirto on jopa kymmenen kertaa USB 2.0. -liitäntää nopeampaa.

Kaikki yhdessä

- Laita kaapelit kuriin näyttöön kuuluvalla johtopidikkeellä. Lisävarusteena saatavalla HP Thin Client -asennussarjalla⁴ voit koota siistin ja pieneen tilaan sopivan all-in-one-ratkaisun. HP QR2 -pikairrotustoiminto kuuluu näyttöön kiinteänä osana ja mahdollistaa nopean käyttöönoton sekä VESA-kiinnityksen.

Näyttösi uusi paras ystävä

- Voit mukauttaa työskentelyalueen jakamalla näytön osioiksi, joiden kokoa voi säätää. HP Display Assistant -ohjelmiston avulla voit käyttää asiakirjoja, taulukkoja ja sähköpostia samaan aikaan näytön eri osioissa.
- Laajennetun työkalupalkin avulla voit tarkastella kaikilla liitetyillä näyttöillä avoimena olevia sovelluksia. Käyttäjakohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se irrotetaan tietokoneesta luvatta.

Huoleton

- Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu. Voit myös valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta⁶ lisätuen ja laajentaa suojauksen jopa viiteen vuoteen saakka.
- Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu. Voit myös valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta⁶ lisätuen ja laajentaa suojauksen jopa viiteen vuoteen saakka.

HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa) Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4
Tuotteen väri	Musta
Näytön koko (lävistäjä)	76,2 cm (30")
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	350 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 staattinen; 5000000:1 dynaaminen
Vasteaikasuhde	8 ms (harmaa-harmaa)
Kuvasuhde	Laajakuva (16:10)
Alkuperäinen tarkkuus	2 560 x 1 600
Näytön ominaisuudet	Plug-and-Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Näytön kierto; IPS-paneeli
Sisääntulosignaali	1 VGA-portti; 1 DisplayPort (HDCP-tuki); 1 DVI-D-liitäntä (HDCP-tuki); 1 HDMI-portti (HDCP-tuki)
Portit ja liittimet	5 USB 3.0 -porttia (yksi tietokoneelle, neljä muille laitteille)
Virransyöttö	Tulojännite: 100–250 V AC
Virrankulutus	Energiätehokkuusluokka: C; Virrankulutus virta kytkettynä: 66 W; Energiankulutus vuodessa: 97 kWh; Virrankulutus (Valmiustila): 0,35 W; Virrankulutus (sammuksissa): 0,34 W; Virrankulutuksen kuvaus: 125 W (enintään), 85 W (normaali), > 0,5 W (valmiustilassa); Näytön tarkkuus: 2 560 x 1 600
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l x s x k)	69,03x26,64x60,1 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l x s x k)	69,03x6,63x44,98 cm
Paino	9,96 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Pystykallistus: -5 – +20°; Sivuttaiskierto: ±45°
Multimedia	Äänilähdön liitäntä
Ympäristö	elohopeaton näytön taustavalaistus; arseeniton näytön lasi; vähähaloogeninen; TCO-hyväksytyt
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	Energy Star® -hyväksytty
Pakkauksen sisältö	Näyttö; virtajohto; USB-johto; DisplayPort-johto; DVI-D-kaapeli; dokumentaation sisältävä CD-levy; HP Display Assistant -ohjelmisto
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa)

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Thin Client -kiinnityssarja



Voit liittää HP Thin Client- tai USDT -tietokoneen tiettyjen HP Z -näyttöjen taakse ja nauttia edelleen HP Thin Client -kiinnityssarjan mahdollistamasta optimaalisesta ergonomisesta säädettävyydestä.¹

Tuotenumero: E5J35AA

HP:n viiden vuoden laitetuki seuraavana arkipäivänä, vain suuret näytöt

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UE370E



HP:n Z-sarjaan kuuluva HP Z30i -IPS-näyttö, LED-taustavalaistus, 76,2 cm (30 tuumaa)

Viestin alaviitteet

¹ verrattuna ensimmäisen sukupolven IPS-paneeleihin

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyyppillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

³ Lisävarusteet hankittava erikseen. Thin Client myydään erikseen. Thin Client -sarja tulee myyntiin syyskuussa 2013.

⁴ EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.

⁵ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

⁶ HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc.

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

