


Fiche produit

Moniteur IPS à rétroéclairage LED HP Z Z30i 30 pouces



Maximisez la productivité de l'entreprise commerciale avec un écran HP Z

Obtenez des images d'une grande précision, un réglage exceptionnel et une fiabilité critique optimisée pour les environnements commerciaux. Fabriqué avec des panneaux IPS Gen 2, l'écran IPS HP Z30i de 76,2 cm (30") vous permet de faire des économies d'énergie par rapport à la technologie IPS de première génération et offre des angles d'affichage ultra-larges qui favorisent la collaboration.



Accueillez votre nouvel équipier écoénergétique IPS Gen 2

- Réduisez votre consommation d'énergie¹ et obtenez 100 % de couverture pour les espaces couleurs sRGB et 99 % de couverture pour les espaces couleurs Adobe RGB des dalles IPS Gen 2.
- Effectuez plus rapidement vos révisions et vos prises de décisions grâce aux angles de visualisation extra-larges qui offrent à tous la même vue superbe.
- Visualisez tous les détails surprenants sur un écran 30 pouces doté de caches étroits et d'une résolution ultra-haute de 2560 x 1600 pixels qui fournit une puissance visuelle finale de 4,1 M.
- Créez des présentations claires et nettes avec une luminosité 300 cd/m², un rapport de contraste de 1000:1, un rapport de contraste dynamique de 5M:1 et un temps de réponse de 8 ms.²
- Éclaircissez les zones sombres de vos images qui s'affichent à l'écran pour voir encore mieux les plus petits détails grâce à la technologie Black Stretch intégrée.

Conçu pour le confort

- Recherchez la position la plus confortable avec un socle réglable en 4 directions, une exclusivité HP, et un HP Quick QR2 Release intégré permettant un montage VESA.

Connectez-vous

- Profitez d'une connectivité traditionnelle prête pour l'avenir, avec une vaste gamme d'entrées, dont DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, une sortie audio pour HP Speaker Bar³ et quatre ports USB 3.0 aux vitesses jusqu'à 10 fois plus élevées que l'USB 2.0.

Solidarisez tous les composants.

- Organisez-vous avec le clip de gestion de câbles intégré. Créez un tout-en-un propre et compact avec le kit de montage HP Thin Client, disponible en option³. Le HP QR2 Quick Release est intégré dans l'écran pour un montage rapide et il compatible VESA.

Rencontrez le nouveau meilleur ami de votre moniteur

- Vous pouvez personnaliser votre espace de travail avec des partitions d'écran redimensionnables. Travaillez sur des documents, des feuilles de calcul et consultez votre courrier électronique dans des partitions distinctes de l'écran—le tout en même temps—avec le logiciel HP Display Assistant.
- Affichez les applications ouvertes sur tous vos moniteurs connectés avec une barre d'outils étendue. Dissuadez les voleurs avec un code PIN choisi par l'utilisateur qui désactive le moniteur s'il est débranché d'un ordinateur sans autorisation.

Soyez rassuré

- Soyez certain que votre investissement informatique est pris en charge par une garantie standard limitée de trois ans. Sélectionnez des services optionnels HP Care Pack⁴ pour étendre votre protection au-delà des garanties standard.
- Soyez certain que votre investissement informatique est pris en charge par une garantie standard limitée de trois ans. Sélectionnez des services optionnels HP Care Pack⁴ pour étendre votre protection au-delà des garanties standard.

Moniteur IPS à rétroéclairage LED HP Z Z30i 30 pouces

Tableau de spécifications



Référence du produit	D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4
Couleur produit	Noir
Taille de l'écran (diagonale)	76,2 cm (30 pouces)
Angle de visualisation	Horizontal 178°, vertical 178°
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 statique ; 5000000:1 dynamique
Taux de réponse	8 ms gris à gris
Format de l'image	Écran large (16:10)
Résolution native	2560 x 1600
Fonctions d'affichage	Plug and Play Antireflet ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ; Commandes à l'écran ; Rétroéclairage LED ; Rotation sur pivot ; Écran IPS (In Plane Switching)
Signal d'entrée	1 port VGA ; 1 DisplayPort (avec prise en charge HDCP) ; 1 DVI-D (avec prise en charge HDCP) ; 1 port HDMI (avec prise en charge HDCP)
Ports et connecteurs	5 ports USB 2.0 (1 en amont, 4 en aval)
Puissance d'entrée	Tension d'entrée : 100 à 250 V CA
Consommation électrique	Classe d'efficacité énergétique : C; Consommation d'énergie en mode Activation : 66 W; Consommation énergétique annuelle : 97 kWh; Consommation électrique (Veille): 0,35 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,34 W; Description de la consommation électrique: 125 W (maximum), 85 W (standard), > 0,5 W (veille); Résolution d'écran : 2560 x 1600
Dimensions avec socle (L x P x H)	69,03 x 26,64 x 60,1 cm
Dimensions sans socle (L x P x H)	69,03 x 6,63 x 44,98 cm
Poids	4,51 kg (avec socle)
Caractéristiques pour l'ergonomie	Inclinaison : de -5° à +20° ; Pivotement : ±45°
Multimédia	connecteur sortie audio
Environnement	Rétroéclairage d'écran sans mercure ; Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Certifié TCO
Conformité en matière d'économie d'énergie	Certifié Energy Star®
Contenu de l'emballage	Moniteur ; Cordon d'alimentation secteur ; Câble USB ; Câble DisplayPort ; Câble DVI-D ; CD de documentation ; Logiciel HP Display Assistant
Garantie	Garantie limitée de 3 ans incluant les pièces et la main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.

Moniteur IPS à rétroéclairage LED HP Z Z30i 30 pouces

Accessoires et services (non inclus)

Kit de montage pour client léger HP



Connectez votre client léger ou ordinateur USDT HP à l'arrière de certains écrans HP Z et conservez ainsi une ergonomie optimale avec le kit de montage HP pour client léger.¹

Référence du produit: E5J35AA

Assistance matérielle HP
jour ouvré suivant pour
écran grand format, 5 ans

Bénéficiez pendant 5 ans d'une réparation sur site de votre matériel informatique, le jour ouvrable suivant, par un technicien HP qualifié, si le problème ne peut être résolu à distance

Référence du produit: UE370E



Moniteur IPS à rétroéclairage LED HP Z Z30i 30 pouces

Notes sur la description marketing

¹ Par rapport aux panneaux IPS de première génération.

² Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

³ Options vendues séparément. ³ Client léger vendu séparément. Disponibilité prévue du kit client léger : septembre 2013.

⁴ EPEAT® Gold là où HP enregistre des écrans professionnels. Veuillez consulter le site www.epeat.net pour connaître l'état d'enregistrement dans votre pays.

⁵ Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

⁶ Les temps de réponse et niveaux de service HP Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations.

Voir www.hp.com/go/cpc pour plus de détails.

Impliquez HP Financial Services

Explorez les possibilités de paiement mensuels et des plans de renouvellement de votre parc informatique, qui peuvent vous fournir plus de flexibilité pour vous aider à atteindre vos objectifs informatiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hp.com/go/hpfs.

Inscrivez-vous pour les mises à jour

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

