

Dataark

HP Z Display Z30i 76,2 cm (30") IPS LED-bakbelyst skjerm



Maksimal produktivitet i kommersielle virksomheter med en HP Z-skjerm

Få fremragende bildenøyaktighet, eksepsjonell justerbarhet og driftskritisk pålitelighet som er optimalisert for kommersielle miljøer. HP Z30i 76,2 cm (30") IPS-skjerm er bygd med IPS Gen 2-paneler, har bedre strømsparing enn første generasjon IPS-teknologi og ekstra brede visningsvinkler som legger til rette for samarbeid.



Si hei til den nye strømsparte IPS Gen 2-lagspilleren

- Reduser strømforbruket¹ og oppnå 100 % dekning av sRGB-fargeområder og 99 % dekning av Adobe RGB-fargeområder fra IPS Gen 2-paneler.
- Få raske teamgjennomganger og felles beslutningstaking med ekstra brede visningsvinkler som gir alle den samme flotte visningen.
- Se alle de imponerende detaljene på en 30-tommers (diagonalt) skjerm med smal ramme og en svært høy oppløsning på 2560 x 1600 som gir 4,1 M piksler av ypperste visuelle kvalitet.
- Opplev skarpe og klare presentasjoner fra 350 cd /m² lysstyrke, kontrastforhold på 1000:1, 5M:1 dynamisk kontrastforhold og responstid på 8 ms.²
- Forbedre mørke deler av bilder på skjermen og se de minste detaljene enda bedre med integrert Black Stretch-teknologi.

Laget for komfort

- Finn den mest komfortable posisjonen med et HP-eksklusivt 4-veis justerbart stativ og en integrert HP QR2 hurtigtuløser som muliggjør VESA-montering.

Opprett forbindelse

- Gled deg over både fremtidsklare og eldre tilkoblingsmuligheter som inkluderer DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, lyduttgang for HP Speaker Bar³ og fire USB 3.0-porter med hastigheter som er opptil 10 ganger høyere enn USB 2.0.

Hold alt samlet

- Hold det ryddig med den integrerte kabelføringsklemmen. Lag en ren og kompakt alt-i-ett-enhet med HP tynn klient-monteringssettet (tillegg)³. HP QR2 hurtigtuløser er integrert i skjermen for å muliggjøre raskt oppsett, og den kan VESA-monteres.

Møt skjermens nye bestevenn

- Tilpass arbeidsområdet med skjermpartisjoner du kan endre størrelse på. Arbeid med dokumenter, regneark og e-post på separate områder av skjermen – samtidig – med HP Display Assistant-programvare.
- Vis åpne programmer på alle tilkoblede skjermer med den utvidede verktøylinjen. Hindre tyveri med en brukerdefinert PIN-kode som deaktiverer skjermen hvis den kobles fra en PC uten godkjenning.

Pust lett

- Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en standard, treårig begrenset garanti. Velg ekstra HP Care Pack-tjenester⁶ for å utvide beskyttelsen opptil 5 år.

HP Z Display Z30i 76,2 cm (30") IPS LED-bakbelyst skjerm Spesifikasjonstabell



Produktnummer	D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4
Skjermstørrelse (diagonalt)	76,2 cm (30")
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	350 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk
Responsgrad	8 ms grå til grå
Sideforhold	Widescreen (16:10)
Innebygd oppløsning	2560 x 1600
Skjermfunksjoner	Plug-and-Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; Rotasjon: IPS-panel (In Plane Switching)
Inngangssignal	1 VGA; 1 DisplayPort (med HDCP-støtte); 1 DVI-D (med HDCP-støtte); 1 HDMI (med HDCP-støtte)
Porter og kontakter	5 USB 3.0 (én upstream, fire downstream)
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: 100 til 250 V vs
Strømforbruk	125 W (maks.), 85 W (typisk), > 0,5 W (ventemodus)
Mål med stativ (B x D x H)	69,03 x 26,64 x 60,1 cm
Mål uten stativ (B x D x H)	69,03 x 6,63 x 44,98 cm
Vekt	9,96 kg (med fot)
Ergonomiske funksjoner	Vipp: -5 til +20°; Sving: ±45°
Multimedier	Lydutgang
Miljømessig	Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Halogenfattig; TCO-sertifisert
Strømsparingsansvar	Energy Star®-kvalifisert
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelses gjelder.

HP Z Display Z30i 76,2 cm (30") IPS LED-bakbelyst skjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP monteringssett for tynnklient



Fest din HP tynnklient eller USDT PC på baksiden av utvalgte HP Z-skjermer og oppretthold optimal ergonomisk justerbarhet med HP monteringssett for tynnklient.

Produktnummer: E5J35AA

5 år, neste virkedag på stedet



Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: UE370E

HP Z Display Z30i 76,2 cm (30") IPS LED-bakbelyst skjerm

Fotnoter

¹ Sammenligning er med IPS Gen 1-paneler.

² Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

³ Tilleggsutstyr selges separat Tynn klient selges separat. Tynn klient-sett forventet tilgjengelig september 2013.

⁴ EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.

⁵ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

⁶ Servicenivåer og responstider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer.

Lær mer på

www.hp.eu/monitors

Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer

www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

