

## Záznamový list

# Monitor HP Z Z30i IPS s podsvietením LED a uhlopriečkou 76,2 cm (30")



## Dosiahnite maximálnu produktivitu v komerčnom podniku s monitorom HP Z

Získajte vynikajúcu presnosť obrazu, výnimočnú nastaviteľnosť a naozajstnú spoľahlivosť s optimalizáciou pre komerčné prostredie. Skonštruovaný s panelom IPS Gen 2, monitor IPS HP Z30i 76,2 cm (30") ponúka úsporu energie oproti prvej generácii displejov IPS a veľmi široký uhol zobrazovania, ktoré podporujú spoluprácu.



### Pozdravte svojho nového tímového spoluprácu s technológiou IPS Gen 2 s riadením spotreby energie

- Znížte spotrebu energie<sup>1</sup> a získajte 100 % pokrytie farebného priestoru sRGB a 99 % pokrytie farebného priestoru Adobe RGB vďaka panelom IPS 2. generácie.
- Zrýchlite tímové prehľady a prijímanie tímových rozhodnutí vďaka širokým pozorovacím uhlom, ktoré každému sprostredkujú rovnako skvelý obraz.
- Pozerajte sa na všetky veľkolepé detaily na displeji s uhlopriečkou 76,2 cm (30") s úzkym rámom a ultravysokým rozlíšením 2560 x 1600, ktoré pre neprekonateľnú vizuálnu silu poskytuje 4,1 M pixelov.
- Užite si ostrú, jasnú prezentáciu vďaka jasú 350 cd/m<sup>2</sup>, kontrastnému pomeru 1000:1, dynamickému kontrastnému pomeru 5M:1 a času odozvy 8 ms.<sup>2</sup>
- Zvýraznite tmavé oblasti svojich snímok na obrazovke a pozrite sa ešte lepšie aj na tie najmenšie detaily s integrovanou technológiou Black Stretch.

### Navrhnuté pre pohodlie

- Nájdite si tú najpohodlnejšiu polohu s exkluzívnym stojanom HP nastaviteľným v 4 smeroch a integrovaným mechanizmom rýchleho uvoľnenia HP QR2 Quick Release, ktorý umožňuje montáž podľa normy VESA.

### Pripojte sa

- Užite si konektivitu pripravenú pre budúcnosť a súčasne konektivitu starších verzií v rámci rozsahu vstupov, ktoré zahŕňajú DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, audio výstup pre reproduktorovú lištu HP<sup>3</sup> a štyri porty USB 3.0 s rýchlosťami až 10-násobne vyššími než USB 2.0.

### Nech zostanú spolu

- Zorganizujte si vedenie káblov s integrovanou sponou na usporiadanie káblov. Vytvorte si čistý a kompaktný počítač všetko v jednom s voliteľnou súpravou HP na montáž tenkého klienta<sup>3</sup>. Mechanizmus rýchleho uvoľnenia HP QR2 Quick Release je integrovaný do displeja, aby umožnil rýchle nastavenie a dá sa namontovať podľa normy VESA.

### Zoznámte sa s novým najlepším priateľom svojho monitora

- Prispôbte si svoj pracovný priestor zmenou veľkosti častí obrazovky. Pracujte naraz s dokumentmi, tabulkami a s e-mailami v samostatných oblastiach na obrazovke – to všetko so softvérom HP Display Assistant.
- Zobrazte otvorené aplikácie na všetkých svojich pripojených monitoroch s rozšíreným panelom s nástrojmi. Odraďte zlodějov vlastným PIN kódom, ktorý deaktivuje monitor v prípade, ak ho odpojíte od počítača bez potvrdenia.

### Dýchajte s ľahkosťou

- Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Objednajte si voliteľné služby HP Care Pack<sup>6</sup> pre rozšírenie svojej ochrany až na 5 rokov.
- Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Objednajte si voliteľné služby HP Care Pack<sup>6</sup> pre rozšírenie svojej ochrany až na 5 rokov.

## Monitor HP Z Z30i IPS s podsvietením LED a uhlopriečkou 76,2 cm (30") Tabuľka s technickými údajmi



<b>Číslo produktu</b>	D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4
<b>Farba produktu</b>	Čierna
<b>Rozmer monitora (uhlopriečka)</b>	76,2 cm (30")
<b>Uhol pohľadu</b>	178° horizontálne; 178° vertikálne
<b>Jas</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Pomer kontrastu</b>	statický kontrast 1000 : 1; dynamický kontrast 5 000 000 : 1
<b>Miera odozvy</b>	8 ms sivá – sivá
<b>Aspect ratio (Pomer strán)</b>	Širokouhlé (16:10)
<b>Natívne rozlíšenie</b>	2560 x 1600
<b>Charakteristika displeja</b>	Technológia Plug-and-Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED; Otáčanie čapu; Panel IPS
<b>Vstupný signál</b>	1x VGA; 1 port DisplayPort (s podporou HDCP); 1 port DVI-D (s podporou HDCP); 1 port HDMI (s podporou HDCP)
<b>Porty a konektory</b>	5x USB 3.0 (1 na odosielanie dát, 4 na príjem dát)
<b>Príkon</b>	Vstupné napätie: 100 až 250 V SP
<b>Príkon</b>	Trieda energetickej účinnosti: C; Spotreba energie v zapnutom režime: 66 W; Ročná spotreba energie: 97 kWh; Príkon (Pohotovostný režim): 0,35 W; Spotreba energie (vypnutý režim): 0,34 W; Popis spotreby energie: 125 W (maximálne), 85 W (bežná prevádzka), > 0,5 W (pohotovostný režim); Rozlíšenie obrazovky: 2560 x 1600
<b>Rozmery s podstavcom (Š x H x V)</b>	69,03 x 26,64 x 60,1 cm
<b>Rozmery bez podstavca (Š x H x V)</b>	69,03 x 6,63 x 44,98 cm
<b>Hmotnosť</b>	9,96 kg (so stojanom)
<b>Ergonomické vlastnosti</b>	Sklon: -5 až +20°; Otáčanie: ±45°
<b>Multimédiá</b>	Výstupný audio konektor
<b>Okolité</b>	Podsvietenie displeja bez obsahu ortuti; Sklo monitora bez obsahu arzénu; Nízky obsah halogenidov; Certifikácia TCO
<b>Zhoda s normami energetickej efektívnosti</b>	Spĺňa normy programu Energy Star®
<b>Obsah balenia</b>	Monitor; Napájací kábel; Kábel USB; Kábel DisplayPort; Kábel DVI-D; Dokumentácia na CD; Softvér HP Display Assistant
<b>Záruka</b>	3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.

## Monitor HP Z Z30i IPS s podsvietením LED a uhlopriečkou 76,2 cm (30")

### Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

---

Montážna súprava tenkého klienta HP



Pripevnite svojho tenkého klienta HP alebo počítač USDT PC k zadnej strane vybraného displeja HP Z a zachovajte optimálnu ergonomickú nastavitelnosť s montážnou súpravou tenkého klienta HP.<sup>1</sup>

**Číslo produktu: E5J35AA**

5-ročná podpora HP pre hardvér veľkoformátového displeja v nasledujúci pracovný deň

Ak sa vyskytne problém s vašim počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečený kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov

**Číslo produktu: UE370E**



## Monitor HP Z Z30i IPS s podsvietením LED a uhlopriečkou 76,2 cm (30")

### Poznámky v krátkych správach

<sup>1</sup> V porovnaní s panelmi IPS Gen 1.

<sup>2</sup> Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

[k3] Voliteľné možnosti sa predávajú samostatne. Tenký klient sa predáva samostatne. Dostupnosť súpravy tenkého klienta sa očakáva v septembri 2013.

<sup>4</sup> EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na lokalite [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogénových prvkov.

<sup>6</sup> Úroveň servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na lokalite [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc).

### Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Prihláste sa k aktualizáciám

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch, ktoré sa s danými produktmi a službami dodávajú. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

