

## Podatkovni list

# Monitor HP Z Display Z30i IPS z diagonalo 76,2 cm (30") in osvetlitvijo LED



## Povečajte produktivnost komercialnega podjetja z zaslonom HP Z

Zagotovite si izjemno natančnost slike, odlično prilagodljivost in zanesljivost, ki je optimizirana za komercialna okolja in vas v kritičnih trenutkih ne bo pustila na cedilu. Zaslon HP Z30i IPS z diagonalo 76,2 cm (30") in ploščami IPS Gen 2 v primerjavi s prvo generacijo izdelkov s tehnologijo IPS prinaša prihranek in zaradi širokokotne možnosti gledanja omogoča boljše sodelovanje zaposlenih pri delu.



### Pozdravite svojega novega igralca v ekipi, ki ima pametno tehnologijo IPS Gen 2

- Zmanjšajte porabo energije<sup>1</sup> ter si zagotovite 100 % barvnega prostora sRGB in 99 % barvnega prostora Adobe RGB na ploščah IPS Gen 2.
- Pospešite delo ekipe pregledovalcev in hitrost sprejemanja skupnih odločitev z uporabo širokih zornih kotov na zaslonu, ki omogoča vsakomur enako dober pogled nanj.
- Na 30-palčnem zaslonu s tankimi ploščami in ultra visoko ločljivostjo 2560 x 1600 s 4,1 milijona slikovnih pik, ki zagotavlja najboljšo vizualno izkušnjo, vidite prav vse podrobnosti.
- Kristalno jasno sliko zagotavljajo svetlost 350 cd/m<sup>2</sup>, razmerje kontrasta 1000 : 1, dinamično razmerje kontrasta 5M : 1 in odzivni čas 8 ms.<sup>2</sup>
- Z integrirano tehnologijo Black Stretch lahko izboljšate temna področja slik na zaslonu in si ogledate tudi najmanjše podrobnosti.

### Ustvarjen za udobje

- Poiščite najprimernejši položaj z ekskluzivnim HP-jevim 4-stranskim prilagodljivim stojalom in mehanizmom HP QR2 Quick Release, ki omogoča pritrjevanje VESA.

### Vzpostavite povezavo

- Uživate v povezanosti danes in v prihodnje, saj imate na voljo celo vrsto vhodnih priključkov: DisplayPort 1.2, DVI, VGA, HDMI 1.4, izhod za zvok za HP Speaker Bar<sup>3</sup> in štiri vrata USB 3.0 s hitrostjo, ki je do 10-krat večja od tehnologije USB 2.0.

### Združitev

- Vgrajena objemka za razporeditev kablov omogoča boljšo organiziranost. Ustvarite čist, kompakten sistem vse-v-enem z izbirnim kompletom za vgradnjo lahkega odjemalca HP<sup>3</sup>. Mehanizem HP QR2 Quick Release je vgrajen v zaslon, tako da omogoča hitro nastavitve in namestitve s sistemom VESA.

### Spoznajte najboljšega prijatelja vašega monitorja

- Prilagodite svoj delovni prostor na zaslonu tako, da ga razdelite na različno velike dele. S programsko opremo HP Display Assistant lahko postavite dokumente, razpredelnice in e-pošto na različne dele zaslona in hkrati delate na vseh.
- Odprte aplikacije na vseh povezanih zaslonih lahko vidite z razširjeno orodno vrstico. Pomagajte preprečiti krajo z uporabniško določeno kodo PIN, ki monitor izključi, ko se iz računalnika izklopi brez odobritve.

### Zadihajte sproščeno

- Ne skrbite, vaša naložba IT je zaščiten s standardno triletno omejeno garancijo. Če želite podaljšati svojo zaščito še za 5 let, lahko izbirate med vrsto storitev HP Care Pack Services<sup>5</sup>.
- Ne skrbite, vaša naložba IT je zaščiten s standardno triletno omejeno garancijo. Če želite podaljšati svojo zaščito še za 5 let, lahko izbirate med vrsto storitev HP Care Pack Services<sup>5</sup>.

## Monitor HP Z Display Z30i IPS z diagonalo 76,2 cm (30") in osvetlitvijo LED

### Tabela specifikacij



<b>Številka izdelka</b>	D7P94A4; D7P94AT; J7Y50A4
<b>Barva izdelka</b>	Črno
<b>Velikost zaslona (diagonala)</b>	76,2 cm (30")
<b>Kot gledanja</b>	178° vodoravno; 178° navpično
<b>Svetlost</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastno razmerje</b>	Statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 5000000 : 1
<b>Razmerje odzivov</b>	8 ms (iz sive v sivo)
<b>Razmerje širine/višine</b>	Širokozaslonsko (16:10)
<b>Privzeta ločljivost</b>	2560 x 1600
<b>Funkcije zaslona</b>	Plug-and-Play; proti bleščanju; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonski ukazi; osvetlitev LED od zadaj; stranski nagib; Plošča IPS
<b>Vhodni signal</b>	1 priključek VGA; 1 priključek DisplayPort (s podporo HDCP); 1 priključek DVI-D (s podporo HDCP); 1 priključek HDMI (s podporo HDCP)
<b>Vrata in priključki</b>	5 priključkov USB 3.0 (eden za priključitev v napravo USB, štirje za priključitev v računalnik)
<b>Vhodna moč</b>	Vhodna napetost: od 100 do 250 V izmenične napetosti
<b>Poraba energije</b>	Razred energetske učinkovitosti: C; Poraba energije med delovanjem: 66 W; Letna poraba energije: 97 kWh; Poraba energije (V pripravljenosti): 0,35 W; Poraba energije (pri izklopljeni napravi): 0,34 W; Poraba energije – opis: 125 W (največ), 85 W (običajno), > 0,5 W (stanje pripravljenosti); Ločljivost zaslona: 2560 x 1600
<b>Mere s stojalom (Š x G x V)</b>	69,03 x 26,64 x 60,1 cm
<b>Mere brez stojala (Š x G x V)</b>	69,03 x 6,63 x 44,98 cm
<b>Teža</b>	9,96 kg (s podstavkom)
<b>Ergonomske funkcije</b>	Nagib: od -5 do +20°; vodoravni zasuk: ±45°
<b>Večpredstavnost</b>	Izhodni priključek za zvok
<b>Okolju prijazno</b>	osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; zaslon brez arzena; nizka količina halogenih snovi; z oznako TCO Certified
<b>Ustreznost za električno učinkovitost</b>	Ustreza zahtevam Energy Star
<b>Vsebina škatle</b>	Monitor; napajalni kabel; kabel USB; kabel DisplayPort; kabel DVI-D; CD z dokumentacijo; programska oprema HP Display Assistant
<b>Garancija</b>	3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

## Monitor HP Z Display Z30i IPS z diagonalo 76,2 cm (30") in osvetlitvijo LED

### Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

---

Komplet namestitvenih  
pripomočkov za lahki  
odjemalec HP



Pritrdite lahki odjemalec HP ali računalnik USDT PC na hrbtno stran izbranih zaslonov HP Z in obdržite optimalno ergonomsko prilagodljivost s kompletom namestitvenih pripomočkov za HP lahki odjemalec.<sup>1</sup>

**Številka izdelka: E5J35AA**

---

HP-jeva 5-letna podpora  
samo za strojno opremo  
monitorjem XLarge s  
popravilom naslednji delovni  
dan



**Care Pack**

Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

**Številka izdelka: UE370E**

---

## Monitor HP Z Display Z30i IPS z diagonalo 76,2 cm (30") in osvetlitvijo LED

### Opombe k sporočilom

<sup>1</sup> Primerjava s ploščami IPS Gen 1.

<sup>2</sup> Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

<sup>3</sup> Na voljo posebej. Lahki odjemalec je na voljo posebej. Pričakovana razpoložljivost opreme lahkega odjemalca septembra 2013.

<sup>4</sup> Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Zunanje napajanje, napajalni kablji, kablji in zunanje naprave nimajo nizke količine halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke količine halogenih snovi.

<sup>6</sup> Ravnih storitev in odzivni čas v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dneva nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Za podrobnosti glejte [www.hp.com/go/cp](http://www.hp.com/go/cp).

### Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Prijavite se za posodobitve [www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

