

Taulukot

HP:n 59,94 cm (23,6-tuumainen) LED-taustavalaistu V241a-näyttö



Suurikokoinen ja edullinen yritys näyttö päivittäiseen käyttöön

Suurikokoinen ja edullinen yritys näyttö päivittäiseen käyttöön. Saat suurikokoisen näytön ja laadukkaat esitys- ja ääniominaisuudet budjettiisi sopivaan hintaan. Sulavalinjaisessa, lävistäjältään 59,94 cm:n (23,6 tuuman) LED-näytössä on täysteräväpiirtotarkkuus (1 920 × 1 080), sisäiset kaiuttimet sekä VGA- ja DVI-tuloliitännät – kaikki uskomattoman edullisesti. Nauti yritysluokan kirkkaudesta, kontrastista ja kuvatarkkuudesta käyttämällä tätä lompakkoa säästävää näyttöä.



Tyylikäs ja laajennettava.

- Hyödynnä erityisen suuren, lävistäjältään 59,94 cm:n (23,6 tuuman) näytön koko tila, joka mahdollistaa useiden asiakirjojen, sähköpostiohjelman ja auki olevien ikkunoiden yhtäaikaisen käytön.
- Vähän tilaa vievä LED-näyttö ja sen sisäinen virtalähde auttavat pitämään työtilan avarana.

Yritysluokan esitysominaisuudet.

- Nauti sisällöistäsi terävinä ja laajalla katselualalla – tässä täysteräväpiirteisessä¹ (1 920 × 1 080) näytössä on dynaaminen 3 milj. : 1 -kontrastisuhte ja 5 millisekunnin on/off-reaktioaika.² VGA- ja DVI-liitännät takaavat helpon liitettävyyden.
- Sisäisistä kaiuttimista kuulet videoneuvottelut ja äänisisällöt kirkkaasti ja kantavasti.

Säädettävät asennot.

- Asetu mukavasti säätämällä näytön kallistusasetuksia.

Näyttö on suunniteltu ympäristöä ajatellen, ja sitä suojaa HP:n tukipalvelut.

- Suosi ympäristöystävällistä näyttöä, jossa on arseeniton lasi ja elohopeattomat taustavalot.
- Vakio- tai erillinen, yhden vuoden rajoitettu HP-takuu varmistaa huollon ja tuen.

HP:n 59,94 cm (23,6-tuumainen) LED-taustavalaistu V241a-näyttö Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	E5Z95AA; E5Z95AS; E5Z95AT
Näytön koko (lävistäjä)	59,94 cm (23,6 tuumaa)
Katselukulma	170 astetta, vaaka; 160 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 kiinteä; 3000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaikasuhte	5 ms (päälle/pois) ¹
Kuvasuhde	16:9
Alkuperäinen tarkkuus	1 920 x 1 080
Tuetut kuvatarkkuudet	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Näytön ominaisuudet	Plug and Play; häikäisynesto; käyttäjän ohjelmoitavissa; kielen valinta; säätimet näytössä; LED-taustavalaistus
Käyttäjätöiminnot	Valikko; Miinus (-); Plus (+) / Lähde; OK/Auto; Virta
Sisääntulosignaali	1 VGA-portti; 1 DVI-D-portti (HDCP-tuki)
Virransyöttö	Tulojännite: 90–256 V AC
Virrankulutus	30 W (enintään), 26 W (normaali), 0,5 W (valmiustilassa)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l x s x k)	56,33x20,41x41,24 cm
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l x s x k)	56,33x4,69x34,77 cm
Paino	4 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Pystykallistus: -5 – 20 °
Multimedia	Äänitulo sisäisten kaiuttimien kautta (1 W kanavaa kohden)
Ympäristö	elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Laajennettavissa olevat ratkaisut	Ympäristöystävällinen ja tuottavuutta parantava toimistokokoonpano syntyy kahdella 23,6-tuumaisella HP V241 -näytöllä ja HP:n säädettävällä kahden näytön telineellä (AW664AA).*
Takuu	Yhden vuoden rajoitettu takuu sisältää yhden vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP:n 59,94 cm (23,6-tuumainen) LED-taustavalaistu V241a-näyttö

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n yhden näytön telinevarsi



HP:n yhden näytön telinevarsi on täydellinen työelämän lisävaruste työpöydällesi. Tyylikäs ja virtaviivainen HP:n yhden näytön telinevarsi on suunniteltu täydentämään työskentelyäsi.

Tuotenumero: BT861AA

HP Dual Output USB -grafiikkasovitin



Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

Tuotenumero: CSU89AA

HP:n LCD-näytön Quick Release -toiminto



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäyttöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP:n integroitu työkeskus minipöytä tietokoneille ja Thin Client -päätteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitäntöjä.

Tuotenumero: G1V61AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UD950E



Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP:n 59,94 cm (23,6-tuumainen) LED-taustavalaistu V241a-näyttö

Viestin alaviitteet

¹ Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.

² Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohtat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

