

# HP mt41 Mobile Thin Client



**Ohut, kevyt ja kannettava laite, jossa luotettava suojaus, tehokas hallittavuus ja kätevä käytettävyys.**

Ota matkalle mukaasi HP mt41 Mobile Thin Client -kannettavan luotettavat tietoturvaominaisuudet ja tehokas hallittavuus. Tämä ohut, kevyt ja kätevästi käytettävä mobiililaitte on helppo yhdistää pilveen. Lukuisat tietoturvaominaisuudet ja nopea jaettujen tietojen käyttö lujatekoisessa paketissa.



## Luotettavat yhteydet.

- Hyödynnä runsaat yhteysmahdollisuudet. HP mt41 Mobile Thin Client -kannettavan valinnainen WWAN-yhdistettävyyss 3G-/4G-LTE-tekniikalla<sup>2</sup> -yhdistettävyyss mahdollistaa nopean pääsyn tärkeisiin tietoihin.
- Mukana toimitettava HP Velocity -ohjelmisto parantaa yhteyksiä ja tuottavuutta. Tehokas suorituskyky takaa tasaisen tiedonsiirron, sulavat videoesitykset sekä keskeytymättömän työskentelyn.

## Suojattua tuottavuutta.

- HP mt41 Mobile Thin Client pitää sinut tuottavana tien päällä – siinä on uusin kahden ytimen AMD-suoritin,<sup>3</sup> TPM-piirisarja ja turvalliset yhteydet.
- HP mt41 Mobile Thin Client ja WES7e – kätevää käyttöä ja helppoa hallintaa. Nauti tutusta Windows-käyttökokemuksesta ja parannetusta suojauksesta haittaohjelmia vastaan.
- SSD-/Flash-RAM-muistin parannettu tietoturva ja pysyvä muisti tuovat mielenrauhaa.
- Enhanced Write Filter pysäyttää asiattomat ohjelmat. Tietoja säilytetään RAM-muistissa, josta ne joko tallennetaan suojatulle asemalle tai poistetaan järjestelmän uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
- Helpota elämäsi helposti integroitavilla muiden valmistajien ratkaisuilla – helppokäyttöinen sisäinen älykortinlukija suojaa kirjautumiset.

## Ota hallinta haltuusi.

- Ota uudet laitteet haltuusi helpolla levykuvalta asennuksella. HP Device Manager tekee laitteiden käyttöönotosta ja hallinnasta lastenleikkiä ja vähentää käyttökatkoksia.
- HP Device Manager parantaa käyttökokemusta tarjoamalla nopeamman konsolin latautumisen, runsaasti kuvanmuodostusvaihtoehtoja, pääsyn laajennuksiin, yksinkertaistetun resurssienhallinnan sekä huoltopaketit helppoon päivittämiseen ja langattomaan kuvanmuodostukseen.
- HP Device Manager poistaa IT-päänsäryt. Laajennukset karsivat manuaaliset vaiheet sekä vähentävät virheitä, ja yksinkertaistettu versionumerointi ja huoltopaketit helpottavat päivitysten hankkimista.
- Valitse IT-hallintaratkaisu, johon kuuluvat tarvitsemasi etäkäyttöyhteydet, kuten Citrix, VMWare ja Microsoft RDP.
- System Center 2012 Configuration Manager -ohjelmassa yhdistyvät Thin Client -mobiililaitteiden hallinta ja työkalut.

## Kevennä kuormaasi.

- HP:n uusi, kevyt Thin Client -mobiiliyöasema helpottaa yhteistyötä toimiston ulkopuolella. Siinä on yritysluokan runko sekä suppea käyttöjärjestelmä, jonka pieni levykuvakoko tarjoaa nopean varmuuskopioinnin ja palautuksen.
- Kuva näkyy kirkaana korkean kuvatarkkuuden näytöllä, ja DisplayPort 1.2 tarjoaa uusimmat näyttöporttityypit.

## Vastaa USA-muotoiluvaatimuksia.

- HP mt41 Mobile Thin Client voidaan tilata TAA-sopimuksen mukaisena.

## HP mt41 Mobile Thin Client Taulukko teknisistä tiedoista



<b>Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä</b>	Windows Embedded Standard 7E, 32-bittinen
<b>Saatavilla olevat suorittimet</b>	AMD Elite A4-5150M APU ja Radeon HD 8350G -näytönohjain (2,7 GHz, 1 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); AMD Elite A4-4300M APU ja Radeon HD 7420G -näytönohjain (2,5 GHz, 1 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) <sup>1</sup>
<b>Piirisarja</b>	AMD A76M FCH
<b>Muistin enimmäismäärä</b>	Enintään 8 Gt DDR3L-1600 SDRAM <sup>2</sup>
<b>Muistipaikat</b>	2 SODIMM
<b>Sisäinen tallennustila</b>	enintään 16 Gt SATA SSD <sup>3</sup>
<b>Optinen asema</b>	Valinnainen DVD-ROM <sup>4</sup>
<b>Näyttö</b>	Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768), kuvasuhde 16:9
<b>Saatavilla olevat näyttöohjaimet</b>	APU-kohtainen
<b>Ääni</b>	Sisäiset stereokaiuttimet ja -mikrofoni. Kaksoismikrofoni, kun varustettu erikseen hankittavalla teräväpiirtoverkkokameralla (720p). Painike äänen mykistykseen ja toimintonäppäimet äänenvoimakkuuden säätämiseen. Stereokuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitin
<b>Langattomat teknikat</b>	Broadcom 802.11a/b/g/n (2×2) (valinnainen); Atheros 802.11b/g/n (1x1) (valinnainen); HP Lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ -mobiililaajakaista (valinnainen) HP Lt4112 LTE/HSPA+ -mobiililaajakaista (valinnainen) <sup>5,6</sup>
<b>Tietoliikenne</b>	Sisäinen Realtek RTL8151GH-CG GbE <sup>7</sup>
<b>Laajennuspaikat</b>	1 Secure Digital (SD-, SDHC- ja SDXC-tuki)
<b>Portit ja liittimet</b>	3 USB 2.0 -portti; 1 USB 2.0 -latausportti; RJ-45-liitäntä; liitäntä telakointiasemaan; VGA-portti; DisplayPort-liitäntä; stereokuuloke-mikrofoni-yhdistelmäliitäntä; verkkovirtaliitäntä
<b>Syöttölaite</b>	Standardien mukaisen, täysikokoinen näppäimistö Kosketuslevy, jossa on/off-painike, kaksisuuntainen vieritys, eleet, kaksi valintapainiketta
<b>Kamera</b>	720p:n teräväpiirtoverkkokamera (valinnainen) <sup>8</sup>
<b>Saatavilla olevat ohjelmistot</b>	HP Remote Graphics -ohjelmisto (RGS); HP Device Manager; HP Velocity
<b>Suojauksen hallinta</b>	Paikka turvalukolle; TPM 1.2; sisäinen älykortinlukija; käynnistystä edeltävä tunnistus; HP:n yhdistelmälukko (valinnainen) <sup>9</sup>
<b>Virta</b>	65 W:n ulkoinen HP Smart -verkkosovitin 6-kennoinen litiumioniakku (55 Wh); 9-kennoinen litiumioniakku (100 Wh) (valinnainen) <sup>10</sup> Kuusikennoinen litiumioniakku (55 Wh): Jopa 9 tuntia
<b>Mitat</b>	34×23,7×2,53 cm (Korkeus on mitattu yksikön etupuolelta)
<b>Paino</b>	Peruspaino 2,08 kg
<b>Ympäristö</b>	Vähähalogeeninen
<b>Energiansäästövaatimusten mukaisuus</b>	ENERGY STAR® -hyväksytyt kokoonpanot saatavilla <sup>11</sup>
<b>Laajennusratkaisut</b>	HP:n 90 W:n telakointiasema
<b>Takuu</b>	HP:n huolto antaa kolmen vuoden takuun (päivityksiä saatavana erikseen) ja yhden vuoden rajoitetun takuun perusakulle

## HP mt41 Mobile Thin Client

### Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP 3005pr USB 3.0  
-porttitoistin



Kaikki mitä tarvitset - yhdellä ainoalla liittimellä. HP 3005pr USB 3.0 -porttitoistin on käyttöympäristöstä riippumaton hot desking -ratkaisu. Voit yhdistää tietokoneesi internetiin, liittää jopa kuusi käyttämäsi USB-laitetta ja parantaa tuottavuuttasi kytkemällä kaksi ulkoista näyttöä—kaikki yhdellä USB 3.0 -kaapelilla.

**Tuotenumero: H1L08AA**

HP:n 90 W:n ohut  
yhdistelmäverkkolaite ja  
USB



Voit olla tuottava siellä, missä työskentelet parhaiten – ohut 90 watin HP-yhdistelmäverkkolaite on yhteensopiva HP:n yrityskannettavien ja Ultrabook™-kannettavien kanssa toimistossa, matkalla ja ilmassa.

**Tuotenumero: H4A41AA**

HP:n huippuohut  
avainkaapelilukko



Suojaa HP Ultrabooki™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

**Tuotenumero: H4D73AA**

HP Professional -kotelo,  
päältä avattava



Päältä avattava HP Professional -laukku tarjoaa runsaasti säilytystilaa kansioille ja asiakirjoille sekä lävistäjältään 15,6 tuuman kannettavalle. Siihen mahtuu kaikki tarvittava kiireisen päivän varrelle, liikutpa sitten toimistolle ja takaisin tai maailman toiselle laidalle.

**Tuotenumero: H4J90AA**

HP Touch to Pair -hiiri



Joustavuus ja toimivuus paranevat ja työtila pysyy siistinä, kun käytössä on maailman ensimmäinen NFC-tekniikkaan perustuva langaton hiiri, joka muodostaa yhteyden Bluetooth®-tekniikalla varustettuun taulutietokoneeseen tai Ultrabookiin™ välittömästi.\*

**Tuotenumero: H6E52AA**

5 vuoden vaihtopalvelu  
seuraavana arkipäivänä



HP tarjoaa viallisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista etävianmäärityksellä. Takuu voimassa 5 vuotta.

**Tuotenumero: UK744E**

Lue lisää osoitteessa  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP mt41 Mobile Thin Client

### Viestin alaviitteet

<sup>1</sup> 802.11 a/b/g/n/ edellyttää erikseen hankittavaa internet-yhteyttä ja langatonta tukiasemaa. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.

<sup>2</sup> Valinnainen WWAN-toiminnallisuus edellyttää erikseen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon sekä muiden tekijöiden mukaan.

<sup>3</sup> AMD:n usean ytimen suorittimet parantavat järjestelmän suorituskykyä. Suorituskyky vaihtelee käytettävien ohjelmistosovellusten mukaan. AMD:n numeroinnista ei voi päätellä kellonopeutta.

### Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

<sup>1</sup> Tämä järjestelmä edellyttää erikseen hankittua 64-bittistä käyttöjärjestelmää ja 64-bittisiä ohjelmistotuotteita, jotta AMD-suorintekniikan 64-bittisiä suoritinominaisuuksia voidaan hyödyntää. AMD:n usean ytimen suorittimet parantavat järjestelmän suorituskykyä. Kahden ytimen suorittimen ja 64-bittisen käyttöjärjestelmän sisältävän järjestelmän suorituskyky vaihtelee käytettävän ohjelmistovalikoiman mukaan. AMD:n numeroinnista ei voi päätellä kellonopeutta.

<sup>2</sup> Grafiikkapiirisarja käyttää osan järjestelmän kokonaisuudesta (RAM) grafiikan suorittamiseen. Grafiikkaa varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä.

<sup>3</sup> Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi.

<sup>4</sup> Valinnainen DVD-ROM-asema myydään erikseen tai lisälaitteena.

<sup>5</sup> Mobiililaajakaista myydään erikseen tai lisäominaisuutena, ja se ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Mobiililaajakaistan käyttöön tarvitaan erillinen, maksullinen palvelusopimus. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.

<sup>6</sup> 802.11 a/b/g/n/ edellyttää erikseen hankittavaa internet-yhteyttä ja langatonta tukiasemaa. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.

<sup>7</sup> "10/100/1000" ja "Gigabit" tarkoittavat Gigabit Ethernetin yhdenmukaisuutta IEEE-standardin 802.3ab kanssa – ei yhden gigabitin siirtonopeutta sekunnissa. Nopeaan tiedonsiirtoon tarvitaan Gigabit Ethernet -palvelin- ja -verkkoinfrastruktuuri.

<sup>8</sup> Valinnainen verkkokamera myydään erikseen tai lisävarusteena. Edellyttää internet-yhteyttä.

<sup>9</sup> Valinnainen HP:n yhdistelmälukko myydään erikseen tai lisävarusteena.

<sup>10</sup> 9-kennoinen akku myydään erikseen tai lisälaitteena.

<sup>11</sup> ENERGY STAR -hyväksytyt kokoonpanot on lueteltu HP-sivustoilla ja osoitteessa [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

<sup>12</sup> Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

<sup>13</sup> Ohjelmiston saatavuus vaihtelee thin client -asetusten ja käyttöjärjestelmän mukaan.

### Lue lisää osoitteessa

[www.hp.eu/notebooks](http://www.hp.eu/notebooks)

### Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa

[www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Rekisteröidy päivitykset

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa <http://windows.microsoft.com/fi-fi/>

Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

4AA4-9633FIE, Helmikuu 2015

