

# Gamme d'imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880



**Rationalisez et accélérez les flux de travail au sein de votre entreprise avec une imprimante multi-fonctions d'entreprise de pointe.**

Cette imprimante multifonction haut de gamme professionnelle vous aide à rationaliser vos flux de travail et à accélérer le traitement de vos documents grâce aux options de finition avancées et au partage de fichiers. Offrez aux utilisateurs un accès direct et aisé à cette imprimante multifonction via l'impression mobile et la technologie toucher pour imprimer.<sup>6</sup>



**Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z**



**Imprimante MFP HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/sans fil direct**

## Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin

- Laissez les différents services se charger de la numérisation sans vous faire de soucis. HP EveryPage détecte immédiatement les erreurs potentielles ou les pages manquantes.
- Gérez des contenus d'une façon que vous n'avez jamais imaginé avec HP Flow CM Enterprise.<sup>2</sup>
- Oubliez la messagerie électronique. numérisez et envoyez vos documents facilement vers Microsoft SharePoint® en une seule étape.
- Vous permet d'être plus efficace avec un écran tactile intuitif et un grand clavier à sortir.

## Dynamisez votre entreprise

- Enregistrez les deux côtés : numérisez vos documents plus vite grâce à la numérisation recto-verso en un seul passage.
- Créez des fichiers numérisés permettant des recherches faciles à l'aide du logiciel de reconnaissance optique de caractères intégré.
- Gagnez du temps au service informatique et rendez l'impression facile pour toute l'entreprise en utilisant un pilote unique pour tous les périphériques HP.<sup>3</sup>
- Laissez les employés effectuer plus rapidement la reliure de tâches volumineuses avec les options de finition intégrées.<sup>5</sup>

## Impression mobile, donc plus efficace

- Impression mobile par simple pression – offrez le confort du tactile pour les impressions depuis des périphériques portables.<sup>1</sup>
- Laissez les employés imprimer depuis des périphériques portables avec une capacité d'impression intégrée ou l'application et le logiciel HP ePrint.<sup>6</sup>
- Offrez aux utilisateurs la possibilité d'imprimer sans fil depuis un iPad®, iPhone® ou iPod touch®.<sup>4</sup>

## Investissez une seule fois, développez-vous facilement et gérez efficacement


- Étendez vos options. Facilitez la mise à niveau du micrologiciel selon vos disponibilités. Intégrez facilement des solutions ou périphériques à volonté.
- Améliorez la productivité de votre activité. Surveillance et contrôle centralisés des imprimantes avec HP Web Jetadmin.<sup>7</sup>
- Appliquez des politiques à travers toute l'entreprise pour protéger tous vos périphériques HP grâce à HP Imaging and Printing Security Center.<sup>8</sup>
- Protégez les données sensibles envoyées à votre imprimante multifonctions en toute confiance grâce au disque dur sécurisée haute performance de HP.

<sup>1</sup> La fonction Touch-to-print est fournie en série avec l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M880z+ D7P71A et peut être ajoutée en option à HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A et M880z A2W75A. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications de champ proche. Pour obtenir une liste de périphériques compatibles, rendez-vous sur [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>2</sup> HP Flow CM n'est pas disponible dans toutes les régions. Une connexion réseau est requise pour télécharger des fichiers. Un logiciel et des licences supplémentaires peuvent être nécessaires. <sup>3</sup> Le pilote HP Universal Print est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd). <sup>4</sup> Prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc. <sup>5</sup> Les options de gestion du papier doivent être achetées séparément. <sup>6</sup> L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectées via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>7</sup> HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin). <sup>8</sup> HP Imaging and Printing Security Center doit être acheté séparément.


## Présentation du produit

1. Panneau de commande intuitif à écran tactile couleur pivotant HP Easy Select de 8 pouces (20,3 cm)
2. Bac d'alimentation automatique de 200 feuilles avec numérisation recto verso en un passage, et HP EveryPage avec détection de double alimentation ultrasonique
3. Bouton d'accueil (retour à l'écran d'accueil)
4. Scanneur couleur à plateau en verre prenant en charge un format maximum de 11 x 17 po (A3)
5. Port USB facile d'accès pour l'enregistrement et l'impression directs de fichiers
6. Compartiment d'intégration matérielle pour l'intégration de solution<sup>1</sup>
7. Bac de sortie de 500 feuilles
8. Porte avant offrant un accès pratique aux cartouches de toner et aux tambours HP
9. Impression recto verso automatique intégrée
10. Clavier rétractable pour une saisie facile et précise des données
11. Bac 1 multifonction de 100 feuilles prenant en charge des grammages élevés de supports personnalisés pouvant atteindre 220 g/m<sup>2</sup>
12. Portes sur le côté droit permettant d'accéder à l'unité de fusion et aux bourrages
13. Bac d'alimentation de 500 feuilles prenant en charge un format maximum de 11 x 17 po (A3)
14. Bac d'alimentation à capacité élevée de 3 500 feuilles prenant en charge les formats de support Lettre/A4
15. Serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect
16. Disque dur sécurisé haute performance HP
17. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
18. Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de périphériques tiers)
19. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
20. Processeur de 800 MHz, 2,5 Go de mémoire RAM
21. Connecteur pour interface étrangère (pour le branchement d'appareils externes)
22. Deux ports de type hôtes internes USB 2.0 pour solutions tierces
23. Port de télécopie RJ-11

## Imprimante MFP HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/sans fil direct



Vue avant



Gros plan des ports d'E/S



## La série en un coup d'œil

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z	Imprimante MFP HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/sans fil direct
Référence	A2W75A	D7P71A
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles	Oui	Oui
3 bacs d'alimentation de 500 feuilles	Oui	Non disponible
Bac à capacité élevée de 3 500 feuilles	Non disponible	Oui
Impression tactile, mobile directe sans fil	En option	Oui

<sup>1</sup>Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.

## Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

### Assistance optimisée (performances optimales et stabilité) :

Intervention sur site dans les 4 heures, Service de remplacement du kit de maintenance, Services d'installation avec configuration du réseau

### Assistance standard (niveau élevé de disponibilité) :

Intervention sur site le jour ouvré suivant, service de remplacement du kit de maintenance, services d'installation avec configuration du réseau

### Entretien de base (assistance minimale recommandée)

Assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



Easy access USB

## Fonctionnalités majeures

Accélérez les flux de travail et connectez les utilisateurs aisément entre eux dans tout le bureau. Partagez des documents sans délai avec les options d'envoi flexibles. Effectuez rapidement des tâches importantes à l'aide des outils de gestion papier polyvalents.

Améliorez la productivité et évitez les retards. Les employés peuvent numériser des documents recto-verso en un seul passage et ajouter des touches de finition professionnelles avec un minimum d'effort.

Éliminez les câbles et les complications résultant de l'impression mobile. Activez l'impression facile depuis des smartphones, tablettes et ordinateurs portables au travail, à la maison ou en déplacement. Offrez aux utilisateurs un accès aisé via l'impression directe sans fil et la technologie toucher pour imprimer.<sup>1,6</sup>

Contribuez à la protection de votre investissement et gérez vos impressions dans toute l'entreprise. Mise à niveau aisée et ajout de fonctions possible en fonction de l'évolution de vos besoins. Gérez le parc d'imprimantes depuis un lieu unique. Atteignez un haut rendement à long terme.

### Accessoires

A2W80A	Empileuse/agrafeuse HP LaserJet
A2W84A	Équipement pour création/finition de brochures HP LaserJet avec perforatrice 2/3 trous
C1N63A	Alimentation papier et socle pour HP LaserJet 3x500-sheet
F5562A	Accessoire pour module HP Trusted Platform
J8029A	Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct

### Consommables

C1N54A	Kit de maintenance HP LaserJet C1N54A 110V
C1N58A	Kit de maintenance HP LaserJet C1N58A 220V
C1P70A	Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP LaserJet
CF300A	Cartouche de toner noir d'origine HP LaserJet 827A
CF301A	Cartouche de toner cyan d'origine HP LaserJet 827A
CF302A	Cartouche de toner jaune d'origine HP LaserJet 827A
CF303A	Cartouche de toner magenta d'origine HP LaserJet 827A
CF358A	Tambour d'imagerie HP 828A LaserJet noir
CF359A	Tambour d'imagerie HP 828A LaserJet cyan
CF364A	Tambour d'imagerie HP 828A LaserJet jaune
CF365A	Tambour d'imagerie HP 828A LaserJet magenta
D7H14A	Kit de rouleaux et de transfert HP LaserJet D7H14A

### Services

U8D23E	- Assist. HP 3year Nbd + DMR CLJM880MFP
U8D24E	- Assist. HP 4year Nbd + DMR CLJM880MFP
U8D25E	- Assist. HP 5year Nbd + DMR CLJM880MFP
U8D17E	- Assistance matérielle HP 3 ans 4h 9x5 CLJM880MFP
U8D19E	- Assistance matérielle HP 4 ans 4h 9x5 CLJM880MFP
U8D21E	- Assistance matérielle HP 5 ans 4h 9x5 CLJM880MFP
U8D42PE	- Assist. HP 1 an PW Nbd +DMR CLJM880MFP
U8D40PE	- Assist. HP 1 an PW 4h 9x5 CLJM880MFP

<sup>1</sup> La fonction Touch-to-print est fournie en série avec l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise M880z D7P71A et peut être ajoutée en option à HP Color LaserJet Enterprise M880z A2W76A et M880z A2W75A. Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications de champ proche. Pour obtenir une liste de périphériques compatibles, rendez-vous sur [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>6</sup> L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

# Gamme d'imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise

Spécifications techniques	Imprimante multifonction HP Color LaserJet, flux Enterprise M880z(A2W75A)	Imprimante MFP HP Color LaserJet Enterprise flux M880z+ NFC/sans fil direct(D7P71A)
Fonctions tout-en-un	Impression, copie, scan, fax; <b>Multitâche Tout-en-un pris en charge:</b> Oui	
Vitesse d'impression	<b>Lettre:</b> Jusqu'à 45 ppm Noir; Jusqu'à 45 ppm Couleur <sup>1</sup> ; <b>Première page imprimée en noir:</b> Vitesse : 11 s. <b>Délai d'impression de la première page (couleur):</b> Vitesse : 11 s	
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	
Technologie d'impression	Laser; <b>Technologies de résolution d'impression:</b> HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (qualité 1200 ppp), 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Pantone® calibrated	
Nombre de cartouches	4 (une de chaque couleur cyan, magenta, jaune, noire)	
Langues de l'imprimante	HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, PDF	
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, Technologie de mise sous tension instantanée, technologie HP Auto-On/Off, HP Easy Color, Pantone® Calibrated, aperçu avant impression, recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des travaux d'impression, séparateur de travail, agrafage, offset, brochure, perforation	
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)	
Type de numérisation/	<b>Type:</b> A plat, chargeur automatique; <b>Technologie:</b> Dispositif à transfert de charge, CCD	
Résolution de numérisation	<b>Matériel:</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Optique:</b> Jusqu'à 600 ppp	
Format du fichier de numérisation	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : Impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)	
Modes de numérisation	Copie, numérisation vers e-mail, numérisation vers dossier du réseau, numérisation vers USB, enregistrement sur périphérique	
Format de numérisation	<b>Chargeur automatique de documents:</b> 11,7 x 17 pouces Maximum; 5,8 x 2,7 in Minimum; <b>À plat:</b> 11,7 x 17 pouces	
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 70 ppm (n8b); Jusqu'à 68 ppm (couleur) <b>recto-verso:</b> Up to 85 ppm (b&w), up to 63 ipm (color)	
Fonctions avancées de numérisation	Optimisation du texte / de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Suppression des bords ; Tonalité auto ; Notification automatique de travaux ; Suppression de page blanche ; Orientation auto ; Rognage auto de la page ; Configurations rapides HP	
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numérisation vers e-mail ; Envoi vers dossier réseau ; Numérisation vers SharePoint ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoi vers télécopieur Internet ; OCR ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL	
Vitesse de copie	<b>Noir (lettre):</b> Jusqu'à 45 cpm; <b>Couleur (lettre):</b> Jusqu'à 45 cpm <sup>2</sup>	
Résolution de copie	<b>Noir (texte et graphiques):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Couleur (texte et graphiques):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Nombre maximum de copies	Jusqu'à 9 999 copies	
Plage d'agrandissement du	25 à 400 %	
Paramètres de copie	Côtés ; Assembler ; Sélection du papier ; Couleur/Noir ; Réduire/Agrandir ; Réglage de l'image ; Orientation du contenu	
Vitesse de télécopie	<b>Jusqu'à:</b> 33,6 kbps; <b>Lettre:</b> 3 s par page <sup>3</sup>	
Résolution de télécopie	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 300 x 300 ppp; <b>Noir (standard):</b> 100 x 100 ppp	
Fonctions logicielles	Télécopies stockées ; archivage de télécopies ; renvoi de télécopies ; adaptation au format ; annuaire de télécopie ; télécopieur LAN/Internet ; confirmation de numéro de télécopie ; programmation de télécopie les jours fériés	
Fonctions du fax	<b>Mémoire de télécopie:</b> Les télécopies entrantes peuvent être stockées sur disque; <b>Réduction de télécopie automatique prise en charge:</b> Oui; <b>Rappel automatique:</b> Oui; <b>Envoi différé de télécopie:</b> Non; <b>Détection de sonneries distinctives prise en charge:</b> Oui; <b>Transfert de télécopie pris en charge:</b> Oui; <b>Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge:</b> Non; <b>Liste de distribution de télécopie prise en charge:</b> Non; <b>Mode de téléphone/télécopie pris en charge:</b> Non; <b>Rejet des télécopies indésirables pris en charge:</b> Oui, comme des données de télécopie bloquées; <b>Nombre maximum de numéros abrégés:</b> Jusqu'à 100 (chacun peut contenir 100 numéros); <b>Interface PC prise en charge:</b> Oui, fax PC envoi uniquement; <b>Capacité de récupération à distance prise en charge:</b> Non; <b>Combiné téléphonique pris en charge:</b> Non	
Connectivité standard	2 hôte USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 port FH ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 2 hôtes USB internes ; 1 Fax	
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T ; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gig Links ; IPsec (standard) ; mise en réseau sans fil 802.11b/g/n (en option) ; Toucher pour imprimer et direct sans fil (en option). Remarque : Les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps.	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T ; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gig Links ; IPsec (standard) ; réseau sans fil 802.11b/g/n (en option). Remarque : Les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps.
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)	
Fonctionnalités sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel	
Fonctionnalité d'impression	HP ePrint ; Apple AirPrint™ ; Applications mobiles ; Impression sans fil directe HP (en option) <sup>4</sup>	
Mémoire	<b>Standard:</b> 2,5 Go (mémoire système) ; <b>Maximum:</b> 2,5 Go (mémoire système) / 800 Mhz	
Taux d'utilisation	<b>Mensuel, lettre:</b> Jusqu'à 200 000 pages (impression) <sup>5</sup> ; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> Entre 5 000 et 25 000 (impression); Entre 26 750 et 44 600 (numérisation)	
Gestion du papier	<b>Capacités d'entrée:</b> Bac multifonction 100 feuilles, bac d'entrée 4 x 500 feuilles; Jusqu'à 2 100 feuilles (support 75 g/m <sup>2</sup> ) Standard; Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; <b>Bac universel 100 feuilles,</b> bac d'alimentation de 500 feuilles, bac d'alimentation de 1 500 feuilles, bac d'alimentation de 2 000 feuilles; Jusqu'à 4 100 feuilles (support 75 g/m <sup>2</sup> ) Standard; Jusqu'à 10 enveloppes étiquettes légal; <b>Capacités en sortie:</b> Bac sortie verso 500 feuilles; Jusqu'à 500 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> support) Standard étiquettes légal; <b>Options recto verso:</b> Automatique (standard) <b>Capacité du chargeur automatique de documents:</b> En standard, 200 feuilles (20 lb, 75 g/m <sup>2</sup> ); <b>Bacs d'alimentation d'enveloppes:</b> Non; <b>Bacs à papier standard:</b> 5; <b>Types de support pris en charge:</b> Coupez les feuilles de papier, les étiquettes, les transparents, le papier glacé, film brillant, les supports photo, le papier résistant, les enveloppes; <b>Poids du support pris en charge:</b> Bac 1, 2 : 16 à 58 lb; Bac 3, 4 : 16 à 32 lb; <b>Formats de supports pris en charge:</b> Bac 1 : Lettre, Lettre-R, Juridique, Exécutif, Grand livre (11 x 17), 8,5 x 13, 12 x 18, 12 x 18, 12 x 18, 12 x 18, 12 x 18; Bac 2 : Lettre, Lettre-R, Juridique, Exécutif, Grand livre (11 x 17), 8,5 x 13 po, Bacs 3+ : Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, Livre (11 x 17), 8,5 x 13 po, 12 x 18 po; Bac 4 : Lettre, Lettre-R, Juridique, Exécutif, Grand livre (11 x 17), 8,5 x 13; Bacs 3 : Lettre, Lettre-R, Légal, Exécutif, Livre (11 x 17), 8,5 x 13 po, 12 x 18 po; Bacs 3, 5 : de 5,8 x 8,3 à 12,6 x 18 pouces	
Dimensions du produit	<b>L x P x H:</b> 27,7 x 25 x 47,2 pouces; <b>Maximum:</b> 39,4 x 31,5 x 47,2 pouces	
Poids des produits	332 lb	
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP Color LaserJet; tambours noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet; cartouches de toner noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet; CD avec pilotes de logiciel et documentation; documentation (guide d'installation matérielle); cordon d'alimentation; serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect (intégré); bac 1 multifonction de 100 feuilles; bac 2 d'alimentation de 500 feuilles; module d'impression recto verso automatique (intégré); disque dur chiffré; 3 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles (A2W75A), bac d'alimentation à capacité élevée de 3 500 feuilles (D7P71A); télécopieur; câble de télécopie; D7P71A: trousse d'impression directe/NFC	
Conditions de garantie	Garantie d'un an sur site le jour ouvrable suivant	
Conformité en matière	certifié ENERGY STAR® ; Blue Angel	
Panneau de commande	Écran LCD couleur 8,0 pouces (20,3 cm) avec écran tactile capacitif ; écran pivotant (angle réglable) ; Bouton accueil capacitif et lumineux (pour un retour rapide au menu d'accueil) ; USB Easy Access ; Compartiment d'intégration matérielle	
description de l'affichage	Écran tactile résistif 8 pouces SVGA, résolution 800 x 600 ppp avec prise en charge des gestes et clavier étendu	
Logiciels fournis	Pilote imprimante HP PCL 6 ; Logiciel Mac Link to Web (programme d'installation Mac) ; Programme d'installation Windows	
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts	
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 minimum) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 minimum) (32 bits/64 bits), Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion. Pour la dernière version du système d'exploitation pris en charge, consultez le document suivant : AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com) ; Citrix et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Pilote logiciel HP ePrint (hp.com/go/eprintssoftware) ; Linux (hp.com) ; Novell (novell.com/print) ; Types de périphériques SAP (hp.com/go/sap/drivers) ; Impression SAP (hp.com/go/sap/print) ; UNIX (hp.com/go/unix) ; UNIX JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software) <sup>6</sup>	
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 8,1 (32 bits / 64 bits) ; Windows 8 Basic (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Pro (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise N (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise RT (32 bits uniquement) ; Windows 7 (32 bits/64 bits) (avec édition Starter) ; Windows Vista (32 bits) (avec édition Starter) ; Windows Vista (64 bits) ; Windows XP (SP2 ou version supérieure) (32 bits/64 bits) ; Windows Server 2012 (pas de prise en charge l'installateur de logiciel) ; Windows Server Win7/2008 R2 (SP1) ; Windows Server 2008 (édition standard) ; Windows Server 2008 (édition entreprise) ; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP1) ; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP2) ; Windows Server 2008 R2 (32 bits/64 bits) (édition Standard, édition entreprise) ; Windows Server 2008 Server Terminal Services ; Windows Server Terminal Services avec Citrix XenApp ; Windows Server 2003 (édition standard) ; Windows Server 2003 (édition entreprise) ; Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1) ; Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP2) ; Windows Server 2003 R2 (32 bits/64 bits) (édition Standard, édition entreprise) ; Windows Server 2003 Server Terminal Services ; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix MetaFrame 6.5 ; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.0 ; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix Presentation Server 4.5 ; Novell NetWare 6.5 ; Novell NetWare 6.5 ; SP8 minimum pour Windows Vista complet, Windows 7 et Windows XP (SP7 si uniquement Windows XP) ; Novell Client iPrint v5.4 pour Windows XP, Windows Vista et Windows 7, (x86 et x64) ; Prise en charge Novell PrintNet ; Logiciel Novell Open Enterprise Server 2 (Linux) ; Logiciel Novell Open Enterprise Server 6.5 Autre Citrix (Impression) ; Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5 ; Prise en charge autre grappe ; Mac 10.5 ; Mac 10.6.8 ; Mac 10.7.5 ; Mac 10.8.x ; Mac 10.9.x ; Pour versions Linux OS, reportez-vous au site Internet HP Linux : hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Unix IPUX 11i ; IBM AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix MetaFrame Server ; Red Hat Linux 7.x ou ultérieure ; Solaris 2.5 et ultérieure (systèmes SPARC uniquement) ; SuSE Linux 8.x ou ultérieure. (Pour la compatibilité Microsoft IPv6, utilisez Windows 2003, Windows XP édition Familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista)	
Configuration minimale du système	<b>PC:</b> Windows 8, Windows 7 (SP1 ou supérieur), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieur), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008; Windows Server 2003 (SP1 ou supérieur), Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0) ou connexion réseau (système matériel compatible système d'exploitation, exigences : voir microsoft.com) ; <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion ; 1 Go d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0) ou connexion réseau (système matériel compatible système d'exploitation, exigences voir apple.com)	
Alimentation	<b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré; <b>Courant nominal en entrée:</b> Tension d'entrée 110 V : 110 à 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10,5 A ; Tension d'entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option). <b>Consommation d'énergie:</b> 1100 W (impression), 1100 W (copie), 80 W (prêt), 8,0 W (veille prolongée), 1,2 W (arrêt automatique), 0,4 W (arrêt) <sup>7</sup>	
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise:</b> 7,0 dBA(A) ; <b>Pression sonore émise:</b> 54 dB(A) <sup>8</sup>	
Environnement d'exploitation	<b>Température de fonctionnement:</b> 59 à 86 °F; <b>Température de fonctionnement recommandée:</b> 59 à 86 °F; <b>Température de stockage:</b> 10 à 35 °C (32 à 95 °F); <b>Plage d'humidité à l'arrêt:</b> 10 à 90% HR; <b>Humidité en fonctionnement:</b> 10 à 80% HR; <b>Humidité de fonctionnement recommandée:</b> 10 à 80% HR	
Gestion de la sécurité	Gestion des identités: Authentification Kerberos, authentification LDAP, 1000 codes PIN utilisateur, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple lecteurs de badge) ; Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, clé pré-partagée et authentification Kerberos, Prend en charge la configuration WJA-10 IPsec Plug-in, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, Liste de contrôle d'accès ; Données : Disque dur chiffré, PDF chiffré (utilise le module cryptographique Microsoft FIPS 140), e-mail chiffré, effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTSP), chiffrement des données d'authentification; Périphérique : Logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, Logement d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; Gestion de la sécurité : Compatible avec le centre de sécurité de impression et d'imagerie HP	

<sup>1</sup> Mesuré selon ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. <sup>2</sup> Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées conformément à ISO/IEC 29183, premier jeu de documents test non compris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. Basé sur l'image test (ITU-T n°1) à résolution standard et encodage MMR, le périphérique de télécopie HP peut offrir une vitesse de transmission de 3/s page pour V.34 et de 6/s page pour V.17 4HP ePrint. Nécessite une connexion Internet et un périphérique disposant d'une connexion Internet et d'un courrier électronique. Nécessite l'ouverture d'un compte HP Web Services. Durées d'impression variables. Pour connaître la liste des types de documents et d'images pris en charge, rendez-vous sur hp.com/go/printerclaims. Impression directe sans fil HP: Nécessite l'achat du serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2800W ou accessoire HP. Apple AirPrint™: Prêt en charge les périphériques suivants: évolutif OS 2 ou version ultérieure; iPad® ; iPad 2 ; iPhone® OS 5 ou version ultérieure; iPod touch® (même génération ou version ultérieure). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point de connexion. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Applications mobiles: Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page hp.com/go/mobile-printing-solutions. Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet et HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés. Windows Installer est le système système d'exploitation que le pilote d'impression saut pour les cas suivants : Windows XP (SP3 ou supérieur) (32 bits uniquement) ; Windows Server 2003 (SP2 ou supérieur) (32 bits uniquement) ; Windows Vista Starter n'est pas pris en charge dans le pilote. n dans le programme d'installation. CD Logiciel d'installation HP pour Windows - Le pilote HP PCL 6 discuté et NET 3.5 SP1 sont installés pour les systèmes d'exploitation Windows ainsi que d'autres logiciels en option. NET 4.0 est inclus dans Windows 8/Server 2012; le logiciel HP pour Mac ne figure plus sur le CD, mais peut être téléchargé depuis le site hp.com - le pilote Mac et Mac Utility sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. 85 configurations testées comprenant l'impression couleur et monochrome, l'impression recto et recto-verso et des unités 110 V CA et 220 V CA à 46 ppm.

## Pour en savoir plus, consultez hp.com

© 2013-2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Linux est une marque déposée aux États-Unis de Linus Torvalds.

