

HP t620 PLUS Flexible Thin Client



Experiência Desktop simples e de resposta rápida, segurança reforçada e virtualização de cliente premium.

Obtenha uma Experiência de computador Desktop simples e de resposta rápida, segurança reforçada e virtualização de cliente premium com o Thin Client Flexible PLUS HP série.



Flexibilidade onde necessita.

- Personalize o seu thin client com tudo o que precisa e livre-se de tudo o que não precisa. Escolhas as opções de configuração e capacidades de expansão que melhor se adequam à sua empresa e ajude a garantir uma experiência ideal para os utilizadores finais.

Desempenho de hardware e software feito à medida.

- Configure a sua configuração para fornecer uma experiência Desktop simples e de resposta rápida para os utilizadores finais, sem exceder o seu orçamento.

Configure a segurança de acordo com as suas necessidades.

- Ajude a proteger o ambiente do seu thin client com soluções opcionais e integradas de hardware e software, incluindo: HP BIOS implementado segundo as diretrizes NIST, um chipset TPM, comunicações Fiber NIC e tampas e portas com possibilidade de bloqueio.

Concebido para lhe dar paz de espírito.

- Reduza as chamadas para a assistência e a substituição de produtos com um chassis totalmente remodelado, que inclui refrigeração passiva avançada para suporte dos processadores quad-core sem ventoinhas.¹

HP t620 PLUS Flexible Thin Client Tabela de especificações



Sistema operativo disponível	Windows 10 IoT Enterprise para Thin Clients 64 Windows Embedded 8 Standard 64 Windows Embedded Standard 7P 64 Windows Embedded Standard 7E 32 HP ThinPro 32 Tecnologia HP Smart Zero 32
Browser	Microsoft Internet Explorer 9 (para modelos com Windows Embedded Standard 7E); Microsoft Internet Explorer 10 (para modelos com Windows Embedded Standard 7P); Microsoft Internet Explorer 10 (para modelos com Windows Embedded 8 Standard); Mozilla Firefox 19 (para modelos com HP Thin Pro e Tecnologia HP Smart Zero)
Processadores disponíveis¹	AMD GX-420CA Quad-Core APU com placa gráfica AMD Radeon HD 8400E (2 GHz)
Memória Máxima	Até SDRAM DDR3L-1600 de 16 GB ² Nota de memória padrão: Taxas de transferência até 1600 MT/s
Armazenamento interno	8 GB, Até 64 GB, Memória Flash MLC
Placa gráfica disponível	AMD Radeon HD 8400E integrada; AMD FirePro 2270 (opcional) ³ (A opção com AMD FirePro 2270 inclui adaptador para 2 DVI-I. Adaptador para 2 DisplayPort 1.2 disponível como opção pós-venda.)
Áudio	Altifalante interno amplificado, minificha de 1/8 pol. para auscultador, estéreo total de 24 bits, saída de frequência de amostragem até 192 KHz, minificha de 1/8 pol. para microfone; estéreo de 24 bits; entrada de frequência de amostragem até 192 kHz, conectores de entrada e saída de linha de áudio no painel traseiro.
Comunicações	Broadcom 802.11 a/b/g/n com duas antenas internas (opcional); Broadcom 802.11ac com duas antenas internas (opcional) ^{6,7,8} (O módulo Wi-Fi não pode ser instalado simultaneamente com o Fiber NIC) 10/100/1000 GbE; Fiber NIC Mini-PCIe SC HP 100 Mbps (opcional) ⁵ (A Fiber NIC não pode ser instalada simultaneamente com a placa Wi-Fi)
Protocolos	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ através de RDP; VMware® Horizon View™ através de PCoIP (Os protocolos dependem do sistema operativo instalado)
Dispositivo de entrada	Teclado padrão USB HP; teclado padrão PS/2 Rato ótico USB HP; Rato Padrão HP PS/2
Portas e Ligações	2 USB 3.0; 6 USB 2.0; 1 auscultador; 1 entrada para microfone; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 RJ-45; 2 PS/2 (teclado e rato); 1 paralela; 1 série; 2 DisplayPort 1.2 ⁴ (2 das 6 portas USB 2.0 são internas. 1 porta opcional (de série, VGA ou Fiber SC))
Dimensões	22 x 6,5 x 24 cm (com base)
Peso	2,04 kg (Menor peso de configuração listado. As opções e funcionalidades adicionais irão aumentar o peso.)
Alimentação	85W, deteção automática mundial de 100 ou 240 VCA, 50 a 60 Hz, desliga-se automaticamente para economizar energia, resistente a picos de corrente
Ambientais	Baixo halogéneo ¹⁰
Conformidade com standards de eficiência energética	Configurações com certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® disponíveis ^{9,12}
Garantia	Garantia limitada de 3 anos, incluindo 3 anos para peças e mão-de-obra. Os termos e as condições variam segundo o país.

HP t620 PLUS Flexible Thin Client

Acessórios e serviços (não incluídos)

Teclado USB CCID SmartCard
HP



Adicione uma camada adicional de segurança no ponto de entrada de dados com o teclado HP USB SmartCard CCID, que inclui um leitor de smart card integrado para ajudar a simplificar os procedimentos de acesso e impedir o acesso não autorizado aos seus computadores e redes.

Número de produto: E6D77AA

Suporte HP Quick Release



Uma solução de montagem segura e fácil de utilizar para os monitores de ecrã plano HP em conformidade com VESA, Thin Client e outros produtos de secretária HP. Monte em qualquer suporte, de parede ou outro, e rentabilize o espaço de trabalho.

Número de produto: EM870AA

HP Care Pack: Troca no dia
útil seguinte, 5 anos



Durante 5 anos, a HP efetua a substituição rápida da sua unidade de hardware danificada no dia seguinte à falha, se não for possível solucionar o problema remotamente.

Número de produto: U7929E

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

HP t620 PLUS Flexible Thin Client

Rodapés com mensagens

¹ O chassis standard inclui um AMD GX-217GA Dual-Core APU a 1,65 GHz com placa gráfica AMD Radeon HD 8280E ou AMD GX-415GA Quad-Core APU a 1,5 GHz com placa gráfica AMD Radeon HD 8330E. O chassis PLUS inclui o AMD™ GX-420CA Quad-Core APU a 2,0 GHz com placa gráfica AMD Radeon HD 8400E. Este sistema requer um sistema operativo de 64 bits e software de 64 bits para tirar partido das capacidades de processamento de 64 bits da tecnologia AMD. O processamento multi-core com tecnologia AMD foi concebido para melhorar o desempenho deste sistema. Devido à vasta gama de aplicações de software disponíveis, o desempenho poderá variar. A numeração AMD não reflete uma medição da velocidade de relógio.

Especificações técnicas renúncias

¹ O chassis standard incluir um AMD GX-217GA Dual-Core APU a 1,65 GHz com placa gráfica AMD Radeon HD 8280E ou AMD GX-415GA Quad-Core APU a 1,5 GHz com placa gráfica AMD Radeon HD 8330E. O chassis PLUS encontra-se disponível com AMD™ GX-420CA Quad-Core APU a 2,0 GHz com placa gráfica AMD Radeon HD 8400E. Este sistema requer um sistema operativo de 64 bits e software de 64 bits para tirar partido das capacidades de processamento de 64 bits da tecnologia AMD. O processamento multi-core disponível com tecnologia AMD é concebido para melhorar o desempenho deste sistema. Dada a vasta gama de aplicações de software disponíveis, o desempenho do sistema, incluindo um sistema operativo de 64 bits, varia.

² O chipset das placas gráficas utiliza parte de memória total do sistema para o desempenho gráfico. A memória de sistema dedicada ao desempenho gráfico fica indisponível para utilização por parte de outros programas. Mínimo de 256 MB reservado para os gráficos.

³ O chipset da placa gráfica integrada AMD Radeon HD 8400E utiliza parte de memória total do sistema para o desempenho gráfico. A memória de sistema dedicada ao desempenho gráfico fica indisponível para utilização por parte de outros programas. Mínimo de 512 MB reservado para os gráficos. Placa gráfica AMD FirePro 2270 disponível como opção de fábrica em alguns modelos.

⁴ Portas opcionais de fábrica disponíveis em algumas configurações.

⁵ Fiber NIC opcional de fábrica disponível em algumas configurações.

⁶ Wi-Fi Broadcom 802.11a/b/g/n e antenas internas disponíveis como opção de fábrica em certos modelos.

⁷ Wi-Fi Broadcom 802.11ac e antenas internas disponíveis como opção de fábrica em certos modelos. As especificações para a WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem diferentes das especificações previstas, pode afetar a capacidade de comunicação do thin client com outros dispositivos WLAN 802.11ac.

⁸ A utilização de qualquer um dos módulos Wi-Fi Broadcom 802.11 requer um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.

⁹ As configurações dos Thin Clients Flexible HP t620 e HP t620 PLUS com qualificação ENERGY STAR® estão identificados nos websites da HP e em www.energystar.gov.

¹⁰ As fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem ser ou não de baixo halogéneo.

¹¹ A disponibilidade do software varia de acordo com a configuração do thin client e o sistema operativo.

¹² Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, consulte www.epeat.net.

Saiba mais em

www.hp.eu/thinclients

Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2013-2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

ENERGY STAR® e a marca ENERGY STAR® são marcas comerciais registadas da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a proteção ambiental dos EUA). Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário utilizada pela HP Inc. sob licença. Microsoft e Windows são marcas comerciais nos E.U.A. do grupo de empresas Microsoft. AMD e Radeon são marcas comerciais registadas da Advanced Micro Devices, Inc.

