


Taulukot

HP:n joustava t620 -asiakaspääte



Tehokas ja saumaton työpöytäkokemus, parannettu suojaus ja premium-työasemavirtualisointi.

Saat tehokkaan ja saumattoman työpöytäkokemukseen, parannetut suojausominaisuudet ja premium-työasemavirtualisoinnin HP t620 PLUS Flexible -sarjan Thin Clientilta.



Saat tarvitsemasi joustavuuden.

- Mukauta thin client kaiken kanssa mitä tarvitset ja jätä kaikki tarpeeton pois. Valitse kokoonpanon vaihtoehdot ja laajennusominaisuudet, jotka parhaiten sopivat yrityksesi tarpeisiin ja auttavat varmistamaan loppukäyttäjän ihanteellisen kokemuksen.

Räätälöi laitteisto- ja ohjelmistosuorituskyky täsmällisten vaatimustesi mukaan.

- Määritä käyttöönotto tarjoamaan tehokas saumaton pöytätietokonekokemus käyttäjille ylittämättä budjettiasi.

Mukauta suojaus haluamallasi tavalla.

- Suojaa Thin Client -ympäristösi integroiduilla ja valinnaisilla laitteisto- ja ohjelmistosuojausratkaisuilla, mukaan lukien: HP BIOS on sisällytetty NIST-ohjeisiin, TPM-piirisarja, kuitu-NIC viestintään ja lukittavat kannet ja portit.

Suunniteltu tuomaan mielenrauhan

- Vähennä tukipalvelupuheluita ja tuotepäivityksiä täysin uudelleen suunnitellulla kotelolla joka sisältää kehittyneen passiivisen jäähdytyksen ilman tuuletinta käytettävään neljän ytimen prosessoreiden tukeen.¹

- Voit valita laajasta valikoimasta portit, jotka tukevat liiketoimintaasi nyt ja tulevaisuudessa.
- Valitse tekniikka, joka sopii sinulle parhaiten – valittavana on kaksi valinnaista yritystason tehdasasennettua Wi-Fi-verkkokorttia ja sisäiset antennit tai valinnainen sisäinen HP:n 100 Mb/s:n Mini PCIe SC -kuituverkkokorttia.
- Tukee yhden, kahden tai neljän digitaalisen näytön asennuksia tai valitse vanhempi VGA.
- Valitse kahden tai neljän ytimen AMD GX -suoritin¹ ja ammattikäyttöön tarkoitettun AMD HD -näytönohjaimen yhdistelmä, joka sopii parhaiten oman liiketoimintasi tarpeisiin.
- Valitse HP:n parannettu käyttöjärjestelmäympäristö, joka vastaa erinomaisesti budjettiasi ja suorituskykytarpeitasi.
- Saat korkealuokkaisen, vaivattoman yhteyden virtualisoiduille työpöydille ja sovelluksille uusimmilla client-ohjelmistoilla ja Citrix-, VMware- ja Microsoft-sertifioinneilla.
- Poista IT-osaston päänsäryt sekä hallitse ja ota käyttöön thin client -laitteita vaivattomasti HP Device Managerin avulla.
- Paranna verkon suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta HP Velocity -ohjelmiston avulla.
- Tarjoa turvallinen thin client -tietojenkäsittely-ympäristö ja kattavat laitteisto- ja ohjelmistosuojausominaisuudet.
- Tilaa maailmanlaajuisesti tuotteita paikallisilla määrityksillä ja tuella Global Series -ohjelman kautta, jonka avulla käyttöönotot sujuvat johdonmukaisesti kaikkialla maailmassa.
- Vähennä virrankulutusta. Alenna kulujasi käyttämällä älykästä, energiaa säästävää näyttöä, joka täyttää ENERGY STAR® -vaatimukset ja on EPEAT® Gold -rekisteröity.



HP:n joustava t620 -asiakaspäite Taulukko teknisistä tiedoista



Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä	Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64 Windows Embedded 8 Standard, 64-bittinen Windows Embedded Standard 7P, 64-bittinen Windows Embedded Standard 7E, 32-bittinen HP ThinPro 32 HP Smart Zero -tekniikka 32
Selain	Internet Explorer 9 (malleille, joissa on Windows Embedded Standard 7E); Internet Explorer 10 (malleille, joissa on Windows Embedded Standard 7P); Internet Explorer 10 (malleille, joissa on Windows Embedded 8 Standard); Mozilla Firefox 19 (malleille, joissa on HP ThinPro ja HP Smart Zero -tekniikka)
Saatavilla olevat suorittimet¹	AMD GX-217GA kahden ytimen suoritin ja AMD Radeon HD 8280E -näytönohjain (1,65 GHz); AMD GX-415GA neljän ytimen suoritin ja AMD Radeon HD 8330E -näytönohjain (1,5 GHz)
Muistin enimmäismäärä	Enintään 16 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM ² Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 1600 Mt/s
Sisäinen tallennustila	8 Gt, Enintään 64 Gt, MLC Flash -muisti
Saatavilla olevat näytönohjaimet	Sisäänrakennettu AMD Radeon HD 8280E -näytönohjain; Sisäänrakennettu AMD Radeon HD 8330E -näytönohjain ³ (AMD Radeon HD 8280E -näytönohjain on saatavissa vain kahden ytimen 1,65 GHz:n suorittimeen. AMD Radeon HD 8330E -näytönohjain on saatavissa vain neljän ytimen 1,5 GHz:n suorittimeen. Joko 2 x DisplayPort 1.2 tehtaalta tai 1 x DisplayPort 1.2 (aktiivisena) ja 1 VGA-portti (vain lisävarusteportti))
Ääni	Sisäinen aktiivikaiutin, 1/8-tuumainen minikuulokeliitin, 24-bittinen täysstereo, näytteenottotaajuus jopa 192 kHz, 1/8-tuumainen minimikrofoniliitin; 24-bittinen stereo; jopa 192 kHz:n näytteenottotaajuuden tulo, äänen linjatulo ja linjalähdön liittimet takapaneelissa.
Tietoliikenne	Broadcom 802.11 a/b/g/n kahdella sisäisellä antennilla (lisävaruste); Broadcom 802.11 ac kahdella sisäisellä antennilla (lisävaruste) ^{6,7,8} (Wi-Fi-moduulia ei voi asentaa samanaikaisesti kuitu-NIC-kortin kanssa) 10/100/1000 GbE; HP 100 Mb/s Mini-PCIe SC kuitu-NIC (lisävaruste) ⁵ (Kuitu-NIC-korttia ei voi asentaa samanaikaisesti Wi-Fi-kortin kanssa)
Protokollat	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ (RDP:n kautta); VMware® Horizon View™ (PCoIP:n kautta) (Protokollat ovat riippuvaisia asennetusta käyttöjärjestelmästä)
Syöttölaite	HP:n USB-vakionäppäimistö; HP:n PS/2-vakionäppäimistö HP:n optinen USB-hiiri; HP PS/2 -vakiohiiri
Portit ja liittimet	2 USB 3.0 -porttia; 6 USB 2.0 -porttia; kuulokeliitäntä; mikrofonitulo; äänitulo; äänilähtö; RJ-45; 2 PS/2-porttia (näppäimistö ja hiiri); 2 DisplayPort 1.2 -porttia ⁴ (Kuudesta USB 2.0 -portista kaksi on sisäisiä. Lisäportti (sarja-, VGA- tai kuitu-SC))
Mitat	22×4×24 cm (jalustan kanssa)
Paino	1.36 kg (Vähimmäiskokoonpanon paino lueteltu. Lisävarusteet ja apuohjelmat lisäävät painoa.)
Virtalaitteet	65 W, jännitteentunnistus 100–240 V AC, 50–60 Hz, energiaa säästävä virrankatkaisu, virtapiikkejä sietävä
Ympäristö	Vähähalogeeninen ¹⁰
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT®-rekisteröidyt määritykset käytettävissä ^{9,12}
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu, joka sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Ehdot vaihtelevat maittain.

HP:n joustava t620 -asiakaspääte

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Care Pack -tuki: 5 vuoden
vaihtopalvelu seuraavana
arkipäivänä



HP tarjoaa viällisen laitteistoyksikön nopean vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida ratkaista etävianmäärityksellä. Takuu voimassa 5 vuotta.

Tuotenumero: U7929E

HP:n joustava t620 -asiakaspäätte

Viestin alaviitteet

¹ Vakio kotelo tarjoaa AMD GX-217GA kahden ytimen APU-suorittimen (1,65 GHz) ja AMD Radeon HD 8280E -näytönohjaimen tai AMD GX-415GA neljän ytimen APU-suorittimen (1,5 GHz) ja AMD Radeon HD 8330E -näytönohjaimen. PLUS-kotelo on saatavilla AMD™ GX-420CA neljän ytimen APU-suorittimella (2,0 GHz) ja AMD Radeon HD 8400E -näytönohjaimella. Tämä järjestelmä edellyttää 64-bittistä käyttöjärjestelmää ja 64-bittisiä ohjelmistotuotteita, jotta AMD-tekniikan 64-bittisiä käsittelyominaisuuksia voidaan hyödyntää. AMD-tekniikkaa hyödyntävä moniydinprosessori on suunniteltu parantamaan järjestelmän suorituskykyä. Suorituskyky vaihtelee käytettävien ohjelmistosovellusten mukaan. AMD:n numerointi ei heijasta kellonopeutta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Vakio kotelo tarjoaa AMD GX-217GA kahden ytimen APU-suorittimen (1,65 GHz) ja AMD Radeon HD 8280E -näytönohjaimen tai AMD GX-415GA neljän ytimen APU-suorittimen (1,5 GHz) ja AMD Radeon HD 8330E -näytönohjaimen. PLUS-kotelo on saatavilla AMD™ GX-420CA neljän ytimen APU-suorittimella (2,0 GHz) ja AMD Radeon HD 8400E -näytönohjaimella. Tämä järjestelmä edellyttää 64-bittistä käyttöjärjestelmää ja 64-bittisiä ohjelmistotuotteita, jotta AMD-tekniikan 64-bittisiä käsittelyominaisuuksia voidaan hyödyntää. AMD-tekniikkaa sisältävät usean ytimen suorittimet parantavat järjestelmän suorituskykyä. Kun huomioidaan käytettävissä olevan ohjelmistovalikoiman laajuus, 64-bittisen käyttöjärjestelmän sisältävän järjestelmän suorituskyky voi vaihdella.

² Grafiikkapiirisarja käyttää osan järjestelmän kokonaisuudesta (RAM) grafiikan suorittamiseen. Grafiikkaa varten varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä. Näytönohjain vaatii vähintään 256 megatavua.

³ Sisäinen AMD Radeon HD 8400E -grafiikkapiirisarja käyttää osan järjestelmän kokonaisuudesta näyttötoimintojen tehostamiseen. Grafiikalle varattu järjestelmämuisti ei ole muiden ohjelmien käytettävissä. Näytönohjain vaatii vähintään 512 megatavua. AMD FirePro 2270 -näytönohjain on saatavilla tehtaalla asennettuna vaihtoehtona tietyissä malleissa.

⁴ Tehdasasennetut lisävarusteportit saatavina joissakin kokoonpanoissa.

⁵ Tehdasasennettu lisävarusteena saatava kuitu-NIC vain joissakin kokoonpanoissa.

⁶ Broadcom 802.11 a/b/g/n WiFi- ja sisäiset antennit saatavina tehtaalla asennettuina lisävarusteina vain tietyissä malleissa.

⁷ Broadcom 802.11 ac Wi-Fi- ja sisäiset antennit saatavina tehtaalla asennettuina lisävarusteina vain tietyissä malleissa. Langattoman 802.11 ac-verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten teknisten tietojen poikkeaminen luonnostiedoista voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11 ac WLAN -laitteiden kanssa.

⁸ Broadcom 802.11 WiFi -moduulien käyttö edellyttää langatonta tukiasemaa ja Internet-yhteyttä. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettu.

⁹ HP t620 ja HP t620 PLUS Flexible Thin Clientien kokoonpanot, jotka ovat ENERGY STAR® -hyväksytyitä, on määritetty HP-sivustoissa ja osoitteessa www.energystar.gov.

¹⁰ Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähaloogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähaloogeenisia.

¹¹ Ohjelmiston saatavuus vaihtelee Thin Client -asetusten ja käyttöjärjestelmän mukaan.

¹² EPEAT®-rekisteröity, jos käytössä. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittäin. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/thinclients

Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2013–2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

ENERGY STAR® ja ENERGY STAR® -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft-yrityksyrhmän tavaramerkkejä Yhdysvalloissa. AMD ja Radeon ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä.

