


Thin client HP t620 Flexible



Esperienza desktop potente e senza interruzioni, sicurezza avanzata e virtualizzazione client premium.

Esperienza desktop potente e senza interruzioni, funzioni di sicurezza avanzate e virtualizzazione dei client premium grazie ai thin client flessibili HP t620.



Massima flessibilità.

- Personalizzare il thin client con tutto ciò di cui avete bisogno e nulla di superfluo. Scegliere le opzioni di configurazione e le possibilità di espansione che meglio si adattano alla vostra attività, per garantire un'esperienza utente finale perfetta.

Adattare le prestazioni hardware e software alle diverse esigenze.

- Configurare la distribuzione per fornire un'esperienza desktop senza soluzione di continuità per gli utenti finali, senza problemi di budget.

Personalizza come vuoi la tua sicurezza.

- Proteggete il vostro ambiente thin client con hardware integrato e facoltativo e soluzioni di sicurezza software, tra cui: HP BIOS implementato conformemente alle linee guida NIST, chipset TPM, comunicazioni Fiber NIC, coperchi e porte bloccabili.

Progettato per la massima tranquillità

- Riduzione delle chiamate di assistenza desktop e degli aggiornamenti prodotto con uno chassis completamente riprogettato, che include raffreddamento passivo avanzato per il supporto senza ventola dei processori quad-core.¹

- Scegliete tra una gamma di porte per supportare la vostra azienda ora e in futuro.
- Sfruttate la tecnologia migliore per voi, scegliete tra due NIC Wi-Fi installati in fabbrica, di classe enterprise opzionali con antenne interne o NIC HP 100 Mbps Mini PCIe SC Fiber opzionale integrato.
- Supporto di configurazioni di visualizzazione digitale single, dual o quad, o scelta di VGA legacy.
- Scegliete il processore dual o quad-core AMD GX¹ e la combinazione di scheda grafica professionale AMD HD più adatta alla vostra azienda.
- Scegliete l'ambiente del sistema operativo migliorato HP ideale per i requisiti di budget e delle prestazioni.
- Sfruttate la connettività ad alta fedeltà, senza problemi ai desktop virtualizzati e alle applicazioni con l'ultima versione del software client e le certificazioni di Citrix, VMware e Microsoft.
- Risolvete i problemi dell'IT e gestite e distribuite i thin client senza problemi con HP Device Manager.
- Migliorate le prestazioni di rete e l'esperienza dell'utente finale con il software HP Velocity.
- Fornite un ambiente di elaborazione thin sicuro con un'ampia gamma di funzionalità di sicurezza hardware e software.
- Ordinate prodotti in tutto il mondo con configurazioni locali e il supporto tramite il Global Series Program che aiuta a garantire distribuzioni uniformi in tutto il mondo.
- Riducete il consumo energetico. Grazie alla progettazione intelligente e ad alta efficienza energetica certificata ENERGY STAR[®] ed EPEAT[®] Gold, è possibile ridurre i costi.



Thin client HP t620 Flexible Tabella delle specifiche



Sistema operativo disponibile	Windows 10 IoT Enterprise for Thin Clients 64 Windows Embedded 8 Standard 64 Windows Embedded Standard 7P 64 Windows Embedded Standard 7E 32 HP ThinPro 32 Tecnologia HP Smart Zero 32
Browser	Microsoft Internet Explorer 9 (per modelli con Windows Embedded Standard 7E); Microsoft Internet Explorer 10 (per modelli con Windows Embedded Standard 7P); Internet Explorer 10 (per modelli con Windows Embedded 8 Standard); Mozilla Firefox 19 (per modelli con tecnologia HP ThinPro e HP Smart Zero)
Processori disponibili¹	APU AMD GX-217GA Dual-Core con grafica AMD Radeon HD 8280E (1,65 GHz); APU Quad-Core AMD GX-415GA con grafica AMD Radeon 8330E (1,5 GHz)
Memoria massima	Fino a SDRAM DDR3L-1600 da 16 GB ² Nota su memoria standard: Velocità di trasferimento fino a 1600 MT/s
Storage interno	8 GB, Fino a 64 GB, Memoria flash MLC
Grafica disponibile	AMD Radeon HD 8280E integrata; AMD Radeon HD 8330E integrata ³ (Scheda grafica AMD Radeon HD 8280E disponibile solo su processore da 1,65 GHz dual-core. Scheda grafica AMD Radeon HD 8330E disponibile solo sul processore da 1,5 GHz quad-core. 2 DisplayPort 1.2 dalla fabbrica, o 1 DisplayPort 1.2 (attiva) e 1 VGA (a porta opzionale))
Audio	Altoparlante amplificato interno, mini jack cuffia da 1/8 pollici, stereo a 24 bit, frequenza di campionamento a 192 KHz, microfono mini jack 1/8 pollici; Stereo a 24 bit; Fino a 192 kHz di campionamento in ingresso, connettori linea audio in e out sul pannello posteriore.
Comunicazioni	Broadcom 802.11 a/b/g/n con doppia antenna interna (opzionale); Broadcom 802.11 ac con doppia antenna interna (opzionale) ^{6,7,8} (Il modulo Wi-Fi non può essere installato contemporaneamente con Fiber NIC) 10/100/1000 GbE; HP 100 Mbps Mini-PCIe SC Fiber NIC (opzionale) ⁵ (Fiber NIC non può essere installato contemporaneamente con una scheda Wi-Fi)
Protocolli	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ mediante RDP; VMware® Horizon View™ mediante PCoIP (I protocolli dipendono dal sistema operativo installato)
Dispositivo di input	Tastiera USB standard HP; Tastiera standard HP PS/2 Mouse ottico USB HP; Mouse standard HP PS/2
Porte e connettori	2 USB 3.0; 6 USB 2.0; 1 cuffia; 1 ingresso microfono; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 RJ-45; 2 PS/2 (tastiera e mouse); 2 DisplayPort 1.2 ⁴ (2 delle 6 porte USB 2.0 sono interne. 1 porta opzionale (seriale, VGA o Fiber SC))
Dimensioni	22 x 4 x 24 cm (con supporto)
Peso	1.36 kg (Dimensioni configurazione minime elencate. Opzioni e componenti aggiuntivi aumentano le dimensioni.)
Corrente	Auto-sensing 65 W in tutto il mondo da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz sistema automatico di risparmio energetico, alimentazione con protezione dai picchi di tensione
Specifiche ambientali	Bassa concentrazione di alogeni ¹⁰
Conformità al risparmio energetico	Configurazioni certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT® disponibili ^{9,12}
Garanzia	Garanzia di 3 anni, compresa per parti e manodopera. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del paese.

Thin client HP t620 Flexible

Accessori e servizi (non inclusi)

HP Care Pack: 5 anni con
sostituzione il giorno
lavorativo successivo



Se un problema hardware non può essere risolto in remoto, per 5 anni HP sostituisce l'unità guasta il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.

Codice prodotto: U7929E

Thin client HP t620 Flexible

Note a piè di pagina del messaggio

¹ Il chassis standard offre l'APU AMD GX-217GA Dual-Core a 1,65 GHz con grafica AMD Radeon HD 8280E oppure l'APU AMD GX-415GA Quad-Core a 1,5 GHz con grafica AMD Radeon HD 8330E. INOLTRE il chassis è disponibile con APU AMD™ GX-420CA Quad-Core a 2,0 GHz con grafica AMD Radeon HD 8400E. Questo sistema richiede un sistema operativo a 64-bit e prodotti software a 64-bit per usufruire dei vantaggi delle capacità di elaborazione a 64-bit della tecnologia AMD. L'elaborazione multi core disponibile con la tecnologia AMD è stata progettata per migliorare le prestazioni di questo sistema. Data l'ampia gamma di applicazioni software disponibili, le prestazioni sono soggette a variazioni. La numerazione AMD non corrisponde alla misurazione della velocità di clock.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Il chassis standard offre l'APU AMD GX-217GA Dual-Core a 1,65 GHz con grafica AMD Radeon HD 8280E oppure l'APU AMD GX-415GA Quad-Core a 1,5 GHz con grafica AMD Radeon HD 8330E. INOLTRE il chassis è disponibile con APU AMD™ GX-420CA Quad-Core a 2,0 GHz con grafica AMD Radeon HD 8400E. Questo sistema richiede un sistema operativo a 64-bit e prodotti software a 64-bit per usufruire dei vantaggi delle capacità di elaborazione a 64-bit della tecnologia AMD. L'elaborazione multi core disponibile con la tecnologia AMD è progettata per migliorare le prestazioni di questo sistema. Data l'ampia gamma di applicazioni software disponibili, le prestazioni di un sistema che comprende un sistema operativo a 64 bit sono soggette a variazioni.

² I chipset grafici utilizzano una parte della memoria di sistema totale per le prestazioni di grafica. La memoria di sistema dedicata alle prestazioni grafiche non è disponibile per utilizzi diversi da parte di altri programmi. Per la grafica viene riservata una quantità minima di memoria pari a 256 MB.

³ La grafica AMD Radeon HD 8400E integrata utilizza una parte della memoria di sistema totale per le prestazioni grafiche. La memoria di sistema dedicata alle prestazioni grafiche non è disponibile per utilizzi diversi da parte di altri programmi. Per la grafica viene riservata una quantità minima di memoria pari a 512 MB. Grafica AMD FirePro 2270 disponibile come opzione installata in fabbrica per alcuni modelli.

⁴ Porte opzionali installata in fabbrica disponibili in alcune configurazioni.

⁵ Fiber NIC opzionale installata in fabbrica disponibile in alcune configurazioni.

⁶ Broadcom 802.11 a/b/g/n Wi-Fi e antenne interne disponibili come opzione preinstallata su alcuni modelli.

⁷ Broadcom 802.11 ac Wi-Fi e antenne interne disponibili come opzione preinstallata su alcuni modelli. Le specifiche per WLAN 802.11 ac sono in forma di bozza e non finale. Se le specifiche finali differiscono da quelle in forma di bozza, la capacità di comunicazione del thin client con altri dispositivi WLAN 802.11 ac potrebbe risultare alterata.

⁸ L'utilizzo di un modulo Broadcom 802.11 Wi-Fi richiede un punto di accesso wireless e servizi Internet. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata.

⁹ Le configurazioni dei thin client HP t620 e HP t620 PLUS flessibile con certificazione ENERGY STAR® sono identificate sui siti Web HP e sul sito www.energystar.gov.

¹⁰ Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a bassa concentrazione di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

¹¹ La disponibilità software varia a seconda del sistema operativo e della configurazione di thin client.

¹² Registrazione EPEAT® dove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Visitare il sito www.epeat.net per informazioni sulla registrazione nei singoli paesi.

Per saperne di più visitare

www.hp.eu/thinclients

Utilizzate HP Financial Services

Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su www.hp.com/go/hpfs.

Iscriviti per gli aggiornamenti

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2013-2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali e omissioni qui contenute. ENERGY STAR® e il logo ENERGY STAR® sono marchi registrati negli Stati Uniti della United States Environmental Protection Agency (agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente). Bluetooth® è un marchio registrato del rispettivo proprietario e viene utilizzato su licenza da HP Inc. Microsoft e Windows sono marchi del gruppo Microsoft negli Stati Uniti. AMD e Radeon sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc.

