


Prilagodljivi lahki odjemalec HP t620



Zmogljivo in povezano namizno delovanje, izboljšana varnost in vrhunska virtualizacija odjemalca.

Tanki odjemalec HP t620 Flexible Series zagotavlja zmogljivo in povezano namizno delovanje, izboljšano varnost in vrhunsko virtualizacijo odjemalca.



Prilagodljivost, kjer jo potrebujete.

- Prilagodite tankega odjemalca tako, da ima vse, kar potrebujete, in ničesar, česar ne potrebujete. Izberite možnosti konfiguracije in razširitve, ki najbolj ustrezajo potrebam vašega podjetja in zagotavljajo popolno izkušnjo za končne uporabnike.

Delovanje strojne in programske opreme v celoti prilagodite svojim zahtevam.

- Konfigurirajte razmestitev ter zagotovite zmogljivo in povezano namizno delovanje za svoje končne uporabnike po nizki ceni.

Prilagodite varnost svojim zahtevam.

- Okolje lahkega odjemalca zaščitite z vgrajenimi ter dodatnimi varnostnimi rešitvami strojne in programske opreme, ki vključujejo: HP BIOS, izveden v skladu s smernicami NIST, vezje TPM, komunikacije Fiber NIC ter pokrove in vrata, ki jih je mogoče zakleniti.

Zasnovan tako, da ste lahko brez skrbi.

- Zmanjšajte število servisnih klicev za namizje in osvežitve izdelka s popolnoma preoblikovanim ohišjem, ki vključuje napredno pasivno hlajenje za podporo štirijedrnih procesorjev brez ventilatorja.¹

- Izberite v naboru vrat, ki podpirajo vaše poslovanje zdaj in ga bodo podpirala tudi v prihodnje.
- Izberite tehnologijo, ki vam najbolj ustreza – izberite med dvema dodatnima tovarniško nameščenima omrežnima vmesnikoma Wi-Fi za podjetja z notranjimi antenami ali dodatnim integriranim HP-jevimi optičnim omrežnim vmesnikom mini PCIe SC s hitrostjo 100 Mb/s.
- Podpora za en, dva ali štiri zaslone, izberete pa lahko tudi starejši standard VGA.
- Izberite kombinacijo procesorja AMD GX z dvema ali štirimi jedri¹ in profesionalne grafike AMD HD, ki najbolj ustreza vašemu podjetju.
- Izberite HP-jevo izboljšano okolje operacijskega sistema, ki je idealno za vaša razpoložljiva sredstva in zahteve glede zmogljivosti.
- Z najnovejšo odjemalsko programsko opremo in certifikati podjetij Citrix, VMware in Microsoft uživajte v visoki ločljivosti in preprostem povezovanju z virtualiziranimi namizji in aplikacijami.
- Odpravite težave z informacijsko tehnologijo in s programom HP Device Manager preprosto upravljajte in namestite lahke odjemalce.
- Izboljšajte delovanje omrežja in izkušnjo končnega uporabnika s programsko opremo HP Velocity.
- Z naborom varnostnih funkcij za strojno in programsko opremo poskrbite za varno računalniško okolje lahkih odjemalcev.
- Naročite izdelke po vsem svetu z lokalnimi konfiguracijami in s podporo prek programa za globalne serije, ki pomaga pri zagotavljanju skladnih namestitev po vsem svetu.
- Zmanjšajte porabo energije. Pomagajte znižati stroške z s pametno in energijsko učinkovito zasnovano, ki izpolnjuje standarde ENERGY STAR® in je registrirana pri EPEAT® Gold.



Prilagodljivi lahki odjemalec HP t620 Tabela specifikacij



Razpoložljiv operacijski sistem	Windows 10 IoT Enterprise za lahke odjemalce 64 Windows Embedded 8 Standard 64 Windows Embedded Standard 7P 64 Windows Embedded Standard 7E 32 HP ThinPro 32 Tehnologija HP Smart Zero 32
Brskalnik	Microsoft Internet Explorer 9 (za modele s sistemom Windows Embedded Standard 7E); Microsoft Internet Explorer 10 (za modele s sistemom Windows Embedded Standard 7P); Internet Explorer 10 (za modele s sistemom Windows Embedded 8 Standard); Mozilla Firefox 19 (za modele s tehnologijo HP Thin Pro in HP Smart Zero)
Razpoložljivi procesorji¹	Procesor AMD GX-217GA Dual-Core APU z grafično kartico AMD Radeon HD 8280E (1,65 GHz); Procesor AMD GX-415GA Quad-Core APU z grafično kartico AMD Radeon HD 8330E (1,5 GHz)
Največja velikost pomnilnika	Največ 16 GB DDR3L-1600 SDRAM ² Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s
Notranji pomnilnik	8 GB, Največ 64 GB, Pomnilnik MLC flash
Razpoložljiva grafika	Vgrajena grafična kartica AMD Radeon HD 8280E; Vgrajena grafična kartica AMD Radeon HD 8330E ³ (Grafična kartica AMD Radeon HD 8280E je na voljo samo v dvojedrnem procesorju 1,65 GHz. Grafična kartica AMD Radeon HD 8330E je na voljo samo v štirijedrnem procesorju 1,5 GHz. 2 vrat DisplayPort 1.2 s tovarniško nastavitvijo ali 1 vrata DisplayPort 1.2 (aktivna) in 1 VGA (izbirna vrata))
Zvočna kartica	Notranji ojačani zvočnik, 1/8-palčni mini priključek za slušalke, 24-bitni stereo, hitrost vzorčenja do 192 kHz; 1/8-palčni mini priključek za mikrofonski stereo; 24-bitni stereo; Hitrost vzorčenja do 192 kHz, vhodni in izhodni priključek za zvok na zadnji plošči.
Komunikacije	Broadcom 802.11 a/b/g/n z dvema notranjima antenama (izbirno); Broadcom 802.11ac z dvema notranjima antenama (izbirno) ^{6,7,8} (Modula Wi-Fi ni mogoče vstaviti sočasno z omrežnim vmesnikom Fiber NIC) 10/100/1000 GbE; Omrežni vmesnik HP 100 Mb/s Mini-PCIe SC Fiber (dodatno) ⁵ (Omrežnega vmesnika Fiber NIC ni mogoče uporabljati hkrati s kartico Wi-Fi)
Protokoli	Citrix® ICA; Citrix® HDX; Microsoft RDP; Microsoft RemoteFX (RFX); VMware® Horizon View™ prek protokola RDP; VMware® Horizon View™ prek protokola PCoIP (Protokoli so odvisni od nameščenega operacijskega sistema)
Vhodna naprava	HP-jeva standardna tipkovnica USB; Standardna tipkovnica HP PS/2 Optična miška HP USB; Standardna miška HP PS/2
Vrata in priključki	2 vrat USB 3.0; 6 vrat USB 2.0; 1 vhod za slušalke; 1 vhod za mikrofonski stereo; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 priključek RJ-45; 2 priključka PS/2 (tipkovnica in miška); 2 vrat DisplayPort 1.2 ⁴ (2 od 6 vrat USB 2.0 sta notranji. 1 dodatna vrata (zaporedna, VGA ali Fiber SC))
Mere	22 x 4 x 24 cm (s podstavkom)
Teža	1,36 kg (Navedena je najmanjša teža konfiguracije. Z možnostmi in dodatki se teža poveča.)
Napajanje	65 W samodejno zaznavanje napetosti po vsem svetu (100–240 V, 50–60 Hz), nedovzetno za nihanja s samodejno zaustavitvijo za varčevanje energije
Okolju prijazno	Nizka količina halogenih snovi ¹⁰
Ustreznost za električno učinkovitost	Potrjeno s standardom ENERGY STAR®, na voljo so konfiguracije, registrirane pri EPEAT® ^{9,12}
Garancija	3-letna omejena garancija za dele in delo. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo.

Prilagodljivi lahki odjemalec HP t620

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

Paket HP Care Pack: 5-letna
možnost menjave naslednji
delovni dan



HP za obdobje 5 let omogoča hitro zamenjavo pokvarjene enote strojne opreme dan po okvari, če težave ni mogoče rešiti na daljavo.

Številka izdelka: U7929E

Prilagodljivi lahki odjemalec HP t620

Opombe k sporočilom

¹ Standardno ohišje vključuje procesor AMD GX-217GA Dual-Core APU (1,65 GHz) z grafično kartico AMD Radeon HD 8280E ali procesor AMD GX-415GA Quad-Core APU (1,5 GHz) z grafično kartico AMD Radeon HD 8330E. Ohišje PLUS je na voljo s procesorjem AMD™ GX-420CA Quad-Core APU (2,0 GHz) z grafično kartico AMD Radeon HD 8400E. Ta sistem zahteva 64-bitni operacijski sistem in 64-bitne izdelke programske opreme za izkoriščanje 64-bitnih zmogljivosti procesiranja, ki jih omogoča tehnologija AMD. Večjedrno procesiranje, ki ga omogoča tehnologija AMD, je zasnovano za izboljšanje delovanja tega sistema. Zaradi širokega izbora razpoložljivih aplikacij programske opreme se delovanje razlikuje. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.

Tehnične specifikacije zanikanja

¹ Standardno ohišje vključuje procesor AMD GX-217GA Dual-Core APU (1,65 GHz) z grafično kartico AMD Radeon HD 8280E ali procesor AMD GX-415GA Quad-Core APU (1,5 GHz) z grafično kartico AMD Radeon HD 8330E. Ohišje PLUS je na voljo s procesorjem AMD™ GX-420CA Quad-Core APU (2,0 GHz) z grafično kartico AMD Radeon HD 8400E. Ta sistem zahteva 64-bitni operacijski sistem in 64-bitne izdelke programske opreme za izkoriščanje 64-bitnih zmogljivosti procesiranja, ki jih omogoča tehnologija AMD. Večjedrno procesiranje, ki ga omogoča tehnologija AMD, je namenjeno izboljšanju delovanja tega sistema. Zaradi širokega izbora razpoložljivih aplikacij programske opreme se delovanje sistema, vključno s 64-bitnim operacijskim sistemom, razlikuje.

² Grafično vezje uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika za delovanje grafike. Sistemski pomnilnik, namenjen delovanju grafike, ni na voljo za uporabo z drugimi programi. Najmanj 256 MB je rezerviranih za grafični pomnilnik.

³ Vgrajeno grafično vezje AMD Radeon HD 8400E uporablja del skupnega sistemskega pomnilnika za delovanje grafike. Sistemski pomnilnik, namenjen delovanju grafike, ni na voljo za uporabo z drugimi programi. Najmanj 512 MB je rezerviranih za grafični pomnilnik. Grafična kartica AMD FirePro 2270 je pri nekaterih modelih na voljo kot tovarniško nameščena možnost.

⁴ V nekaterih konfiguracijah so na voljo tovarniško nameščena izbirna vrata.

⁵ V nekaterih konfiguracijah je na voljo tovarniško nameščen omrežni vmesnik Fiber NIC (na voljo kot dodatek).

⁶ Pri nekaterih modelih so kot tovarniško nameščene možnosti na voljo Broadcom 802.11 a/b/g/n Wi-Fi in notranje antene.

⁷ Pri nekaterih modelih so kot tovarniško nameščene možnosti na voljo Broadcom 802.11 ac Wi-Fi in notranje antene. Specifikacije za 802.11 ac WLAN so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije tankega odjemalca z drugimi napravami 802.11 ac WLAN.

⁸ Za uporabo katerega koli modula Broadcom 802.11 Wi-Fi potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.

⁹ Konfiguracije tankih odjemalcev HP t620 in HP t620 PLUS Flexible z oznako ENERGY STAR® so navedene na HP-jevih spletnih mestih HP in na spletnem mestu www.energystar.gov.

¹⁰ Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.

¹¹ Razpoložljivost programske opreme je odvisna od konfiguracije in operacijskega sistema lahkega odjemalca.

¹² Registrirano z EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po državah glejte www.epeat.net.

Več informacij na

www.hp.eu/thinclients

Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na

www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve

www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2013-2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so opisane v posebnih garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Vsebine iz tega dokumenta si ne razlagajte kot dodatno garancijo. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino.

ENERGY STAR® in oznaka ENERGY STAR® sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje HP Inc. uporablja na podlagi licence. Microsoft in Windows sta ameriški blagovni znamki skupine Microsoftovih podjetij. AMD in Radeon sta blagovni znamki družbe Advanced Micro Devices, Inc.

