


# Οθόνη IPS HP Z Z23i 58,4 cm (23") με οπισθοφωτισμό LED



## Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα των εμπορικών επιχειρήσεων με μια οθόνη HP Z

Εξασφαλίστε μοναδική ακρίβεια εικόνας, εξαιρετικές δυνατότητες προσαρμογής και αξιοπιστία στις λειτουργίες κρίσιμης σημασίας, βελτιστοποιημένη για εμπορικά περιβάλλοντα. Χάρη στην τεχνολογία IPS 2ης γενιάς, η οθόνη IPS HP Z23i 58,4 cm (23") προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας συγκριτικά με την τεχνολογία IPS πρώτης γενιάς και ακόμα πιο ευρείες γωνίες προβολής που διευκολύνουν τη συνεργασία.



### Καλωσορίστε τη νέα τεχνολογία IPS 2ης γενιάς

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας<sup>1</sup> και απολαύστε 97% κάλυψη χρωματικών χώρων sRGB με τις οθόνες IPS 2ης γενιάς. Γρηγορότερες ομαδικές αναθεωρήσεις και συνεργατική λήψη αποφάσεων, χάρη στις γωνίες προβολής μεγάλου εύρους που χαρίζουν σε όλους την ίδια, μοναδική εικόνα.
- Δείτε όλες τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες σε μια οθόνη 58,4 cm (23") με λεπτό πλαίσιο και ανάλυση Full HD 1920 x 1080.<sup>2</sup> Απολαύστε έντονες, καθαρές παρουσιάσεις με φωτεινότητα από 250 cd/m<sup>2</sup>, αναλογία αντίθεσης 1000:1, αναλογία δυναμικής αντίθεσης 5.000.000:1 και χρόνο απόκρισης 8 ms.<sup>3</sup>
- Βελτιώστε τις σκοτεινές περιοχές των εικόνων στην οθόνη και δείτε ακόμα και τις πιο μικρές λεπτομέρειες χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία Black Stretch.

### Απολαύστε άνεση με μια οθόνη TCO Certified Edge

- Βρείτε την πιο βολική θέση με μια βάση τεσσάρων κατευθύνσεων η οποία διαθέτει πιστοποίηση TCO Certified Edge για καινοτόμα προϊόντα και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή περιβαλλοντικής και εργονομικής σχεδίασης.

### Εύκολη συνδεσιμότητα στη στιγμή

- Απολαύστε συνδεσιμότητα παλιού και νέου τύπου με τις διαφορετικές εισόδους που περιλαμβάνουν DisplayPort 1.2, DVI, VGA και ενσωματωμένο διανομέα USB.

### Ελέγξτε τις επιπτώσεις σας στο περιβάλλον

- Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και περιορίστε το κόστος με την έξυπνη, ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση που ξεπερνά την τεχνολογία IPS 2ης γενιάς και διαθέτει πιστοποίηση ENERGY STAR®.<sup>4</sup>
- Η οθόνη IPS HP Z23i 58,4 cm (23") διαθέτει επίσης οπισθοφωτισμό χωρίς υδράργυρο, σχεδίαση χαμηλής περιεκτικότητας σε αλογόνο<sup>4</sup> και γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό.

### Γνωρίστε τον νέο καλύτερο φίλο της οθόνης σας

- Προσαρμόστε το χώρο εργασίας σας δημιουργώντας περιοχές στην οθόνη με προσαρμοζόμενο μέγεθος. Εργαστείτε ταυτόχρονα με έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και email σε ξεχωριστές περιοχές της οθόνης με το λογισμικό HP Display Assistant.
- Δείτε τις ανοιχτές εφαρμογές σε όλες τις συνδεδεμένες οθόνες, με την εκτεταμένη γραμμή εργαλείων. Αποτρέψτε την κλοπή χρησιμοποιώντας κωδικό PIN που θα καθορίζει ο χρήστης και θα απενεργοποιεί την οθόνη σε περίπτωση που αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή χωρίς έγκριση.

### Μείνετε ήσυχοι

- Μείνετε σίγουροι ότι η IT επένδυσή σας καλύπτεται από τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Επιλέξτε προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack<sup>5</sup> για να επεκτείνετε την προστασία της επένδυσής σας έως 5 χρόνια.

## Οθόνη IPS HP Z Z23i 58,4 cm (23") με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας προδιαγραφών



<b>Αριθμός προϊόντος</b>	D7Q13A4; D7Q13AT
<b>Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)</b>	58,4 cm (23")
<b>Γωνία θέασης</b>	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
<b>Φωτεινότητα</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Λόγος αντίθεσης</b>	1000:1 στατική, 5.000.000:1 δυναμική
<b>Ρυθμός απόκρισης</b>	8 ms από γκρι σε γκρι
<b>Λόγος διαστάσεων</b>	Ευρεία οθόνη (16:9)
<b>Εγγενής ανάλυση</b>	1920 x 1080
<b>Χαρακτηριστικά οθόνης</b>	plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED, τεχνολογία IPS
<b>Σήμα εισόδου</b>	1 VGA, 1 DisplayPort (με υποστήριξη HDCP), 1 DVI-D (με υποστήριξη HDCP)
<b>Θύρες και υποδοχές</b>	3 θύρες USB 2.0 (μία upstream, δύο downstream)
<b>Ισχύς εισόδου</b>	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
<b>Κατανάλωση ισχύος</b>	36 W (μέγιστη), 28 W (τυπική), > 0,5 W (αναμονή)
<b>Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)</b>	54,4 x 24,29 x 46,99 cm
<b>Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)</b>	54,4 x 5,1 x 32,9 cm
<b>Βάρος</b>	6,4 kg (με βάση)
<b>Εργονομικά χαρακτηριστικά</b>	Κλίση: -5 έως +30°. Περιστροφή: 360°. Περιστροφή: 90°
<b>Περιβαλλοντικά στοιχεία</b>	Οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, γυαλί χωρίς αρσενικό, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο
<b>Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας</b>	Πιστοποίηση Energy Star®
<b>Εγγύηση</b>	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

## Οθόνη IPS HP Z Z23i 58,4 cm (23") με οπισθοφωτισμό LED

### Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

#### Προσαρμογέας γραφικών HP με δύο εξόδους USB



Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

**Αριθμός προϊόντος: C5U89AA**

#### Ανάρτηση γρήγορης αποδέσμευσης οθόνης LCD HP



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

**Αριθμός προϊόντος: EM870AA**

#### Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

**Αριθμός προϊόντος: NQ576AA**

#### Κιτ καλωδίου HP DisplayPort



Συνδέει μια υποδοχή DisplayPort ενός επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή HP με την υποδοχή DisplayPort μιας οθόνης.

**Αριθμός προϊόντος: VN567AA**

#### 5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως

**Αριθμός προϊόντος: U7935E**



**Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση**  
[www.hp.eu/hproptions](http://www.hp.eu/hproptions)

## Οθόνη IPS HP Z Z23i 58,4 cm (23") με οπισθοφωτισμό LED

### Υποσημειώσεις μνημάτων

<sup>1</sup> Σύγκριση με τις οθόνες IPS 1ης γενιάς.

<sup>2</sup> Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας (HD) απαιτείται περιεχόμενο HD.

<sup>3</sup> Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

<sup>4</sup> Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, καλώδια τροφοδοσίας, καλώδια και συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύσετε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

<sup>5</sup> Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.hp.com/go/crc](http://www.hp.com/go/crc).

### Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Εγγραφείτε για ενημερώσεις

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

