



HP Color MFP S970dn

Professionelles Gerät für auflagenstarken Druck

Höhere Produktivität und geringere Kosten durch den HP Color MFP S970dn, der Teil einer Lösung für Managed Print Services für die Bildbearbeitung und den Druck hoher Auflagen ist. Sehr leistungsfähig durch schnelles Scannen, dazu hohe Benutzerfreundlichkeit mit einem 25,65 cm (10,1 Zoll) LCD-Farbtouchscreen und einer ausziehbaren Tastatur. Und zusätzlich kann dieser MFP noch mit optionalen HP Lösungen für Sicherheit und Workflow erweitert werden.



Konzipiert für hohe Druckauflagen

Dieser MFP, der im High-End-Segment des Abteilungsdrucks und in grundlegenden Produktionsumgebungen brilliert, unterstützt Arbeitsgruppen bei der Bewältigung von hohen Druck- und Kopiervolumen.

- Durch beidseitiges Scannen kann Ihr Team Dokumente in einem Durchgang mit 150 Bildern/Min. schneller scannen.
- Ermöglichen Sie jeder Abteilung brillanten, konsistenten und kostengünstigen Farbdruck. Erstellen Sie stets attraktive Berichte und Broschüren in Profiqualität.
- Reduzieren Sie den Zeitaufwand zum Nachladen von Papier und vermeiden Sie kostspielige Unterbrechungen mit einem MFP-Kraftpaket, das hohe Druckauflagen und eine Papierzuführungskapazität von bis zu 8.500 Blatt bietet.
- Sparen Sie Netzwerkspeicher ein, indem Sie gescannte PDFs komprimieren.
- Schützen Sie an den HP Color MFP S970dn gesendete vertrauliche Daten über die eingebaute Sicherheitsfestplatte.
- Steigern Sie die Produktivität durch Drucken und Kopieren von bis zu 70 Seiten pro Minute.

Ausgefeilte Flottenverwaltung

Entlasten Sie die IT mit einem MFP, der Lösungen für Flottenmanagement, Sicherheit und Dokumentenmanagement von HP und Drittanbietern unterstützt. Dies alles ist Teil der verwalteten Druckumgebung, die über HP Managed Print Services eingerichtet wird.

- Optimieren Sie die Geräteintegration über HP Web Jetadmin¹ – automatisches Erkennen und Überwachen von MFPs und rechtzeitiges Bestellen von Verbrauchsmaterialien.
- Über flottenweite Überwachungsdienste erhalten Sie aktuelle Einblicke in Ihre Druckumgebung.
- Der HP Universal Print Driver² mit integrierten PCL6- und PostScript-Protokollen sorgt für einfachen Druck für jedermann.
- Die optionale HP Access Control Lösung schützt vertrauliche Dokumente über automatische, flottenweite Authentifizierungsmaßnahmen, die den Zugriff steuern und die Kosten senken.
- Konsolidieren und optimieren Sie über die optionale HP Capture and Route Lösung die Prozesse zum Scannen und Versenden von Dokumenten.
- Ermöglichen Sie Mitarbeitern das Senden von Druckaufträgen über mobile Geräte an ausgewählte Drucker von HP oder anderer Anbieter in Ihrem Netzwerk. Nutzen Sie hierzu die serverbasierte mobile Drucklösung HP ePrint Enterprise.³ So können Mitarbeiter auch unterwegs Dokumente sicher an mehr als 30.000 öffentlichen Druckstandorten weltweit drucken.⁴
- Authentifizieren, verschlüsseln und verwalten Sie Druckaufträge über eine zentrale Sicherheitslösung wie SafeCom.
- Schützen Sie wichtige Dokumente und verringern Sie das Risiko von Dokumentenbetrug bei lokalisierten, verteilten und grundlegenden Anwendungen für Arbeitsgruppen. Drucken Sie Schecks, Rezepte, Transcripts, Zertifikate und andere wichtige Dokumente über Lösungen von HP und TROY.
- Ggf. sind weitere Lösungen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem HP Vertriebsbeauftragten.

Sorgen Sie für reibungslose Abläufe

Optimieren Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Team und vermeiden Sie Wartezeiten mit einem MFP, der sich ideal für hohe Auflagen eignet.


- Einstellbares 25,65 cm (10,1 Zoll), farbiges LCD-Touchscreen-Display für eine einfache Bedienung. Über die Menüoberfläche können Sie ganz einfach auf Bedienelemente zugreifen, zoomen, eine Vorschau anzuzeigen und Dokumente in Echtzeit bearbeiten. Mithilfe der Bildvorschau können Sie vor dem Drucken das Aussehen Ihrer Dokumente in der gewünschten Weise anpassen. Dies minimiert den Aufwand und reduziert Fehler.
- Verwenden Sie die große ausziehbare Tastatur, um direkt vom MFP aus Dokumente per E-Mail zu senden und Schlüsselwörter hinzuzufügen.
- Beschleunigen Sie Arbeitsvorgänge, indem Sie Dokumente durch einfaches Antippen digitalisieren. Scannen Sie große Seitenvolumen und versenden Sie Dateien per E-Mail und an Netzwerkordner – direkt vom intuitiven Farbtouchscreen aus.
- Steigern Sie die Produktivität mit professionellen Finishing-Optionen.⁵ Mithilfe von Funktionalitäten wie Fünf-Wege-Mehrfachfaltung, Zuschießeinheit, Zuschneideeinheit, Lochstanzung und Rückstichheftung mit Ausgabekapazitäten von bis zu 4.250 Blatt werden herausragende Ergebnisse erzielt.

Bewährtes Erfolgsrezept

HP Managed Print Services bieten einen unschätzbaren Mehrwert für strategisch wichtige Optimierungen Ihrer Druckerlandschaft⁶.

- Erfahrene Spezialisten analysieren Ihre Druckumgebung, gleichen diese mit Ihren Anforderungen und Bedürfnissen ab und präsentieren Ihnen wertvolle Optimierungsvorschläge.
- Dies ermöglicht die Senkung der Gesamtbetriebskosten und steigert Ihren Geschäftserfolg. HP Fachleute unterstützen Sie dabei, Ressourcen gemäß der sich entwickelnden Anforderungen zu planen, zu beschaffen, außer Betrieb zu nehmen oder auszutauschen.
- Wir unterstützen Sie dabei, die passenden Geräte mit der passenden Software an den richtigen Standorten einzusetzen. Dies steigert Ihre Effizienz und optimiert Ihre Arbeitsabläufe.
- Sie erhalten Informationen zu den Druckgewohnheiten, der Geräteauslastung und den sich entwickelnden Anforderungen, um fortlaufend Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, damit Sie Ihren Vorsprung gegenüber Wettbewerbern weiter ausbauen können.

Optionales Zubehör zur Papierhandhabung



HP Color MFP S970dn – Beispielkonfiguration

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bedienfeld/Dateneingabe | 25,65 cm (10,1 Zoll) LCD-Farbtouchscreen WSVGA mit Neigefunktion, LED-Hintergrundbeleuchtung und Kontraststeuerung Live-Vorschau/-Bearbeitung über Gesten |
| Druckgeschwindigkeit | Schwarz-Weiß/Farbe: bis zu 70 S./Min., A4; Duplex: bis zu 73 Bilder pro Minute, A4 |
| Ausgabe der ersten Seite ⁷ | Drucken: in nur 10,5 Sekunden in Schwarz-Weiß, in nur 12,5 Sekunden in Farbe, A4 Kopieren: in nur 3,7 Sekunden in Schwarz-Weiß, in nur 5,1 Sekunden in Farbe, A4 |
| Scangeschwindigkeit ⁸ | |
| Einseitig | Bis zu 75 Bilder/Min. in Schwarz-Weiß und Farbe (A4) |
| Beidseitig | Bis zu 150 Bilder/Min. in Schwarz-Weiß und Farbe (A4) |
| ADF-Kapazität | Bis zu 150 Blatt |
| Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 70 Kopien pro Minute, A4; Standardrate bei Flachbett oder automatischer Dokumentenzufuhr (ADF) |
| Faxgeschwindigkeit ⁹ | Weniger als 2 Sek. pro Seite |
| Druckauflösung | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (Farbe); bis zu 600 x 600 dpi (Schwarz-Weiß) |
| Scanauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Merkmale | |
| Allgemein | USB-Druck über Vorderseite Zoombereich: 25 bis 400 % (25 bis 200 % bei automatischem Vorlageneinzug) in Schritten von 1 % |
| Scannen | Flachbettfarbescanner, bis zu 297 x 432 mm (11,7 x 17 Zoll); 150 Blatt ADF mit beidseitigem Scannen in einem Durchlauf (Single-Pass); Scannen, Kopieren, E-Mail, Faxen (mit optionalem Zubehör) über Bedienfeld |
| Erweiterte Bildbearbeitungsfunktionen | Automatisches Entfernen leerer Seiten, Live-Vorschau und -Bearbeitung, automatische Farberkennung, automatische Hintergrundentfernung, Kopieren/Drucken verdeckter Muster |
| Digitales Senden | Scannen an E-Mail; Scannen an FTP-Server; Scannen an Ordner; Dateiformate für Monochrom: TIFF, PDF, PDF/A, verschlüsseltes PDF, XPS; Dateiformate für Farbe: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, verschlüsseltes PDF, hochkomprimiertes PDF, XPS |
| Kopieren | Multi Shot: Anzahl zusammengestellter Seiten – 2 in 1 / 4 in 1 / 8 in 1; Kombination mit Pamphletstil (nur 2 in 1 / 4 in 1); Randdruck; Zentrierung. Randverschiebung: rechts/links/oben, Deckblatt/Einlegeblätter (maximal zwei Deckblatttypen, maximal 100 Einlegeblätter bei entsprechendem Finisher), beidseitiges Kopieren, Kopieren von Karteikarten, Kopieren von Büchern, Aufteilen von Büchern, Stempeln, Musterdruck, Layoutwiederholung, mehrseitige Vergrößerung, Spiegelung, randloses Kopieren, Auftragserstellung, Korrekturabzüge, Originale unterschiedlicher Größe Kontinuierliches Kopieren: bis zu 9.999 |
| Faxen | Die Faxfunktion ist optionales Zubehör. Unterstützte Telefonfunktionen: Auflegen, Einstellung für Pausenzeit, Wechsel zwischen Ton- und Impulswahl (Verfügbarkeit der Einstellung 10/20/TON/Automatisches Wählen oder der Standardwert ist vom Ziel des Produkts abhängig) Max. 2.000 Einträge (inkl. Gruppenwahl für Fax, Scanner und Internet-Fax) Faxauflösung: 203,2 x 97,8 dpi (Standard) und 203,2 x 195,6 dpi (fein), 256 Graustufen |
| Prozessor | 1,86 GHz; 600 MHz; 400 MHz |
| Speicher | 5 GB RAM |
| Festplatte | 1 TB, Festplattenkapazität kann variieren, AES256-Verschlüsselung verfügbar (muss auf dem Gerät aktiviert werden) |
| Leistungswerte | |
| Empfohlenes monatliches Seitenvolumen (RMPV) | 27.500 bis maximal 110.000 Seiten |
| Druckleistung | Bis zu 500.000 Seiten (A4) |

| Spezifikationen für Druckmedien | |
|--|--|
| Zuführungskapazität | Bis zu 8.500 Blatt maximal (3.100 Blatt Standard); Zuführung 1: bis zu 1.200 Blatt; Zuführung 2: bis zu 800 Blatt; Zuführungen 3 und 4: jeweils bis zu 500 Blatt; Mehrfacheinzugsfach: bis zu 100 Blatt Optionale Fächer: Großraum-Papierfach für 5.000 Blatt (2 Schubladen), Mehrfacheinzugsfach für 500 Blatt, Großraum-Papierfach für 3.000 (A3), Großraum-Papierfach für 3.500 Blatt (A4), Mehrfacheinzugsfach für 100 Blatt, Einzelblatt-zufuhrfach für langes Papier, Papierführungseinheit |
| Ausgabekapazität | Bis zu 4.350 Blatt maximal (250 Blatt Standard) Optional: Finisher für 4.250 Blatt (100-Blatt-Stapel), Rückstichheftungs-Finisher für 4.250 Blatt (100-Blatt-Stapel), Finisher für 4.000 Blatt (50-Blatt-Stapel), Rückstichheftungs-Finisher für 4.000 Blatt (50-Blatt-Stapel), Lochstanzmodul, Lochstanzeinheit, Zuschneidemodul, Falzeinheit, Zuschießeinheit, Kühleinheit, Glätteinheit, Papierführungseinheit, rechtes Ausgabefach für 100 Blatt, mittleres Ausgabefach für 250 Blatt |
| Beidseitiges Drucken | Automatisch |
| Medienformate | Maximal: A3W (12 x 18 Zoll); Mindestens: A5R (5,5 x 8,5 Zoll R) |
| Mediengewichte | Zuführungen 1 und 2: 60 g/m ² bis 105 g/m ² (16 bis 28 lb) Zuführungen 3 und 4: 60 g/m ² bis 220 g/m ² (16 bis 60 lb) ADF: 50 g/m ² bis 128 g/m ² (13 bis 34 lb) Mehrfacheinzug: 55 g/m ² bis 300 g/m ² (16 bis 170 lb) |
| Medientypen | Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Vordrucke, vorgestanztes Papier, schweres Papier, Karton, geprägtes Papier, Karteikarten, Transparentfolien, Etiketten, glänzendes Papier, Postkarten (Japan), Briefumschläge, Bannermedien |
| Anschlussmöglichkeiten | 1 Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000Base-T; 1 USB-Host (USB 1.1/USB 2.0 (High-Speed)); 1 USB-Gerät (USB 1.1/USB 2.0 (High-Speed)); 1 seriell I/F; ACRE I/F; Video I/F (für EFI); Interner USB-Anschluss für IC-Kartenlesegerät und Tastatur |
| Netzwerk | Über integriertes 10/100Base-TX/1000Base-T Networking |
| Druckersprachen | PCL6-Emulation, Adobe® PostScript®3™ |
| Schriftarten | 80 Schriftarten für PCL, 136 Schriftarten für Adobe PostScript 3 |
| Netzwerkprotokolle | Über die integrierte Netzwerklösung: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk; IPP, LPR; PSERVER/RPRINT für NetWare Umgebung; AppleTalk; FTP; HTTP; POP3 |
| Sicherheit | Kennwortschutz über integrierten Web-Server, sicheres Browsen über SSL, Aktivieren von HTTPS über Netzwerk, 802.1x, Änderung des Communitynamens bei Lesezugriff für SNMP V1, SNMPv3, IPsec, Aktivieren/Deaktivieren des Anschlusses über Netzwerk, Administratorkennwortschutz, bis zu 7-fache Datenträger-Löschkapazität (muss aktiviert werden) |
| Kompatible Betriebssysteme | Für UPD unterstützte Serverbetriebssysteme: <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 8, Pro, Enterprise; 32- und 64-Bit • Herkömmlicher UPD-Modus: Windows 8 Desktop-Anwendungen; Moderne Apps – Dynamischer UPD-Modus: Windows 8 Desktop-Anwendungen • Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate; 32- und 64-Bit • Microsoft Windows Vista Business, Enterprise, Home Basic, Home Premium und Ultimate; 32- und 64-Bit • Microsoft Windows XP SP3 Home Edition und Professional; 32- und 64-Bit |
| Systemanforderungen, Windows | Für UPD unterstützte Clientbetriebssysteme: <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows 8, Pro, Enterprise; 32- und 64-Bit • Herkömmlicher UPD-Modus: Windows 8 Desktop-Anwendungen; Moderne Apps – Dynamischer UPD-Modus: Windows 8 Desktop-Anwendungen • Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate; 32- und 64-Bit • Microsoft Windows Vista Business, Enterprise, Home Basic, Home Premium und Ultimate; 32- und 64-Bit • Microsoft Windows XP SP3 Home Edition und Professional; 32- und 64-Bit |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 845 x 844 x 1.222 mm (33,3 x 33,2 x 48,1 Zoll) |
| Gewicht (mit HP Original Tonerkartuschen) | 222 kg (489 lb) |
| Lieferumfang | HP Color MFP S970dn, Kurzanleitung (auf CD), Netzkabel, Tonerkartuschen: HP Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tonerkartuschen, Entwickler Cyan/Magenta/Gelb, Tonerauffangeinheit, Bildtrommel, HP Application Communication Kit, HP Application Expansion Kit, HP Enhanced Compression Kit, HP External Account Kit |

Umgebungs- und Leistungsdaten

| | |
|--|---|
| Umgebungswerte | |
| Temperatur | Betrieb: 10 bis 35 °C; Empfohlen: 20 bis 25 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (Bereich) | Betrieb: 20 bis 85 %; Empfohlen: 65 ± 5 % RL |
| Schalldruck | |
| | Im Betrieb (LwA[B]): Standardspezifikation, (RAL-UZ171): 7,5 (Monochrom); 7,5 (Farbe) Blauer Engel/China Standard: 8,07 B (Monochrom (0,035 x Sbw + 5,9)); 7,96 B (Farbe (0,03 x Sco + 6,1)) |
| Leistungsdaten | |
| Netzteil erforderlich | Nordamerika 208 – 240 V/12 A, 60 Hz, 20 A PLG x 1 EG/Ozeanien/Asien/Sonstige: 220 – 240 V/8 A, 50/60 Hz, 10 A PLG x 2 NA und EG: 2 Schalter (Primärer Schalter: in vorderer Blende, sekundärer Schalter (Momentary SW): am Bedienfeld) |
| Stromverbrauch ¹⁰ | Drucken: 1283,8 Watt, Standby: 242,5 Watt, Ruhemodus: 1,0 Watt, ausgeschaltet: 0,1 Watt |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) | 100 V System: 7,777 kWh/Woche 200 V System: 7,746 kWh/Woche |
| Energiesparfunktionen | |
| | Erfüllt die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel, ENERGY STAR- und EPEAT® Silver-zertifiziert |
| Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen und regulatorischen Auflagen | |
| | ENERGY STAR, UL Listed, International Energy Star Program MFP (Ver. 1.2 US) (Ver. 1.1), Europäische RoHS-Richtlinien, Europa REACH, ErP Lot4 (Duplexdruckstandard), EG-Konformitätserklärung (CE-Kennzeichnung), UL-Konformitätszertifikat (USA und Canada), Intertek GS-Zertifikat, CB-Zertifikat, ACMA (Australien), weitere Sicherheitszulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | |
| | FCC CFR 47 Teil 15 Klasse A, ICES-003 Issue 5 Klasse A, EN 55022:2010 Klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Kennzeichnung (Europa), weitere EMV-Zulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder. |
| Telekommunikationszertifikate | |
| | EG 201 120 V1.1.1 (1998-01), EG 201 121 V1.1.3 (2000-02), ES 203 021-1 V2.1.1 (2005-08), ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01), ES 203 021-3 V2.1.2 (2006-01), FCC-Regeln und -Richtlinien 47 CFR Teil 68, Telekommunikationsrichtlinie 1999/5/EG (Anhang II) mit CE-Kennzeichnung (Europa); weitere Telekommunikationszertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes |

Bestellinformationen

| | | |
|--------------------------------------|--|--------|
| Produkt | HP Color MFP S970dn | F1J62A |
| Verbrauchsmaterialien | HP Schwarz Original Tonerkartusche (ca. 65.000 Seiten) | F4Z22A |
| | HP Cyan Original Tonerkartusche (ca. 40.000 Seiten) | F4Z23A |
| | HP Magenta Original Tonerkartusche (ca. 40.000 Seiten) | F4Z24A |
| | HP Gelb Original Tonerkartusche (ca. 40.000 Seiten) | F4Z25A |
| | HP Entwickler Schwarz | F4Z27A |
| | HP Entwickler Cyan/Magenta/Gelb | F4Z28A |
| | HP Heftklammern – Kassette mit 2.000 | F5A46A |
| | HP Heftklammern – Kassette mit 5.000 | F5A43A |
| | HP Heftklammern – Kassette mit 5.000 | F5A44A |
| | HP Heftklammern – Kassette mit 5.000 | F5A45A |
| HP Stempelkartusche | F7L88A | |
| Zubehör | HP Glätteinheit | F2A05A |
| | HP Ausgabefachschrank | F2A07A |
| | HP Ausgabefach-Faxeinheit | F2A06A |
| | HP Faxerweiterungs-Kit | F2A55A |
| | HP Falzeinheit | F2A09A |
| | HP Imprint/Physische Stempereinheit | F2A61A |
| | HP Zuschießereinheit – 400 Blatt | F2A10A |
| | HP Großraum-Papierfach (3.000 Blatt) | F1Z97A |
| | HP Großraum-Papierfach (3.500 Blatt) | F1Z74A |
| | HP Großraum-Papierfach (3.500 Blatt) | F1Z98A |
| HP Großraum-Papierfach (5.000 Blatt) | F1Z99A | |

| Zubehör (Fortsetzung) | | |
|---|--|--------|
| HP Zufuhrfach für langes Papier | | F1Z69A |
| HP Mehrfacheinzugfach (100 Blatt) | | F1Z95A |
| HP Mehrfacheinzugfach (500 Blatt) | | F1Z96A |
| HP Papierführung (für Ausgabemodul) | | F2A11A |
| HP Papierführung (für Basisgerät) | | F2A20A |
| HP Papierführung (für Zufuhreinheit) (5.000 Blatt) | | F2A00A |
| HP Lochstanzeinheit (2 Löcher) | | F2A12A |
| HP Lochstanzeinheit (2 Löcher) | | F2A42A |
| HP Lochstanzeinheit (2/3 Löcher) | | F2A13A |
| HP Lochstanzeinheit (2/3 Löcher) | | F2A43A |
| HP Lochstanzeinheit (4 Löcher) | | F2A14A |
| HP Lochstanzeinheit (4 Löcher) | | F2A44A |
| HP Lochstanzeinheit breit (4 Löcher) | | F2A15A |
| HP Lochstanzeinheit breit (4 Löcher) | | F2A45A |
| HP Lochstanzmodul (2 Löcher) | | F2A16A |
| HP Lochstanzmodul (2 Löcher) | | F2A34A |
| HP Lochstanzmodul (2/3 Löcher) | | F2A17A |
| HP Lochstanzmodul (2/3 Löcher) | | F2A35A |
| HP Lochstanzmodul (4 Löcher) | | F2A18A |
| HP Lochstanzmodul (4 Löcher) | | F2A36A |
| HP Lochstanzmodul breit (4 Löcher) | | F2A19A |
| HP Lochstanzmodul breit (4 Löcher) | | F2A37A |
| HP Ausgabefach mit Rückstichhefter (50 Blatt) | | F2A03A |
| HP Ausgabefach mit Rückstichhefter (100 Blatt) | | F2A04A |
| HP Ausgabefach mit Rückstichhefter (1.000 Blatt) | | F1Z78A |
| HP Ausgabefach mit Rückstichhefter (4.000 Blatt) | | F1Z79A |
| HP Ausgabefach mit Hefter – Heftvorrichtung (50 Blatt) | | F2A01A |
| HP Ausgabefach mit Hefter – Heftvorrichtung (100 Blatt) | | F2A02A |
| HP Ausgabefach mit Hefter – 4.000 Blatt | | F1Z80A |
| HP Zuschneideeinheit | | F2A08A |

Papier Europa: hp.com/de/reichweite

Weitere Informationen unter

hp.com/us/en/business-services/hardware/s900mfp

Hinweise

¹ HP Web Jetadmin ist kostenlos und steht hier zum Download zur Verfügung: hp.com/go/webjetadmin.

² Der HP Universal Print Driver ist kostenlos und kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: www.hp.com/go/upd.

³ HP ePrint Enterprise setzt die HP ePrint Enterprise Serversoftware voraus. Für die App-basierte Option sind ein Internet- und E-Mail-fähiges BlackBerry® Smartphone mit OS 4.5 oder neuer, ein iPhone 3G oder neuer, ein iPad oder iPod touch (2. Generation) mit iOS 4.2 oder höher oder ein Android™ Gerät mit Version 2.1 oder neuer mit separat erworbenem mobilem Internetservice und die HP ePrint Enterprise-App erforderlich. Für die E-Mail-basierte Option wird ein E-Mail-fähiges Gerät und eine autorisierte E-Mail-Adresse benötigt. Funktioniert mit PCL 5/6, PCL 3 und PCL 3GUI Druckern (von HP und anderen Anbietern).

⁴ Die Verwendung der HP ePrint Enterprise-App an öffentlichen HP ePrint Druckstandorten setzt ein Internet- und E-Mail-fähiges Smartphone oder Tablet mit separat erworbenem mobilem Internetservice voraus. Die Verfügbarkeit und die Druckkosten variieren je nach Standort. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/eprintenterprise.

⁵ Finishing-Optionen müssen separat erworben werden.

⁶ Die Schätzungen für Energie- und Papiereinsparungen basieren auf einer Analyse der Imaging- und Druckoperationen (erfasste Daten zu Geräten und Papierverbrauch) ausgewählter HP MPS Kunden und einem Vergleich mit Ist-Werten aus aktuellen MPS-Implementierungen bzw. Prognosen. Alle Ergebnisse hängen von der jeweiligen Geschäftsumgebung, der Art und Weise der Verwendung von HP Produkten und Services sowie anderen Faktoren ab. Die Gesamtdruckkosten gelten für das jeweilige Unternehmen und nicht zwangsläufig für die von Ihnen vielleicht realisierten Einsparungen. Laut Branchenanalysten lassen sich mit Managed Print Services üblicherweise Einsparungen von bis zu 30 % erzielen.

⁷ Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

⁸ Die tatsächlichen Geschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

⁹ Weniger als 2 Sek. pro Seite gilt für Super G3/JBIG.

¹⁰ Leistungsdaten basieren auf dem Land/der Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Das führt zu Schäden am Drucker.

Melden Sie sich noch heute an.
hp.com/go/getupdated



An Kollegen weiterleiten

© Copyright 2014-2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt/Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Adobe PostScript ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated. Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc. AppleTalk, iPad, iPhone und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US Environmental Protection Agency. Microsoft, Windows, Windows XP und Windows Vista sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Unternehmensgruppe.

