



# HP MFP S956dn

## Professionelles Gerät für auflagenstarken Schwarzweißdruck

Höhere Produktivität und geringere Kosten durch den HP MFP S956dn, der Teil einer Lösung für Managed Print Services für die Bildbearbeitung und den Druck bei hohen Auflagen ist. Sehr leistungsfähig durch schnelles Scannen, dazu hohe Benutzerfreundlichkeit mit einem 25,65 cm (10,1 Zoll) LCD-Farbtouchscreen und einer ausziehbaren Tastatur. Und zusätzlich kann dieser MFP noch mit optionalen HP Lösungen für Sicherheit und Workflow erweitert werden.



### Konzipiert für hohe Druckauflagen

Dieser MFP, der im High-End-Segment des Abteilungsdrucks brilliert, unterstützt Arbeitsgruppen bei der Bewältigung von hohen Druck- und Kopiervolumen.

- Steigern Sie die Produktivität durch Drucken und Kopieren von bis zu 56 Seiten pro Minute.
- Durch beidseitiges Scannen kann Ihr Team Dokumente in einem Durchgang mit 170 Bildern/Min. schneller scannen.
- Ermöglichen Sie jeder Abteilung gestochen scharf, konsistent und kostengünstig gedruckte Dokumente. Erstellen Sie stets attraktive Berichte in Profiqualität.
- Reduzieren Sie den Zeitaufwand zum Nachladen von Papier und vermeiden Sie kostspielige Unterbrechungen mit einem MFP-Kraftpaket, das hohe Druckauflagen und eine Papierzuführungskapazität von bis zu 6.600 Blatt bietet.
- Sparen Sie Netzwerkspeicher beim Scannen großer Dateien aufgrund erweiterter Komprimierungstechnologien.
- Schützen Sie an den HP MFP S956dn MFP gesendete vertrauliche Daten über die eingebaute sichere Festplatte.

### Ausgefeilte Flottenverwaltung

Entlasten Sie die IT mit einem MFP, der Lösungen für Flottenmanagement, Sicherheit und Dokumentenmanagement von HP und Drittanbietern unterstützt. Dies alles wird über die HP Managed Print Services eingerichtet.

- Optimieren Sie die Geräteintegration über HP Web Jetadmin<sup>1</sup> – automatisches Erkennen und Überwachen von MFPs und rechtzeitiges Bestellen von Verbrauchsmaterialien.
- Über flottenweite Überwachungsdienste erhalten Sie aktuelle Einblicke in Ihre Druckumgebung.
- Der HP Universal Print Driver<sup>2</sup> mit integrierten PCL6- und PostScript-Protokollen sorgt für einfachen Druck für jedermann.
- Die optionale HP Access Control Lösung schützt vertrauliche Dokumente über automatische, flottenweite Authentifizierungsmaßnahmen, die den Zugriff steuern und die Kosten senken.
- Konsolidieren und optimieren Sie Scan-, Send- und Nachverfolgungsprozesse über die optionale HP Capture and Route Lösung.
- Ermöglichen Sie Mitarbeitern das Senden von Druckaufträgen über mobile Geräte an ausgewählte Drucker von HP oder anderer Anbieter in Ihrem Netzwerk. Nutzen Sie hierzu die serverbasierte mobile Drucklösung HP ePrint Enterprise.<sup>3</sup> So können Mitarbeiter auch unterwegs Dokumente sicher an mehr als 30.000 öffentlichen Druckstandorten weltweit drucken.<sup>4</sup>
- Authentifizieren, verschlüsseln und verwalten Sie Druckaufträge über eine zentrale Sicherheitslösung wie SafeCom.
- Schützen Sie wichtige Dokumente und verringern Sie das Risiko von Dokumentenbetrug bei lokalisierten, verteilten und grundlegenden Anwendungen für Arbeitsgruppen. Drucken Sie Schecks, Rezepte, Transcripts, Zertifikate und andere wichtige Dokumente über Lösungen von HP und TROY.
- Ggf. sind weitere Lösungen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem HP Vertriebsbeauftragten.

### **Sorgen Sie für reibungslose Abläufe**

Optimieren Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Team und vermeiden Sie Wartezeiten mit einem MFP, der sich ideal für hohe Auflagen eignet.


- Einstellbares 25,65 cm (10,1 Zoll), farbiges LCD-Touchscreen-Display für eine einfache Bedienung. Über die Menüoberfläche können Sie ganz einfach auf Bedienelemente zugreifen, zoomen, eine Vorschau anzeigen und Dokumente in Echtzeit bearbeiten. Mithilfe der Bildvorschau können Sie vor dem Drucken das Aussehen Ihrer Dokumente in der gewünschten Weise anpassen. Dies minimiert den Aufwand und reduziert Fehler.
- Verwenden Sie die große ausziehbare Tastatur, um direkt vom MFP aus Dokumente per E-Mail zu senden und Schlüsselwörter hinzuzufügen.
- Beschleunigen Sie Arbeitsvorgänge, indem Sie Dokumente durch einfaches Antippen digitalisieren. Scannen Sie große Seitenvolumen und versenden Sie Dateien per E-Mail und an Netzwerkordner – direkt vom intuitiven Farbtouchscreen aus.
- Steigern Sie die Produktivität mit professionellen Finishing-Optionen.<sup>5</sup> Mithilfe von Funktionalitäten wie Heftung von bis zu 100 Blatt, Rückstichheftung und Lochstanzung und Ausgabekapazitäten von bis zu 4.100 Blatt werden herausragende Ergebnisse erzielt.

### **Bewährtes Erfolgsrezept**

HP Managed Print Services bieten einen unschätzbaren Mehrwert für strategisch wichtige Optimierungen Ihrer Druckerlandschaft<sup>6</sup>.

- Erfahrene Spezialisten analysieren Ihre Druckumgebung, gleichen diese mit Ihren Anforderungen und Bedürfnissen ab und präsentieren Ihnen wertvolle Optimierungsvorschläge.
- Dies ermöglicht die Senkung der Gesamtbetriebskosten und steigert Ihren Geschäftserfolg. HP Fachleute unterstützen Sie dabei, Ressourcen gemäß der sich entwickelnden Anforderungen zu planen, zu beschaffen, außer Betrieb zu nehmen oder auszutauschen.
- Wir unterstützen Sie dabei, die passenden Geräte an den richtigen Standorten einzusetzen. Dies steigert Ihre Effizienz und optimiert Ihre Arbeitsabläufe.
- Sie erhalten Informationen zu den Druckgewohnheiten, der Geräteauslastung und den sich entwickelnden Anforderungen, um fortlaufend Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, damit Sie Ihren Vorsprung gegenüber Wettbewerbern weiter ausbauen können.

## Optionale Zubehör für Papierhandhabung



### HP Lochstanzzubehör

#### \* HP Lochstanzmodul

- F2A34A HP Lochstanzmodul (2 Löcher)
- F2A35A HP Lochstanzmodul (2/3 Löcher)
- F2A36A HP Lochstanzmodul (4 Löcher)
- F2A37A HP Lochstanzmodul breit (4 Löcher)

#### \*\* HP Lochstanzeinheit

- F2A42A HP Lochstanzeinheit (2 Löcher)
- F2A43A HP Lochstanzeinheit (2/3 Löcher)
- F2A44A Lochstanzeinheit (4 Löcher)
- F2A45A HP Lochstanzeinheit breit (4 Löcher)

#### \*\*\* HP Punch Module

- F2A38A HP Lochstanzmodul (2 Löcher)
- F2A39A HP Lochstanzmodul (2/3 Löcher)
- F2A40A HP Lochstanzmodul (4 Löcher)
- F2A41A HP Lochstanzmodul breit (4 Löcher)



HP MFP S956dn – Beispielkonfiguration

## Technische Daten

<b>Bedienfeld/Dateneingabe</b>	25,65 cm (10,1 Zoll) LCD-Farbtouchscreen WSVGA mit Neigefunktion, LED-Hintergrundbeleuchtung und Kontraststeuerung Live-Vorschau/-Bearbeitung über Gesten
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 56 Seiten/Min., A4; Duplex: bis zu 55 Bilder pro Minute, A4
<b>Kopiergeschwindigkeit</b>	Bis zu 56 Kopien pro Minute, A4, Standardrate bei Flachbett oder automatischer Dokumentenzufuhr (ADF)
<b>Ausgabe der ersten Seite <sup>7</sup></b>	Drucken: in nur 9 Sekunden, A4 Kopieren: in nur 4 Sekunden, A4
<b>Scangeschwindigkeit<sup>8</sup></b>	
Einseitig	Bis zu 85 Bilder/Min., A4
Beidseitig	Bis zu 170 Bilder/Min., A4
<b>ADF-Kapazität</b>	Bis zu 150 Blatt
<b>Faxgeschwindigkeit<sup>9</sup></b>	Weniger als 2 Sek. pro Seite
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
<b>Scanauflösung</b>	Bis zu 600 x 600 dpi
<b>Merkmale</b>	
Allgemein	USB-Druck über Vorderseite Zoombereich: 25 bis 400 % (25 bis 200 % bei automatischem Vorlageneinzug) in Schritten von 1 %
Scannen	Flachbettfarbscanner, bis zu 297 x 432 mm (11,7 x 17 Zoll); 150 Blatt ADF mit beidseitigem Scannen in einem Durchlauf (Single-Pass); Scannen, Kopieren, E-Mail, Faxen (mit optionalem Zubehör) über Bedienfeld
Erweiterte Bildbearbeitungsfunktionen	Automatisches Entfernen leerer Seiten, Live-Vorschau und -Bearbeitung, automatische Farberkennung, automatische Hintergrundentfernung, Kopieren/Drucken verdeckter Muster
Digitales Senden	Scannen an E-Mail; Scannen an FTP-Server; Scannen an Ordner, Scannen an Fax (optional); Dateiformate für Monochrom: TIFF, PDF, PDF/A, verschlüsseltes PDF, XPS. Dateiformate für Farbe: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, verschlüsseltes PDF, hochkomprimiertes PDF, XPS
Kopieren	1-seitige Kopie > 1-seitige Kopie, 1-seitige Kopie > 2-seitige Kopie, 2-seitige Kopie > 2-seitige Kopie, 2-seitige Kopie > 1-seitige Kopie (in der Lage, die Ausrichtung des Papier um 180 Grad zu drehen, wenn das Papier umgedreht liegt), ATS (Automatic Tray Switching – automatischer Fachwechsel), gedrehte Kopie (Unterstützung zum Drehen von Kopien, die größer als A4 sind), Auftragsreservierung (Auftragsstatus bis zu 99), Vorschau Multi Shot: Anzahl zusammengestellter Seiten – 2 in 1 / 4 in 1 / 8 in 1; Kombination mit Pamphletstil (nur 2 in 1 / 4 in 1), Randdruck, Zentrierung, Randverschiebung (rechts/links/oben), Kantenentfernung, Deckblatt/Einlegeblätter, Kopieren von Büchern, Aufteilen von Büchern usw. Kontinuierliches Kopieren: bis zu 999
Faxen	Max. 2.000 Einträge (inkl. Gruppenanwahl für Fax, Scanner und Internet-Fax) Faxauflösung: von 203,2 x 97,8 dpi (Standard) bis 406,4 x 391 dpi (ultrafein), 256 Graustufen Fax ist optionales Zubehör. Unterstützte Telefonfunktionen: Auflegen, Einstellung für Pausenzeit Ja (1 – 15 Sek.), 10/20/Ton/Automatisches Wählen. Verfügbarkeit der Einstellung oder Standardwert ist vom Ziel des Produkts abhängig.
<b>Prozessor</b>	1,86 GHz; 600 MHz; 400 MHz
<b>Speicher</b>	4 GB RAM
<b>Festplatte</b>	320 GB, Festplattenkapazität kann variieren, AES256-Verschlüsselung verfügbar (muss auf dem Gerät aktiviert werden)
<b>Leistungswerte</b>	
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen (RMPV)	20.000 bis maximal 125.000 Seiten
Druckleistung	Bis zu 475.000 Seiten (A4)

<b>Spezifikationen für Druckmedien</b>	
Zuführungskapazität	Bis zu 6.600 Blatt maximal (1.100 Blatt Standard); Zuführung 1: bis zu 500 Blatt; Zuführung 2: bis zu 500 Blatt; Mehrfacheinzugsfach: bis zu 100 Blatt Optionale Fächer: Großraumfach für 3.500 Blatt, Fach/Unterstand für 1.500 Blatt (3 Fächer), Fach/Unterstand für 2.500 Blatt (2 Fächer), Fach/Unterstand für 500 Blatt (1 Fach), Einzelblattzufuhrfach für langes Papier
Ausgabekapazität	Bis zu 4.100 Blatt maximal (400 Blatt Standard) Optional: HP Ausgabefach mit Hefter für 4.000 Blatt (100-Blatt-Stapel), Rückstichheftungs-Finisher für 4.000 Blatt (100-Blatt-Stapel), Finisher für 500 Blatt (30-Blatt-Stapel), Rückstichheftungs-Finisher für 1.000 Blatt (50-Blatt-Stapel), Lochstanzmodul, optionale Lochstanzeinheit, Papierführungseinheit, rechtes Ausgabefach für 100 Blatt, mittleres Ausgabefach für 400 Blatt
Beidseitiges Drucken	Automatisch
Medienformate	Maximal: A3W (12 x 18 Zoll); Mindestens: A5R (5,5 x 8,5 Zoll R); SRA3/SRA4
Mediengewichte	Zuführung 1: 60 g/m <sup>2</sup> bis 220 g/m <sup>2</sup> (16 bis 80 lb) Mehrfacheinzugsfach: 55 g/m <sup>2</sup> bis 300 g/m <sup>2</sup> (13 bis 140 lb) ADF: 50 g/m <sup>2</sup> bis 128 g/m <sup>2</sup> (13 bis 34 lb)
Medientypen	Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, Briefkopfpapier, Vordrucke, vorgestanztes Papier, schweres Papier, Karton, Karteikarten, Transparentfolien, Etiketten, glänzendes Papier, Postkarten (Japan), Briefumschläge, Bannermedien
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	1 Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000Base-T; 2 USB-Hosts (USB 1.1/USB 2.0 (High-Speed)); 1 USB-Gerät (USB 1.1/USB 2.0 (High-Speed)); 1 Wireless 802.11b/g/n; 1 seriell I/F; ACRE I/F; Interner USB-Anschluss für IC-Kartenlesegerät und Tastatur
<b>Netzwerk</b>	Über integriertes 10/100Base-TX/1000Base-T Networking, Wi-Fi 802.11b/g/n
<b>Druckersprachen</b>	PCL6-Emulation, Adobe® PostScript®3™
<b>Netzwerkprotokolle</b>	Über die integrierte Netzwerklösung: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, EtherTalk; IPP, LPR; PSERVER/RPRINT für NetWare Umgebung; AppleTalk; FTP; HTTP; POP3
<b>Schriftarten</b>	80 Schriftarten für PCL, 136 Schriftarten für Adobe PostScript 3
<b>Sicherheit</b>	Wireless: WEP, WPA Personal, WPA Enterprise, <sup>10</sup> WPA2 Personal, WPA2 Enterprise <sup>10</sup> SSL: (Server: HTTPS IPP-SSL), (Client: HTTPS, FTPS, SMTP-SSL, POP3-SSL, LDAP-SSL), verschlüsselte PDF-Übertragung, verschlüsselter Direktdruck von PDF-Dateien, Kompatibilität mit IPSec und IEEE 802.1X, Aktivieren/Deaktivieren des Anschlusses, Änderung der Anschlussnummer, Einstellung der Anschlussnummer von SNMP, Änderung des Communitynamens bei Lesezugriff für SNMP V1, SNMP v3, Administrator Kennwortschutz (wenn über FTP auf MFP zugegriffen wird, kann der Login ohne Kennwort erfolgen, um das Administrator Kennwort zu schützen), bis zu 7-fache Datenträger-Löschkapazität (muss aktiviert werden)
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Für UPD unterstützte Serverbetriebssysteme: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows 8, Pro, Enterprise; 32- und 64-Bit</li> <li>• Herkömmlicher UPD-Modus: Windows 8 Desktop-Anwendungen; Moderne Apps – Dynamischer UPD-Modus: Windows 8 Desktop-Anwendungen</li> <li>• Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate; 32- und 64-Bit</li> <li>• Microsoft Windows Vista Business, Enterprise, Home Basic, Home Premium und Ultimate; 32- und 64-Bit</li> <li>• Microsoft Windows XP SP3 Home Edition und Professional; 32- und 64-Bit</li> </ul>
<b>Systemanforderungen, Windows</b>	Für UPD unterstützte Clientbetriebssysteme: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows 8, Pro, Enterprise; 32- und 64-Bit</li> <li>• Herkömmlicher UPD-Modus: Windows 8 Desktop-Anwendungen; Moderne Apps – Dynamischer UPD-Modus: Windows 8 Desktop-Anwendungen</li> <li>• Microsoft Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Enterprise und Ultimate; 32- und 64-Bit</li> <li>• Microsoft Windows Vista Business, Enterprise, Home Basic, Home Premium und Ultimate; 32- und 64-Bit</li> <li>• Microsoft Windows XP SP3 Home Edition und Professional; 32- und 64-Bit</li> </ul>
<b>Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)</b>	618 x 713 x 843 mm (24,3 x 28 x 33,1 Zoll)
<b>Gewicht (mit Original HP Tonerkartuschen)</b>	78 kg (172 lb)
<b>Lieferumfang</b>	HP MFP S956dn, Kurzanleitung (auf CD), Netzkabel, Original HP Schwarz Tonerkartusche, Entwickler, Tonerauffang-einheit, Bildtrommel, HP Application Communication Kit, HP Application Expansion Kit, HP Enhanced Compression Kit, HP External Account Kit

## Umgebungs- und Leistungsdaten

### Umgebungswerte

Temperatur	Betrieb: 10 bis 35 °C; Empfohlen: 20 bis 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (Bereich)	Betrieb: 20 bis 85 %; Empfohlen: 65 ± 5 % RL

### Schalldruck

Bereitschaftsmodus: 7,15 B

### Leistungsdaten

Netzteil erforderlich	100 V System: Eingangsspannung: 100 bis 127 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 12 A 200 V System: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 8 A
Stromverbrauch <sup>11</sup>	Drucken: 904,0 Watt, Standby: 171,0 Watt, Ruhemodus: 0,8 Watt, ausgeschaltet: 0,2 Watt
Typischer Stromverbrauch (TEC)	100 V und 200 V Systeme: 3,457 kWh/Woche

### Energiesparfunktionen

Erfüllt Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel, ENERGY STAR®- und EPEAT® Silver-zertifiziert

### Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen und regulatorischen Auflagen

ENERGY STAR, UL Listed, International Energy Star Program MFP (Ver. 1.2 US) (Ver.1.1), Europäische RoHS-Richtlinien, Europa REACH ErP Lot4 (Duplexdruckstandard), EG-Konformitätserklärung (CE-Kennzeichnung), UL-Konformitätszertifikat (USA und Kanada), Intertek GS-Zertifikat, CB-Zertifikat, ACMA (Australien), weitere Sicherheitszulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder.

IEC 60950-1:2005 +A1:2009, EN 60950-1:2006 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011, IEC 60825-1:2007, EN 60825-1:2007, IEC 62471:2006, EN 62471:2008, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit CE-Kennzeichnung (Europa); weitere Sicherheitszertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes

### Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

FCC CFR 47 Teil 15 Klasse A, ICES-003 Issue 5 Klasse A, EN 55022:2010 Klasse A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Kennzeichnung (Europa), weitere EMV-Zulassungen entsprechend den Erfordernissen der einzelnen Länder.

### Telekommunikationszertifikate

EG 201 120 V1.1.1 (1998-01), EG 201 121 V1.1.3 (2000-02), ES 203 021-1 V2.1.1 (2005-02), ES 203 021-2 V2.1.2 (2006-01), ES 203 021-3 V2.1.2 (2006-01), FCC-Richtlinien und -Regeln 47 CFR Teil 68, EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-3 V1.4.1:2002, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, EN 300 328 V1.7.1 (2006-10), FCC Teil 15, Unterbereich C (Abschnitt 15.247), Canada RSS-210 Issue 8 (2010-12), RSS-210 Issue 3 (2010-12), IEC 62311:2007 / EM 62311:2008, Telekommunikationsrichtlinie 1999/5/EG (Anhang II) mit CE-Kennzeichnung (Europa); weitere Telekommunikationszertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes

## Bestellinformationen

<b>Produkt</b>	HP MFP S956dn	F1J63A
<b>Verbrauchsmaterialien</b>	Original HP Schwarz Tonerkartusche (ca. 40.000 Seiten)	F4Z36A
	HP Entwickler Schwarz	F4Z38A
	HP Heftklammern – Kassette mit 2.000	F5A46A
	HP Heftklammern – Kassette mit 5.000	F5A43A
	HP Heftklammern – Kassette mit 5.000	F5A44A
	HP Heftklammern – Kassette mit 5.000	F5A45A
	HP Stempelkartusche	F7L88A
<b>Zubehör</b>	HP Ausgabefachschrank	F2A28A
	HP Ausgabefach-Faxeinheit	F2A27A
	HP Faxerweiterungs-Kit	F2A55A
	HP Imprint/Physische Stempereinheit	F2A61A
	HP Internes Ausgabefach	F2A29A
	HP Großraum-Papierfach (3.500 Blatt)	F1Z74A
	HP Zufuhrfach für langes Papier	F1Z69A
	HP Papierführung (für Ausgabemodul)	F2A33A
	HP Lochstanzmodul (2 Löcher)	F2A34A
	HP Lochstanzmodul (2/3 Löcher)	F2A35A
	HP Lochstanzmodul (4 Löcher)	F2A36A
	HP Lochstanzmodul breit (4 Löcher)	F2A37A
	HP Lochstanzmodul (2 Löcher)	F2A38A
	HP Lochstanzmodul (2/3 Löcher)	F2A39A
	HP Lochstanzmodul (4 Löcher)	F2A40A
	HP Lochstanzmodul breit (4 Löcher)	F2A41A
	HP Lochstanzeinheit (2 Löcher)	F2A42A
	HP Lochstanzeinheit (2/3 Löcher)	F2A43A
	HP Lochstanzeinheit (4 Löcher)	F2A44A
	HP Lochstanzeinheit breit (4 Löcher)	F2A45A
	HP Ausgabefach mit Rückstichhefter (1.000 Blatt)	F1Z78A
	HP Ausgabefach mit Rückstichhefter (4.000 Blatt)	F1Z79A
	HP Unterstand/1 Fach (500 Blatt)	F2A22A
	HP Unterstand/2 Fächer (je 500 Blatt)	F2A23A
	HP Unterstand/3 Fächer (je 500 Blatt)	F2A24A
	HP Unterstand/Fach (2.500 Blatt)	F2A25A
	HP Ausgabefach mit Hefter (4.000 Blatt)	F1Z80A
<b>Papier</b>	Europa: <a href="http://hp.com/de/reichweite">hp.com/de/reichweite</a>	

**Weitere Informationen unter**  
[hp.com/us/en/business-services/hardware/s900mfp](http://hp.com/us/en/business-services/hardware/s900mfp)

## Hinweise

<sup>1</sup> HP Web Jetadmin ist kostenlos und steht hier zum Download zur Verfügung: [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>2</sup> Der HP Universal Print Driver ist kostenlos und kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd).

<sup>3</sup> HP ePrint Enterprise setzt die HP ePrint Enterprise Serversoftware voraus. Für die App-basierte Option sind ein Internet- und E-Mail-fähiges BlackBerry® Smartphone mit OS 4.5 oder neuer, ein iPhone 3G oder neuer, ein iPad oder iPod touch (2. Generation) mit iOS 4.2 oder höher oder ein Android™ Gerät mit Version 2.1 oder neuer mit separat erworbenem mobilem Internetservice und die HP ePrint Enterprise-App erforderlich. Für die E-Mail-basierte Option wird ein E-Mail-fähiges Gerät und eine autorisierte E-Mail-Adresse benötigt. Funktioniert mit PCL 5/6, PCL 3 und PCL 3GUI Druckern (von HP und anderen Anbietern).

<sup>4</sup> Die Verwendung der HP ePrint Enterprise-App an öffentlichen HP ePrint Druckstandorten setzt ein Internet- und E-Mail-fähiges Smartphone oder Tablet mit separat erworbenem mobilem Internetservice voraus. Die Verfügbarkeit und die Druckkosten variieren je nach Standort. Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/eprintenterprise](http://hp.com/go/eprintenterprise).

<sup>5</sup> Finishing-Optionen müssen separat erworben werden.

<sup>6</sup> Die Schätzungen für Energie- und Papiereinsparungen basieren auf einer Analyse der Imaging- und Druckoperationen (erfasste Daten zu Geräten und Papierverbrauch) ausgewählter HP MPS Kunden und einem Vergleich mit Ist-Werten aus aktuellen MPS-Implementierungen bzw. Prognosen. Alle Ergebnisse hängen von der jeweiligen Geschäftsumgebung, der Art und Weise der Verwendung von HP Produkten und Services sowie anderen Faktoren ab. Die Gesamtdruckkosten gelten für das jeweilige Unternehmen und nicht zwangsläufig für die von Ihnen vielleicht realisierten Einsparungen. Laut Branchenanalysten lassen sich mit Managed Print Services üblicherweise Einsparungen von bis zu 30 % erzielen.

<sup>7</sup> Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

<sup>8</sup> Die tatsächlichen Geschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

<sup>9</sup> Weniger als 2 Sek. pro Seite gilt für Super G3/JBIG.

<sup>10</sup> Nicht anwendbar auf Software AP-Modus.

<sup>11</sup> Leistungsdaten basieren auf dem Land/der Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Das führt zu Schäden am Drucker.

**Melden Sie sich noch heute an.**  
[hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)



An Kollegen weiterleiten

© Copyright 2014-2015 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt/Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.

Adobe PostScript ist eine eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated. Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc. AppleTalk, iPad, iPhone und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US Environmental Protection Agency. Microsoft, Windows, Windows XP und Windows Vista sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Unternehmensgruppe.

