

Taulukot

HP:n LED-taustavalaistu 48 cm:n (18,9 tuuman) EliteDisplay E190i -IPS-näyttö kuvasuhteella 5:4



Laajalti yhteensopiva, tärkeisiin liiketoimiin sopiva IPS-näyttö

Laajalti yhteensopiva, tärkeisiin liiketoimiin sopiva IPS-näyttö. Saat liiketoiminnassa tarvitsemiisi sovelluksiin sopivan näytön kuvasuhteella 5:4 ja nyt myös IPS-tekniikan mahdollistamat esittelyominaisuudet ja erittäin laajat katselukulmat. Voit mukauttaa näytön itsellesi mukavaksi, sillä jalusta on täysin säädettävissä. Lisäksi säästät ympäristöä energiatehokkaalla laitteella.



Nyt näet kaiken.

- IPS-tekniikan avulla voit hyödyntää uskomattoman 178 asteen katselukulman ja nauttia upeasta värien tarkkuudesta. Näet tarkat kuvat ja tasaiset värit miltei mistä kulmasta vain, ja vääristymiä ilmenee vähemmän kuin perinteisissä Twisted Nematic (TN) -näytöissä.

Pysy tilanteen tasalla.

- Voit käyttää edelleen kuvasuhdetta 5:4, johon yritysmaailman ja julkisen sektorin sovellukset on suunniteltu. Työskentelyyn on runsaasti tilaa halkaisijaltaan 48 cm:n (18,89 tuuman) näytöllä.

Työskentelymukavuutta koko pitkän päivän.

- Kallistettavan, korkeussäädettävän ja kiertyvän näytön saa taatusti sopivaan katselukulmaan.

Tehosta ympäristövaikutusten hallintaa.

- Vähennä virrankulutustasi ja alenna siten kulujasi käyttämällä älykästä, energiaa säästävää näyttöä, joka täyttää ENERGY STAR® -vaatimukset ja on EPEAT® Gold -rekisteröity.¹
- Lisäksi näytön taustavalaistuksessa ei käytetä elohopeaa, näytön osat ovat vähähalogeenisia² ja näytön lasi ei sisällä arseenia.

Suorituskykyä ja liitettävyyttä.

- Suuri dynaaminen kontrastisuhte (3M:1) ja nopea vasteaika takaavat kirkkaat ja selkeät kuvat ja videokuvan.³
- Voit liittää helposti tallennusvälineitä ja laitteita kätevien VGA-, DVI- ja DisplayPort-tuloliitännöiden sekä kiinteän USB-keskittimen kautta.

Tuottavuus- ja hallintaohjelmisto.

- HP Display Assistant -ohjelmistolla voit osioida näyttöruudun haluamasi kokoisiksi ikkunoiksi, jolloin voit työskennellä yhtä aikaa asiakirjojen, laskentataulukkojen ja sähköpostiviestien parissa.
- Laajennetun työkalupalkin avulla voit tarkastella kaikilla liitetyillä näyttöillä avoimena olevia sovelluksia.
- Käyttäjakohtainen PIN-tunnus ehkäisee varkauksia, sillä näyttö sammuu, jos se irrotetaan tietokoneesta luvatta.

HP:n maailmanlaajuiset palvelut ja tuki.

- Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu.
- Voit luottaa siihen, että IT-investointiesi tukena on kolmen vuoden rajoitettu vakiotakuu.
- Voit myös valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta⁴ tukipaketin, joka on laajempi kuin vakiotakuut.

HP:n LED-taustavalaistu 48 cm:n (18,9 tuuman) EliteDisplay E190i -IPS-näyttö kuvasuhteella 5:4 Taulukko teknisistä tiedoista



Tuotenumero	E4U30AA; E4U30AS; E4U30AT
Näytön koko (lävistäjä)	48 cm (18,9 tuumaa)
Katselukulma	178 astetta, vaaka; 178 astetta, pysty
Kirkkaus	250 cd/m ²
Kontrastisuhte	1000:1 kiinteä; 3000000:1 dynaaminen ¹
Vasteaikasuhte	8 ms (harmaa-harmaa) ¹
Kuvasuhde	5:4
Alkuperäinen tarkkuus	1 280 x 1 024
Tuetut kuvatarkkuudet	1280 x 1024; 1280 x 800; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Näytön ominaisuudet	Plug and Play; Häikäisyneosto; Antistaattinen; Asset Control; Käyttäjän ohjelmoitavissa; Kielen valinta; Säätimet näytössä; LED-taustavalaistus; Vaihto tasossa
Käyttäjätöiminnot	Valikko; Miinus (-); Plus (+); OK; Virta
Sisääntulosignaali	1 VGA; 1 DVI-D; 1 x DisplayPort
Portit ja liittimet	3 USB 2.0 -porttia (yksi ylöspäin, kaksi alaspäin)
Virransyöttö	Tulojännite: 100–240 V AC
Virrankulutus	28 W (enintään), 25 W (normaali), < 0,5 W (valmiustilassa)
Tuotteen mitat jalustan kanssa (l x s x k)	41,7 x 19,2 x 48,6 cm (täydessä korkeudessaan)
Tuotteen mitat ilman jalustaa (l x s x k)	41,7 x 4,7 x 34,7 cm
Paino	4,9 kg (jalustan kanssa)
Ergonomiset ominaisuudet	Kallistus: -5–25° Sivuttaiskierto: ±180°; Näytön kierto: 90°
Ympäristö	elohopeaton näytön taustavalo; arseeniton näytön lasi; vähähaloogeninen
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -hyväksyntä
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu sisältää kolmen vuoden takuun osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP:n LED-taustavalaistu 48 cm:n (18,9 tuuman) EliteDisplay E190i -IPS-näyttö kuvasuhteella 5:4

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Dual Output USB -grafiikkasovitin



Näyttöalaa ja tuottavuutta voi kasvattaa HP Dual Output USB -grafiikkasovittimella, jossa on DVI-I- ja DisplayPort-liitäntä yhden USB 3.0 B -yhteyden välityksellä.

Tuotenumero: C5U89AA

HP:n Integrated Work Center -jalusta Ultra Slim Desktop ja Thin Clientille



HP Integrated Work Center -jalustan avulla voi optimoida rajoitetun työpöytätilan käytön tinkimättä suorituskyvystä tai tehosta. Jalustaan sopivat HP Compaq 6005 Pro, HP Ultra-slim 8000 -sarjan pöytätietokoneet ja HP Thin Client -laitteet sekä useimmat lävistäjältään 43,18–60,96 cm:n* (17–24 tuuman) HP:n nestekidenäytöt (katso tiedot yhteensopivuudesta Quick Spec -tiedoista), joissa on standardien mukaiset VESA-kiinnitysaukot. * HP-näytöt, joiden paino on 3,4–4,8 kg.

Tuotenumero: E8H16AA

HP:n LCD-näytön Quick Release -toiminto



Turvallinen ja helppokäyttöinen asennusratkaisu VESA-yhteensopiville HP Thin Client -työasemille, yhteensopiville HP:n litteille paneelinäytöille ja muille HP:n pöytätuotteille. Voidaan kiinnittää mihin tahansa yhteensopivaan telineeseen, kannakkeeseen tai seinäkiinnikkeeseen työtilan optimoimiseksi.

Tuotenumero: EM870AA

HP LCD Speaker Bar



Kiinnitetään saumattomasti näytön etupaneeliin lisäämään täydet multimediatukitoiminnot, mukaan lukien täyden äänialueen stereokaiuttimet, joissa on ulkoinen kuulokeliitin.

Tuotenumero: NQ576AA

HP DisplayPort -kaapelisarja



Yhdistää HP-yrityspöytäkoneen DisplayPort-liittimen näytön DisplayPort-liittimeen.

Tuotenumero: VN567AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla

Viiden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7935E



Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

HP:n LED-taustavalaistu 48 cm:n (18,9 tuuman) EliteDisplay E190i -IPS-näyttö kuvasuhteella 5:4

Viestin alaviitteet

¹ EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta www.epeat.net.

² Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisiä.

³ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

⁴ HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.

Lue lisää osoitteessa

www.hp.eu/monitors

Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa

www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Yksityiskohtat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

