

## Fiche produit

# Écran HP EliteDisplay E190i de 48 cm (18,9 pouces) IPS et rétro-éclairage LED 5:4



## L'écran IPS stratégique et respectueux du système hérité

Écran IPS stratégique et hérité. Bénéficiez d'un écran de rapport d'aspect 5:4 conçu pour l'ensemble de vos applications spécifiques à l'entreprise, maintenant avec la présentation impeccable de très larges angles de vision de la technologie IPS. Profitez d'un confort réglable à partir d'un socle entièrement réglable et soyez écologiquement responsable avec l'efficacité énergétique.



### Voyez tout en même temps.

- La technologie In-Plane Switching (IPS) assure des angles d'affichage de 178 degrés et une intégrité des couleurs époustouflante. Visualisez avec précision des images nettes et des couleurs homogènes à partir de presque n'importe quel angle — avec moins de distorsion que les panneaux TN (torsadées Nematic) classiques.

### Gardez le cap.

- Gardez le rapport hauteur-largeur 5:4 pour lequel vos applications d'entreprise et du secteur public spécifiques sont conçues. Profitez d'un grand espace pour toutes vos tâches sur l'écran de 48 cm (18,89 pouces).

### Passez vos journées dans le confort.

- Trouvez votre position d'affichage la plus confortable avec inclinaison, ajustement en hauteur, pivotement et paramètres de rotation personnalisables.

### Aidez à contrôler votre impact environnemental.

- Réduisez votre consommation d'énergie et vos coûts grâce à une conception intelligente et écoénergétique certifiée ENERGY STAR® et EPEAT® Gold.<sup>1</sup>
- L'écran est également équipé d'un rétroéclairage sans mercure, de composants contenant peu d'halogène<sup>2</sup> et d'un verre d'écran sans arsenic.

### Performances et connectivité.

- Obtenez des contenus et des vidéos clairs et nets grâce au rapport de contraste dynamique 3M:1 élevé et au temps de réponse ultra-court.<sup>3</sup>
- Connectez aisément le smédias et périphériques à l'écran grâce aux entrées VGA, DVI et DisplayPort et au concentrateur USB intégré.

### Logiciel de gestion et de productivité.


- Personnalisez votre espace de travail avec des partitions d'écran redimensionnables et travaillez sur des documents, feuilles de calcul et messages électroniques dans des zones distinctes de l'écran—tout en même temps—grâce au logiciel HP Display Assistant.
- Affichez les applications ouvertes sur tous vos moniteurs connectés avec une barre d'outils étendue.
- Dissuadez les voleurs avec un code PIN choisi par l'utilisateur qui désactive le moniteur s'il est débranché d'un ordinateur sans autorisation.

### Services et support mondiaux HP.

- Soyez certain que votre investissement informatique est pris en charge par une garantie standard limitée de trois ans.
- Soyez certain que votre investissement informatique est pris en charge par une garantie standard limitée de trois ans.
- Sélectionnez des services optionnels HP Care Pack<sup>4</sup> pour étendre votre protection au-delà des garanties standard.

## Écran HP EliteDisplay E190i de 48 cm (18,9 pouces) IPS et rétro-éclairage LED 5:4

### Tableau de spécifications



<b>Référence du produit</b>	E4U30AA; E4U30AS; E4U30AT
<b>Taille de l'écran (diagonale)</b>	48 cm (18,9 pouces)
<b>Angle de visualisation</b>	Horizontal 178°, vertical 178°
<b>Luminosité</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Rapport de contraste</b>	1000:1 statique ; 3000000:1 dynamique <sup>1</sup>
<b>Taux de réponse</b>	8 ms gris à gris <sup>1</sup>
<b>Format de l'image</b>	5:4
<b>Résolution native</b>	1 280 x 1 024
<b>Résolutions prise en charge</b>	1280 x 1024; 1280 x 800; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Fonctions d'affichage</b>	Plug-and-Play ; Antireflets ; Antistatique ; Contrôle de parc ; Programmable par l'utilisateur ; Sélection de la langue ; Commandes à l'écran ; Rétroéclairages LED ; In plane switching (IPS)
<b>Commandes utilisateur</b>	Menu ; Moins (-) ; Plus (+) ; OK ; Alimentation
<b>Signal d'entrée</b>	1 VGA ; 1 DVI-D ; 1 DisplayPort
<b>Ports et connecteurs</b>	3 USB 2.0 (1 en amont, 4 en aval)
<b>Puissance d'entrée</b>	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
<b>Consommation électrique</b>	28 W (maximum), 25 W (standard), < 0,5 W (veille)
<b>Dimensions avec socle (L x P x H)</b>	41,7 x 19,2 x 48,6 cm (pleine hauteur)
<b>Dimensions sans socle (L x P x H)</b>	41,7 x 4,7 x 34,7 cm
<b>Poids</b>	4,9 kg (Avec socle)
<b>Caractéristiques pour l'ergonomie</b>	Inclinaison : -5 à +25° ; Rotation : ±180° ; Rotation sur pivot : 90°
<b>Environnement</b>	Rétro-éclairage sans mercure ; Verre d'écran sans arsenic ; Halogène bas
<b>Conformité en matière d'économie d'énergie</b>	Certifié ENERGY STAR®
<b>Garantie</b>	Garantie limitée de 3 ans incluant les pièces et la main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions sont applicables.

## Écran HP EliteDisplay E190i de 48 cm (18,9 pouces) IPS et rétro-éclairage LED 5:4

### Accessoires et services (non inclus)

---

#### Carte graphique HP Dual Output USB



Augmentez la surface d'écran et la productivité avec une configuration à double moniteur avec l'adaptateur de carte graphique USB HP double sortie, présentant les sorties DVI-I et DisplayPort pour les écrans haute résolution via une connexion USB 3.0 B unique à votre ordinateur.

**Référence du produit: C5U89AA**

---

#### Support de centre de travail intégré HP pour Ultra Slim Desktop et Thin Client



Le support de centre de travail intégré HP est conçu pour optimiser l'utilisation de l'espace restreint du bureau sans compromettre les performances ou la productivité en accueillant un ordinateur HP Compaq 6005 Pro, un PC de bureau HP ultra-plat série 8000 ou un client léger HP, et la plupart des moniteurs LCD HP d'une diagonale comprise entre 17 et 24 pouces\* (43,18 et 60,96 cm) (voir liste de compatibilité ci-dessous) avec les supports de montage VESA standard. \* Écrans HP d'un poids compris entre 3,4 kg et 4,8 kg.

**Référence du produit: E8H16AA**

---

#### Montage Quick Release pour écrans à cristaux liquides HP



Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale. (bras articulé non inclus)

**Référence du produit: EM870AA**

---

#### Barre de haut-parleurs pour écrans LCD HP



Se fixe sans problème au panneau avant de votre moniteur pour ajouter des fonctions complètes de prise en charge du multimédia, y compris des enceintes stéréo avec gamme sonore complète et une prise externe pour les écouteurs.

**Référence du produit: NQ576AA**

---

#### Kit de câblage HP DisplayPort



Connecte le connecteur DisplayPort d'un PC de bureau professionnel HP au connecteur DisplayPort d'un écran.

**Référence du produit: VN567AA**

---

#### 5 ans de garantie, intervention sur site le jour ouvré suivant

Bénéficiez pendant 5 ans d'une réparation sur site de votre matériel informatique, le jour ouvrable suivant, par un technicien HP qualifié, si le problème ne peut être résolu à distance

**Référence du produit: U7935E**



---

**Pour en savoir plus, consultez**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

# Écran HP EliteDisplay E190i de 48 cm (18,9 pouces) IPS et rétro-éclairage LED 5:4

## Notes de messagerie

<sup>1</sup> EPEAT® Gold là où HP enregistre des écrans professionnels. Consultez le site [www.epeat.net](http://www.epeat.net) pour connaître l'état d'enregistrement dans votre pays.

<sup>2</sup> Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas à faible niveau d'halogène. Les pièces de rechange obtenues après l'achat peuvent contenir de faibles niveaux d'halogène

<sup>3</sup> Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

<sup>4</sup> Les services HP Care Pack sont vendus séparément. Les temps de réponse et niveaux de service HP Care Pack peuvent varier en fonction de l'emplacement géographique. Le service commence le jour de l'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Voir [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc) pour plus de détails.

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup> Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

**Pour en savoir plus, consultez**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Engagez vous avec les services financiers HP

Engagez vous avec les services financiers HP pour mettre en œuvre des technologies innovatrices essentielles pour développer la valeur de l'entreprise et accroître sa différenciation concurrentielle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Inscrivez-vous pour les mises à jour**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Le produit peut différer des images présentées. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctions spécifiques peuvent varier d'un modèle à un autre. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration dans le présent document ne pourra être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut en aucun cas être tenu responsable des éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle de ce document.

