

HP EliteDisplay E190i 48 cm (18,9") 5:4 LED-bakbelyst IPS-skjerm



Den bakoverkompatible, driftskritiske IPS-skjermen

Den bakoverkompatible, driftskritiske IPS-skjermen. Få et 5:4-sideforhold som er utviklet for alle dine forretningsspesifikke applikasjoner – nå med den uklanderlige presentasjonen og de ekstra brede visningsvinklene i IPS-teknologien. Nyt tilpasset komfort fra et fullstendig justerbart stativ, og vær miljøvennlig med innebygde energieffektivitet.



Nå kan du se alt.

- Få flotte 178-graders visningsvinkler og fantastisk fargeintegritet med IPS-teknologi (In-Plane Switching). Nøyaktig visning av skarpe bilder og konsistente farger fra nesten alle vinkler, med mindre forvrengning enn konvensjonelle TN-paneler (Twisted Nematic).

Holde kursen.

- Beholde 5:4-sideforholdet som dine forretningsspesifikke applikasjoner for store bedrifter og offentlig sektor er utformet for. Gled deg over rikelig med plass til alle oppgaver på den 48 cm (18,89") (diagonalt) store skjermen.

Strøm hele dagen med komfort.

- Finn din mest komfortable visningsposisjon med tilpassbar vipp, høydejustering, sving og rotasjonsinnstillinger.

Bidra til å styre miljøpåvirkningen.

- Reduser strømforbruket og bidra til å senke kostnadene med en intelligent, energieffektiv design som er ENERGY STAR®-kvalifisert og EPEAT® Gold-registrert.¹
- Skjermen har også bakbelysning uten kvikksølv, lavhalogenkomponenter² og arsenikkfritt skjermglass.

Ytelse og tilkobling.

- Få skarpt og klart innhold og video fra det høye kontrastforholdet på 3M:1 og rask responstid.³
- Koble enkelt til medier og enheter på skjermen med praktiske VGA-, DVI- og DisplayPort-innganger og den integrerte USB-huben.


Produktivitets- og administrasjonsprogramvare.

- Tilpass arbeidsområdet med skjermpartisjoner du kan endre størrelse på, og arbeid med dokumenter, regneark og e-post på separate områder av skjermen – samtidig – med HP Display Assistant-programvare.
- Vis åpne programmer på alle tilkoblede skjermer med den utvidede verktøylinjen.
- Hindre tyveri med en brukerdefinert PIN-kode som deaktiverer skjermen hvis den kobles fra en PC uten godkjenning.

Global service og kundestøtte fra HP.

- Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en standard, treårig begrenset garanti.
- Du kan være sikker på at IT-investeringen støttes av en standard, treårig begrenset garanti.
- Velg valgfrie HP Care Pack-tjenester⁴ for å utvide beskyttelsen ut over standardgarantien.

HP EliteDisplay E190i 48 cm (18,9") 5:4 LED-bakbelyst IPS-skjerm Spesifikasjonstabell



Produktnummer	E4U30AA; E4U30AS; E4U30AT
Skjermstørrelse (diagonalt)	48 cm (18,9")
Visningsvinkel	178° horisontal; 178° vertikal
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1 statisk; 3000000:1 dynamisk ¹
Responsgrad	8 ms grå til grå ¹
Sideforhold	5:4
Innebygd oppløsning	1280 x 1024
Oppløsninger som støttes	1280 x 1024; 1280 x 800; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Skjermfunksjoner	Plug & Play; Antirefleks; Antistatisk; Utstyrskontroll; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; IPS (In-Plane Switching)
Brukerkontroller	Meny; Minus ("-"); Pluss ("+"); OK; Strøm
Inngangssignal	1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort
Porter og kontakter	3 USB 2.0 (en upstream, to downstream)
Inngangsstrøm	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
Strømforbruk	28 W (maksimum), 25 W (typisk), <0,5 W (ventemodus)
Mål med stativ (B x D x H)	41,7 x 19,2 x 48,6 cm (ved full høyde)
Mål uten stativ (B x D x H)	41,7 x 4,7 x 34,7 cm
Vekt	4,9 kg (Med fot)
Ergonomiske funksjoner	Vipp: -5 til +25°; Sving: ±180°; Rotasjon: 90°
Miljømessig	Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Arsenikkfritt skjermglass; Lavhalogen
Strømsparingsansvar	ENERGY STAR®-kvalifisert
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

HP EliteDisplay E190i 48 cm (18,9") 5:4 LED-bakbelyst IPS-skjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP Dual Output USB-grafikkadpter



Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til PCen.

Produktnummer: CSU89AA

HP integrert arbeidssenterstativ for ekstra tynn stasjonær PC og tynn klient



Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet. Det kan brukes til en HP Compaq 6005 Pro eller en supertynn stasjonær PC i 8000-serien eller en HP tynn klient og de fleste LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer* (43,18 til 60,96 cm diagonalt, se under kompatibilitet i hurtigspesifikasjonene) med VESA-standardmonteringsbraketter. * HP-skjermer som veier 3,4 til 4,8 kg (7,5 til 10,5 pund).

Produktnummer: E8H16AA

HP LCD-skjerm med hurtigtøsløsningsmontering



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP LCD Speaker Bar



Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøytalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP DisplayPort-kabelsett



Kobler en DisplayPort-kontakt på en HP stasjonær kontor-PC til en DisplayPort-kontakt på en skjerm.

Produktnummer: VN567AA

5 år, neste virkedag på stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 5 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt

Produktnummer: U7935E



Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP EliteDisplay E190i 48 cm (18,9") 5:4 LED-bakbelyst IPS-skjerm

Fotnoter

¹ EPEAT® Gold der HP registrerer kommersielle skjermprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i ditt land.

² Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige

³ Alle ytelses-spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

⁴ HP Care Pack-tjenester selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter fra datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Se www.hp.com/go/cpc for detaljer.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

Lær mer på

www.hp.eu/monitors

Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer

www.hp.com/go/getupdated

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

