

HP Drucker für den Einzelhandel



Wählen Sie den richtigen Drucker für Ihre Einzelhandelslösung aus



HP ist sich der Tatsache bewusst, dass nicht alle Einzelhandelsumgebungen gleich gestaltet sind. Voraussetzung für die Zusammenstellung der richtigen Einzelhandelslösung für Ihr Unternehmen ist die Auswahl der geeigneten Kombination einzelner Komponenten. Einzelhandelsdrucker werden täglich stark beansprucht. Aus diesem Grund sind die Faktoren Leistung und Zuverlässigkeit so wichtig. HP bietet drei qualitativ hochwertige Belegdrucker, aus denen Sie das Modell auswählen können, das genau auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.



HP Thermo-Belegdrucker

Der HP Thermo-Belegdrucker wurde speziell für Einzelhandelsumgebungen entwickelt. Es handelt sich hierbei um einen Einzelstations-Thermo-Belegdrucker, der mehr als nur die Grundfunktionen bietet. Er hat eine hohe Druckgeschwindigkeit von 350 mm pro Sekunde, sodass die Mitarbeiter in der Filiale hochwertige Kundenbelege ohne Verzögerungen ausdrucken können. Auf den ein- oder zweifarbigen Thermodrucken können Sie Filiallogos und Promotions abbilden oder bestimmte Verkaufsartikel hervorheben.¹ Der HP Thermo-Belegdrucker ist die ideale Ergänzung für HP Retail-, AiO- und Mobile-Lösungen.

Speziell für den Einzelhandel

Der HP Thermo-Belegdrucker ist auf die optimale Raumauslastung, Leistung und Zuverlässigkeit ausgerichtet, auf die es in POS-Umgebungen im Einzelhandel ankommt. Dank der kompakten Größe des Druckers bleibt im Kassensbereich mehr Platz für Verkaufsartikel. Diese Drucklösung hat einen Innenrahmen aus Stahl und hält dadurch selbst in anspruchsvollsten Einzelhandelsumgebungen den Belastungen stand. Der integrierte Feuchtigkeitsschutz mit Ablaufsystem verhindert Schäden am Druckmechanismus. Das intelligente Design gewährleistet eine optimale Raumauslastung und eine längere Betriebsdauer.

Maximale Effizienz

Dank der großen 90-mm-Papierrolle müssen die Mitarbeiter in der Filiale die Bonrolle nicht mehr so häufig wechseln. Da der Drucker zum Austauschen der Bonrolle lediglich aufgeklappt werden muss, erfolgt dieser Vorgang schnell und einfach, sodass sich die Mitarbeiter jederzeit auf den Kunden konzentrieren können. Durch die Thermo-Drucktechnologie müssen zudem keine Farbbänder oder Tintenpatronen ausgetauscht werden, d. h. Sie sparen Zeit und Geld.

Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit

Der HP Thermo-Belegdrucker ist eine zuverlässige Lösung für Ihre Druckanforderungen im Zusammenhang mit Belegen am POS. Der Thermo-Druckkopf wurde so konzipiert, dass er einen erweiterten Servicezeitraum von 70 Millionen Druckzeilen bietet. Zusammen mit dem selbstschärfenden Keramikmesser, das für 3 Millionen Schnitte konzipiert ist, bietet der HP Thermo-Belegdrucker das ideale Maß an Zuverlässigkeit beim Druckkopf und der automatischen Schneidevorrichtung.

Größere Reichweite

Sie können mit Ihren Kunden auch nach dem Kauf auf einfache Weise in Kontakt bleiben – indem Sie auf den gedruckten Beleg Filiallogos oder Angebote zur Verkaufsförderung aufnehmen oder bestimmte Artikel hervorheben. Es gibt endlos viele Möglichkeiten.

Branchenweit erstklassige Gewährleistung und Supportangebote

Für den HP Thermo-Belegdrucker gilt eine Herstellergarantie von 3 Jahren, die einen erweiterten Austauschservice (Advanced Exchange) mit einschließt.¹ Sie können zudem aus einer Reihe von HP Care Pack Services auswählen, um den Schutz Ihrer Lösung über die Standardgewährleistung hinaus zu erweitern.²



HP LAN-Thermo-Belegdrucker

Drucken Sie Belege schnell und problemlos von jedem Gerät in Ihrem Netzwerk (vom fest installierten oder mobilen POS) – der HP LAN-Thermo-Belegdrucker macht's möglich.

Einfache Einrichtung

Zur Konfiguration mit dem Terminal verbinden Sie das USB-Druckerkabel mit einem beliebigen USB-Anschluss auf einer Ihrer vernetzten Einzelhandelsplattformen und schließen das im Lieferumfang enthaltene Ethernet-Kabel an Ihren Netzwerkanschluss an.

Individuelles Drucken

Bilden Sie über den integrierten Flash-Speicher mit 8 MB auf Ihren Quittungen ein Logo ab oder drucken Sie Sonderangebote und Coupons.

Robust genug für den täglichen Einsatz im Einzelhandel

Stellen Sie den kompakten Drucker dort auf, wo Sie ihn benötigen – der Innenrahmen aus Stahl ist für Langlebigkeit konzipiert.

Unterstützt von HP

Profitieren Sie von einer standardmäßigen eingeschränkten 3-Jahres-Garantie. Wählen Sie die optionalen HP Care Pack Services aus, um die Leistungen über die Standardgarantie hinaus zu erweitern.³



HP Hybrid-POS-Drucker

Hervorragender Multifunktionsdruck

Der HP Hybrid-POS-Drucker mit MICR (Magnetic Ink Character Recognition) ist ein äußerst zuverlässiger multifunktionaler Thermo-Belegdrucker. Er eignet sich ideal für Einzelhandelsumgebungen, in denen Belege gedruckt oder Schecks überprüft werden müssen oder die Möglichkeit gegeben sein muss, unterschiedliche Formulare (z. B. Coupons und Rückgabebelege) zu bedrucken. Mit dem HP Hybrid-POS-Drucker mit MICR können die Einzelhändler dadurch Scheckbetrug eindämmen und die Transaktionszeiten verbessern.

Geschwindigkeit und Genauigkeit

Der HP Hybrid-POS-Drucker mit MICR ist als leistungsfähiger Belegdrucker konzipiert, der zuverlässig funktioniert, ohne an Genauigkeit einzubüßen. Mit diesem schnellen Thermo-Belegdrucker können Sie auf Schwarzweiß- oder zweifarbigem Thermopapier Wasserzeichen, Logos, Coupons und andere „Blickfänge“ drucken. Der HP Hybrid-POS-Drucker umfasst zudem einen Impact-Quittungsdrucker mit einfacher Prüffunktion. Schecks oder andere Formulare können oben, an der Vorderseite oder seitlich eingelegt werden.

Der Drucker ist flexibel einsetzbar, ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen, und die zuverlässige Mindestrate von 99 % bei Lesevorgängen ist erstklassig. MICR funktioniert für Schecks, Buchhaltungsunterlagen oder andere Dokumente.

Robustes Design speziell für den Einzelhandel

Der HP Hybrid-POS-Drucker mit MICR erfüllt die Anforderungen des Einzelhandels und kombiniert dabei Effizienz und Stil. Die kompakte Größe macht ihn zu einem der kleinsten Drucker auf dem Markt. Daher eignet er sich perfekt für Einsatzorte mit begrenztem Platzangebot. Der Drucker wird direkt durch die Hosteinheit über eine Powered USB-Schnittstelle mit Strom versorgt. Dadurch werden weniger Netzsteckdosen und Kabel für den Betrieb benötigt.

Einfache Anwendung

Der HP Hybrid-POS-Drucker mit MICR ist mit einem selbstschärfenden Keramikmesser ausgestattet, das eine hohe Zuverlässigkeit der automatischen Schneidevorrichtung gewährleistet. Dank der langen Lebensdauer können Sie sich auf eine dauerhafte Funktion verlassen. Da das Thermopapier durch einfaches Aufklappen des Druckers und auch die Druckkassette auf einfache Weise eingelegt werden kann, können die Mitarbeiter in der Filiale die Verbrauchsmaterialien schnell austauschen und sich wieder auf den Kundenservice konzentrieren. Der Drucker hat Anzeigen für verschiedene Fälle, z. B. wenig Papier, kein Papier und gute Quittungsposition. Die Mitarbeiter in der Filiale werden die intuitive Bedienung und das hohe Maß an Benutzerfreundlichkeit zu schätzen wissen.

Branchenweit erstklassige Gewährleistung und Supportangebote

Für den HP Hybrid-POS-Drucker mit MICR gilt eine Herstellergarantie von 3 Jahren, die einen erweiterten Austauschservice (Advanced Exchange) mit einschließt.³ Sie können zudem aus einer Reihe von HP Care Pack Services auswählen, um den Schutz Ihrer Lösung über die Standardgewährleistung hinaus zu erweitern.⁴

HP Value-Belegdrucker

Ergänzen Sie Ihre Einzelhandelslösung mit dem HP Value-Belegdrucker. Hierbei handelt es sich um einen Einzelstations-Thermo-Belegdrucker mit seriellen und Powered USB-Anschlüssen, der sich durch eine solide Leistung und Zuverlässigkeit in Einzelhandelsumgebungen auszeichnet.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

Bei dem HP Value-Drucker mit serielltem USB-Anschluss müssen Sie lediglich über das gewünschte Kabel eine Verbindung zu Ihrer Plattform herstellen und Papier einlegen, um den Drucker nutzen zu können. Wählen Sie den USB-Typ B für Ihre aktuellen und zukünftigen Plattformen aus oder nutzen Sie weiterhin die zuverlässigen vorhandenen Systeme über eine serielle DB9-Verbindung. Mit dem HP Value-Drucker mit Powered USB-Anschluss gibt es weniger Kabelgewirr, da nur eine einzige Powered USB-Verbindung zur Hostplattform erforderlich ist. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Kabel an Ihre Plattform an, fügen Sie Papier hinzu und schon kann es losgehen.

Anpassbare Belege

Bilden Sie über den integrierten Flash-Speicher mit 2 MB auf Ihren Quittungen ein Logo ab oder drucken Sie Sonderangebote und Coupons.

Speziell für den Einzelhandel

Stellen Sie den kompakten Drucker dort auf, wo Sie ihn benötigen – dank des stählernen Innenrahmens ist er für den täglichen Einsatz in Einzelhandelsumgebungen gut gerüstet.

Entscheiden Sie sich für HP

Durch eine standardmäßige eingeschränkte Garantie von 3 Jahren können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investitionen verlassen. Wählen Sie die optionalen HP Care Pack Services aus, um die Leistungen über die Standardgarantie hinaus zu erweitern.³



HP Drucker für den Einzelhandel

Technische Daten	HP Thermo-Belegdrucker	
Druckverfahren	Direkter Thermo-Belegdruck	
Druckgeschwindigkeit	350 mm pro Sekunde (Schwarz-Weiß); die Geschwindigkeit variiert je nach Temperatur und Datenschnittstelle	
Auflösung	203 dpi (Dots per Inch)	
Messer	Standard (Keramik, rotierend)	
Druckspalten	44/56	
Durchmesser der Bonrolle	Standard: 80 mm x 90 mm; andere verfügbare Bonrollen: 58, 60, 82,5 mm	
Papier	Direct Thermal POS Grade, Stärke: 2,0 bis 3,4 mil; für den Farbdruck wird spezielles Papier benötigt	
Hauptspeicher	Flash-Speicher mit 8 MB	
Anschlussmöglichkeiten/Schnittstelle	HP PUSB-Belegdrucker Powered USB-Schnittstelle (Kabel im Lieferumfang enthalten), Kassenschublade mit 24 V wird über RJ12-Schnittstelle unterstützt	HP Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss Netzkabelkabel von 3M Hosiden zu 24-V-PUSB, seriell Kabel und USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
Unterstützte Sprachen	Es werden mehrere Sprachen unterstützt. Eine vollständige Liste der unterstützten Sprachen ist in den Produktspezifikationen enthalten.	
Strichcodes	UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13 (EAN), Code 39, Code 93, Interleaved 2 von 5, Codabar, Code 128, EAN 128, GS1 Databar, QR und PDF-417 (zweidimensionale Codes).	
Druckertreiber	Windows Native, JPOS, OPOS	
Betriebsspannung	24 V	
Zuverlässigkeit	Durchschnittl. Zeit zwischen zwei Ausfällen (MCBF, Mean Cycles Between Failure): 70 Mio. Druckzeilen, 3 Mio. Schnitte	
Stromverbrauch	1,4 A (Normalbetrieb); 88 mA (Inaktivität)	
Offizielle Zertifizierungen	In den meisten Ländern zertifiziert. Siehe Produktspezifikationen für eine vollständige Liste der Zertifizierungen.	
Abmessungen	134 x 144 x 184 mm (5,34 x 5,66 x 7,24 Zoll)	
Gewicht	1,34 kg	
Inhalt des Options-Kits	HP PUSB-Belegdrucker HP PUSB-Drucker, Starter-Papierrolle, Powered USB-Kabel und HP Point of Sale System Software- und Dokumentations-CD	HP Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss USB Serial Starter/USB-Drucker, Starter-Papierrolle, Netzkabel von 3M Hosiden zu PUSB, HP Point of Sale System Software- und Dokumentations-CD
Herstellergarantie	3 Jahre Herstellergarantie mit erweitertem Austauschservice; optionale HP Care Pack Services sind erweiterte Serviceverträge, deren Leistungen über die Standardgarantie hinausgehen. Weitere Informationen finden Sie unter: hp.com/go/lookuptool .	

HP LAN-Belegdrucker

Technische Daten	HP LAN-Belegdrucker
Druckverfahren	Thermodirektdruck
Auflösung	203 dpi
Messer	Standard (Keramik, rotierend)
Druckspalten	44/56
Durchmesser der Bonrolle	80 mm x 90 mm
Papier	Direct Thermal POS Grade
Hauptspeicher	8 MB
Anschlussmöglichkeiten/ Schnittstelle	RS232 (9-polig buchsenseitig zu 9-polig buchsenseitig) Nullmodemkabel (enthalten), 3 m USB 2.0-Kabel (enthalten), 3 m Kassenschublade mit 24 V wird über RJ12-Schnittstelle unterstützt
Unterstützte Zeichensätze	Codepages: 437 (Englisch), 737 (Griechisch), 850 (Westeuropäisch), 852 (Mitteleuropäisch), 857 (Türkisch), 858 (Westeuropäisch mit Euro), 860 (Portugiesisch), 862 (Hebräisch), 863 (Kanadisches Französisch), 865 (Nordisch), 866 (Russisch), 874 (Thai), 1251 (Kyrillisch), 1252 (Westeuropäisch), 1255 (Hebräisch), TBD (Arabisch), von der Installations-CD heruntergeladen: 932 (Japanisch), 936 (Vereinfachtes Chinesisch), 949 (Koreanisch), 950 (Traditionelles Chinesisch)
Strichcodes	UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Jan8 und Jan13 (EAN), Interleaved 2 von 5, Codabar, PDF417, Code 128 Extended, GS1 Databar
Druckertreiber	Windows Native, JPOS, OPOS
Betriebsspannung	24 V
Zuverlässigkeit	MCBF: 70 Mio. Druckzeilen; MCBF: 2,5 Mio. Schnitte
Stromverbrauch	88 mA (Inaktivität)
Offizielle Zertifizierungen	In den meisten Ländern zertifiziert. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen ist in den Produktspezifikationen enthalten.
Abmessungen	134 x 144 x 184 mm (5,34 x 5,66 x 7,24 Zoll)
Gewicht	1,34 kg
Inhalt des Options-Kits	HP LAN-Thermo-Belegdrucker, Starter-Papierrolle, externes Netzteil, Ethernet-Kabel, USB 2.0-Kabel und HP Retail System Software- und Dokumentations-CD
Service und Support	Es sind zusätzliche optionale HP Care Pack Services zur Erweiterung der Garantieabdeckung verfügbar.

HP Drucker für den Einzelhandel

Technische Daten	HP Hybrid-POS-Belegdrucker
Druckverfahren	Belegdrucker (Thermodirektdruck, 203 dpi); Quittungsdrucker (9-polig, Impact)
Druckgeschwindigkeit	Schwarz-Weiß: bis zu 59,2 lps (200 mm/s); Zweifarbig1: bis zu 27 lps (100 mm/s);
Auflösung	203 dpi (Dots per Inch)
Messer	Standard (Keramik, rotierend); Schnitt (partiell)
Druckspalten	Belegdrucker (44 & 56); Quittungsdrucker: (42 & 51)
Durchmesser der Bonrolle	Standard: 80 mm x 83 mm (3,15 x 3,27 Zoll)
Papier	Direct Thermal POS Grade, Stärke: 2,0 bis 3,4 mil; für den Farbdruck wird spezielles Papier benötigt
Hauptspeicher	8 MB Flash; gemeinsam genutzt für Grafiken, Logos, benutzerdefinierte Zeichen und die Speicherung von Benutzerdaten; 8K-Datenpuffer
Anschlussmöglichkeiten/ Schnittstelle	24 Volt Powered USB (erfordert kein separates Netzteil)
Unterstützte Sprachen	Englisch, kanadisches Französisch
Strichcodes	UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, JAN8 und JAN13 (EAN), Interleaved 2 von 5, Codabar, PDF 417 (nur Belegdrucker)
Druckertreiber	Windows Native, JPOS, OPOS
Betriebsspannung	24 V
Zuverlässigkeit	Durchschnittl. Zeit zwischen zwei Ausfällen (MCBF, Mean Cycles Between Failure): 64 Mio. Druckzeilen, 2 Mio. Schnitte
Stromverbrauch	1,7 A (Druck eines typischen Belegs), 1,4 A (Druck einer typischen Quittung), 320 mA (Inaktivität)
Offizielle Zertifizierungen	EMI: ICES-003, Class B (Class A für Imaging-Modul); FCC Class B (Class A für Imaging-Modul), WHQL, RoHS, WEEE
Abmessungen	134 x 144 x 184 mm (5,34 x 5,66 x 7,24 Zoll)
Gewicht	Etwa 3,62 kg
Inhalt des Options-Kits	HP USB-Drucker, Starter-Papierrolle, Powered USB-Kabel und HP Point of Sale System Software- und Dokumentations-CD mit Garantiebrochure für Zubehör
Herstellergarantie	3 Jahre Herstellergarantie mit erweitertem Austauschservice; optionale HP Care Pack Services sind erweiterte Serviceverträge, deren Leistungen über die Standardgarantie hinausgehen. Weitere Informationen finden Sie unter: hp.com/go/lookuptool .

HP Drucker für den Einzelhandel

Technische Daten	HP Value-Drucker	
Druckverfahren	Thermodirektdruck	
Druckgeschwindigkeit	150 mm/s	
Auflösung	203 dpi (Dots per Inch)	
Messer	Selbstschärfendes Keramikmesser, rotierend	
Druckspalten	44/56	
Durchmesser der Bonrolle	80 x 90 mm (3,1 x 3,55 Zoll)	
Papier	Direct Thermal POS Grade	
Hauptspeicher	2 MB	
Anschlussmöglichkeiten/Schnittstelle	HP PUSB-Belegdrucker Powered USB-Schnittstelle (Kabel im Lieferumfang enthalten), Kassenschublade mit 24 V wird über RJ12-Schnittstelle unterstützt	HP Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss RS232 (9-polig buchsenseitig zu 9-polig buchsenseitig, Nullmodemkabel oder standardmäßiges USB 2.0-Kabel (Schnittstellenkabel sind im Lieferumfang enthalten). Kassenschublade mit 24 V wird über RJ12-Schnittstelle unterstützt
Unterstützte Sprachen	Es werden mehrere Sprachen unterstützt. Eine vollständige Liste der unterstützten Sprachen ist in den Produktspezifikationen enthalten.	
Strichcodes	UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13 (EAN), Code 39, Code 93, Interleaved 2 von 5, Codabar, Code 128, EAN 128, GS1 Databar, QR und PDF-417 (zweidimensionale Codes).	
Druckertreiber	Windows Native, OPOS, JPOS	
Betriebsspannung	24 V	
Zuverlässigkeit	MCBF: 60 Mio. Druckzeilen MCBF: 2,3 Mio. Messerschnitte Lebensdauer des Druckkopfs: 242 km	
Stromverbrauch	Mit neuer Bonrolle: 2,3 A mit aktivem System zur Stromverbrauchssteuerung, Stromverbrauch bei Inaktivität: 48 mA, Leistung bei Inaktivität: 1,2 W	
Offizielle Zertifizierungen		
Abmessungen	144 x 185 x 134 mm (5,65 x 7,27 x 5,27 Zoll)	
Gewicht	HP PUSB-Belegdrucker 1,47 kg (nur Drucker), ca. 2,27 kg (mit Verpackung und Zubehör)	HP Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss 1,47 kg (nur Drucker), ca. 2,72 kg (mit Verpackung und Zubehör)
Inhalt des Options-Kits	HP PUSB-Belegdrucker HP Value PUSB-Belegdrucker, Starter-Papierrolle, Powered USB-Kabel und HP Point of Sale System Software- und Dokumentations-CD	HP Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss HP Value-Belegdrucker mit seriellem/USB-Anschluss, Starter-Papierrolle, externes Netzteil (24 V), Netzkabel, serielles Nullmodem-Druckerkabel, USB-Kabel, HP Point of Sale System Software- und Dokumentations-CD
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie mit Teileaustausch (HP Option Limited Warranty Period). Es sind zusätzliche optionale HP Care Pack Services zur Erweiterung der Garantieabdeckung verfügbar.	

¹ Im Rahmen des erweiterten Austauschservice (Advanced Exchange) werden Teile ohne zusätzliche Frachtgebühren über einen Spediteur oder Kurier an den Standort des Kunden geschickt. HP liefert das Ersatzprodukt in einer Verpackung, mit der Sie das fehlerhafte Produkt an HP zurücksenden können. Anweisungen und ein frankiertes Rücksende-Etikett zur Rückgabe des fehlerhaften Produkts werden zusammen mit dem Ersatzprodukt geliefert.

² Die Service-Level und die Reaktionszeiten bei HP Care Pack Services variieren je nach Standort. Der Service gilt ab dem Kaufdatum der Hardware. Es gelten verschiedene Einschränkungen. HP Care Pack Services erweitern Serviceverträge um Leistungen, die über die Standardgarantie hinausgehen. Verwenden Sie zum Auswählen der richtigen Serviceleistungen für Ihr HP Produkt das HP Care Pack Services Lookup Tool unter hp.com/go/lookuptool. Weitere Informationen zu HP Care Pack Services nach Produkt sind unter hp.com/hps/carepack verfügbar.

³ HP Care Pack Services erweitern Serviceverträge um Leistungen, die über die Standardgarantie hinausgehen. Verwenden Sie zum Auswählen der richtigen Serviceleistungen für Ihr HP Produkt das HP Care Pack Services Lookup Tool unter hp.com/go/lookuptool. Weitere Informationen zu HP Care Pack Services nach Produkt sind unter hp.com/hps/carepack verfügbar.

⁴ Im Rahmen des erweiterten Austauschservice (Advanced Exchange) werden Teile ohne zusätzliche Frachtgebühren über einen Spediteur oder Kurier an den Standort des Kunden geschickt. HP liefert das Ersatzprodukt in einer Verpackung, mit der Sie das fehlerhafte Produkt an HP zurücksenden können. Anweisungen und ein frankiertes Rücksende-Etikett zur Rückgabe des fehlerhaften Produkts werden zusammen mit dem Ersatzprodukt geliefert. Die Service-Level und die Reaktionszeiten bei HP Care Pack Services variieren je nach Standort. Der Service gilt ab dem Kaufdatum der Hardware. Es gelten verschiedene Einschränkungen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
hp.com/go/POS

